



LEGENDA:	
U	NAPOJENÍ UMYVADLA – ST+TV UKONČIT ROHOVÝMI VENTILY, ODPAD DN 40 – UMYVADLO DODÁVKA TECHNOLOGIE
DŘ	NAPOJENÍ DŘEZU – ST+TV UKONČIT ROHOVÝMI VENTILY, ODPAD DN 50 – DŘEZ DODÁVKA TECHNOLOGIE
E0	ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 10 LITRŮ NAD UMYVADLEM
E01	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 80 LITRŮ POD STROPEM
W	VÝVOD STUDENÉ VODY ZE ZDI UKONČENÝ ROHOVÝM VENTILEM G 1/2"
O	ODPAD DN 50 ZE ZDI UKONČENÝ ZÁTKOU
K1–K3	KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ – TROUBY PP–HT
D1	KANALIZAČNÍ ODPAD DEŠŤOVÝ – NA UROVNI TERÉNU LAPAČ SPLAVENÍ DN 125
---	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT

POZNÁMKA:
VÝŠKY VÝVODŮ KANALIZACE A VODY UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE

REV 00

00	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE	03. 2017	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta		Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973	
Zpracovatel částí				Generální projektant	
				<div> CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111</div>	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/003/600
Petr Zelenka	Petr Zelenka		Petr Zelenka	POČET FORM.	4 A 4
				DATUM	03. 2017
OBJEDNATEL	Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov			MĚŘÍTKO	1:50
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL Maškova zahrada Turnov ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ)				JMÉNO SOUBORU	
4.500 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ				STUPEŇ PROJ.	JP
				ČÍS.KOPIE	ČÁST
					ČÍS.PŘÍL.
PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE					D1.02
					4.504