


DETAIL č.1 – SVISLÝ VZDUCHOIZOLAČNÍ SYSTÉM (OBVODOVÁ STĚNA)



POZNÁMKA:

- DRENÁŽ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA MIN 50cm POD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY 1.PP
- OSAZENÍ SVISLÝCH VZDUCHOIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ, DRENÁŽE BUDE DOŘEŠENO PŘI REALIZACI V ZÁVISLOSTI NA TVARU A UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	Realsan a.s.	
ING. PAVEL ZEJDA, Ph.D., ING. ZDENĚK ŠTEFEK	ING. KAREL ŠUHAJDA, Ph.D.	Ruprechtická 732/8 460 01, Liberec Tel: 485 246 501–3	
INVESTOR : Město Turnov, Antonína Dvořáka 336, 511 01 Turnov			
STAVBA: Skálova č.p. 466, Turnov		DATUM	04/2010
MÍSTO STAVBY: Skálova č.p. 466, Turnov		STUPEŇ	PROJEKT
		FORMÁT	A4
OBSAH: SVISLÝ VZDUCHOIZOLAČNÍ SYSTÉM		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKR. 3