

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

1.2 Zhotovitel :

- RI OKNA a.s.**
se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
zastoupená: Petren Ingrem – předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
bankovní spojení: č. ú.: 162123169/0600 MONETA Money Bank, a.s.
telefon: 518389517-521
e-mail : info@ri-okna.cz
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Antonín Doboš
b) oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: Antonín Světinský 773505961
c) oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže: Josef Dobřický 608505542
d) oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací: Stanislav Zalubil 774773960

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je výměna 16 ks oken na budově radnice, Antonína Dvořáka 334, Turnov, z toho 12 ks oken bude částečně podezděných .

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 7.6.2017/H/AD0050 1+2 etapa/ jako pevná po celou dobu provádění díla:

1 +2 etapa – 227 744,0Kč bez DPH

Celkem: 227 744,0 Kč bez DPH

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla dané etapy a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 1. etapa (přízemí a 1. patro, 2. a 3. patro r. 2017: **20.9.-30.9 2017**

6. Další ujednání :

- 6.1 Postup prací bude koordinován tak, aby provoz radnice byl narušen v co nejmenší míře. Hlučné práce budou prováděny mimo úřední hodiny. Bude prováděn průběžný úklid a bude provedeno opatření k zamezení šíření prašnosti.
- 6.2 Stavební (montážní) deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat ing. Ladislav Osička, který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.3 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.5 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.6 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.7 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis. Součástí předání bude i návod na údržbu.
- 6.8 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 65 měsíců na okna, mechanické části 24měsíců.
- 6.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.10 Smlouvu dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.
- 6.11 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele
Výrobní dokumentace

V Turnově dne:

Za zhotovitele:



Antonín Doboš vedoucí střediska




RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 309 530, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

49

V Turnově dne: 23. 08. 2017

Za objednatele:



ing. Tomáš Hocke, starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

n.

Titulní list nabídky

podané v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu:


„Radnice Turnov – výměna 16 ks oken“

Zadavatel: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Číslo účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Zastoupený: Ing. Tomášem Hockem, starostou

Účastník zadávacího řízení: (obchodní název)	RI OKNA a.s.
IČ:	60724862
DIČ:	CZ60724862
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Úkolky 1055, 69681 Bzenec
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče):	
Statutární orgán účastníka:	Petr Ingr, předseda představenstva
Osoba zmocněná k jednání:	Antonín Světinský, obchodní oddělení
Kontaktní telefon, e-mail:	773 505 961 / svetinsky@ri-okna.cz
Nabídková cena bez DPH 1.etapa	130 743,-
Nabídková cena bez DPH 2.etapa	97 001,-
Nabídková cena bez DPH celkem	227 744,-
DPH 21%	47826,-
Nabídková cena včetně DPH celkem:	275 570,-

Účastník zadávacího řízení prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Bzenci dne 12. 06. 2017

 RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 546 425 181, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

49

Petr Ingr, předseda představenstva RI OKNA a.s.

**RI OKNA®****Výrobce:**

RI OKNa a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Zahnašová Pavlína
zahnasova@ri-okna.cz

Zákazník:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov

CZ00276227

Místo montáže:

Město Turnov
HAD0050 I.ETAPA

Obchodní zástupce:*Radnice Turnov***Referenční číslo nabídky:***HAD0050 I.ETAPA/ před zaměřením/*

Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.


Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na:

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pozice: 3 Počet kusů: 4



Orientační hmotnost: 80 Kg.

Místnost, Popis:

Šířka: 1250 mm

Výška: 1700 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk


Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 3020
Křídla RAL 1013

	Cena/položka:	Cena/počet:	
BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1	28	114	
Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019	426	1.706	
Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)	204	816	
Transparentní zasklívací silikon			
Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m	92	367	
Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m	92	367	
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA			
51 %	Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
	21.099	84.398	KČ

Pozice: 4 Počet kusů: 4



Orientační hmotnost: 83 Kg.

Místnost, Popis:

Šířka: 1150 mm

Výška: 1900 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk


Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 3020
Křídla RAL 1013

	Cena/položka:	Cena/počet:	
BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1	28	114	
Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019	393	1.571	
Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)	188	752	
Transparentní zasklívací silikon			
Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m	95	379	
Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m	95	379	
Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA			
51 %	Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
	21.849	87.398	KČ

Pozice: 6 Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 38 Kg.

Místnost, Popis:

Šířka: 850 mm

Výška: 1150 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 3020
Křídla RAL 1013

	Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1	28	28
Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019	291	291
Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)	140	140
Transparentní zasklívací silikon		
Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m	62	62
Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m	62	62

Kování MULTIMATIC s bezpečnostními body ZDARMA

51 %

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
11.517	11.517	KČ

Celková hmotnost výrobků: Kg 688

Pomocné příslušenství:	Množství
Celkový počet výrobků	9,00
Obvodové metry rámu	52,00
Čtvereční metry rámu	18,22
Čtvereční metry skla	11,70


Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč	183.312,27
Sleva	Kč	93.489,26
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč	89.823,01
Montáž, práce a ostatní služby	Kč	40.920,00
Celková cena za nabídku bez DPH	Kč	130.743,01
DPH 15 %	Kč	19.611,45
Celková cena za nabídku včetně DPH	Kč	150.354,46

Naceněna vyzdívka pod parapety
 Naceněny vnitřní parapety Postforming barva upřesněna investorem
 Naceněny vnější parapety AL barva upřesněna investorem
 SWS pásky+montáž
 Montáž
 Demontáž+likvidace stávajících oken
 Zednické zapravení



- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být s **odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení přípojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceně pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny



technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.



Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle zvolené dřeviny a další bližší specifikace.

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.


Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení připojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukové a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 150,- Kč



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení připojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísňení povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 90,- Kč



**RI OKNA®****Výrobce:**

RI OKNa a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Zahnašová Pavlína
zahnasova@ri-okna.cz

Zákazník:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov

CZ00276227

Místo montáže:

Město Turnov
HAD0050-II.ETAPA

Obchodní zástupce:*Radnice Turnov***Referenční číslo nabídky:***HAD0050-II.ETAPA/před zaměřením/*

Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kování prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na:

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pozice: **1** Počet kusů: **2**

Orientační hmotnost: **84** Kg.

Místnost, Popis:



Šířka: 1700 mm

Výška: 1350 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 3020

Křídla RAL 1013

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019
 Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Cena/položka:	Cena/počet:
28	57
579	1.158
276	553
95	190
95	190


51 %

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
17.232	34.464	KČ

Pozice: **2** Počet kusů: **4**

Orientační hmotnost: **81** Kg.

Místnost, Popis:



Šířka: 1150 mm

Výška: 1850 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 3020

Křídla RAL 1013


BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019
 Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Cena/položka:	Cena/počet:
28	114
393	1.571
188	752
93	373
93	373

51 %

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
21.501	86.006	KČ

Pozice: 5 Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 59 Kg.

Místnost, Popis:

Šířka: 1150 mm

Výška: 1400 mm

Rám: WD REAL 78

Křídlo: WD REAL 78

Dřevo: CINK Smrk

Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021

Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

	Cena/položka:	Cena/počet:
BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1	28	28
Hliníkový parapet 300 mm tmavě hnědý 8019	393	393
Postforming 250 mm s nosem - šedý mramor (0408)	188	188
Transparentní zasklívací silikon		
Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m	79	79
Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m	79	79

Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

51 %

Cena/kus:	Cena/za počet:	Měna:
14.913	14.913	KČ

Celková hmotnost výrobků:

Kg 550

Pomocné příslušenství:

	Množství
Celkový počet výrobků	7,00
Obvodové metry rámu	41,30
Čtvereční metry rámu	14,71
Čtvereční metry skla	9,64


Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč	135.383,03
Sleva	Kč	69.045,34
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč	66.337,68
Montáž, práce a ostatní služby	Kč	30.663,00
Celková cena za nabídku bez DPH	Kč	97.000,68
DPH 15 %	Kč	14.550,10
Celková cena za nabídku včetně DPH	Kč	111.550,79

Naceněna vyzdívka pod parapety
 Naceněny vnitřní parapety Postforming barva upřesněna investorem
 Naceněny vnější parapety AL barva upřesněna investorem
 SWS pásy+montáž
 Montáž
 Demontáž+likvidace stávajících oken
 Zednické zapravení



- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být s **odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení připojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny



technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.



Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle zvolené dřeviny a další bližší specifikace.

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení přípojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. přípojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukové a tepelné izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 150,- Kč



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísňení povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 90,- Kč



**RI OKNA®****Výrobce:**

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Zahnašová Pavlína
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
zahnasova@ri-okna.cz

Zákazník:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov

CZ00276227

Místo montáže:

Město Turnov
HAD0050 I.ETAPA

Obchodní zástupce:*Radnice Turnov***Referenční číslo nabídky:***HAD0050 I.ETAPA/po zaměření s vícepracemi/*

Vážení obchodní přátelé,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.


Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož ji nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.

Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na:

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Výrobní pozice: **3 Počet kusů: 2**



Orientační hmotnost: 81 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1150 mm
 Výška: 1700 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011


Místnost 202,203

Sjednoceno s pol.7 Sestava

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Ohýbaný hliníkový parapet 320 mm nástřik v RAL lesk
 Postforming 300 mm s nosem -aluminium (0225)
 Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: **4 Počet kusů: 2**



Orientační hmotnost: 83 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1105 mm
 Výška: 1810 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011


Místnost 102

Sjednoceno s pol.8 Sestava

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Ohýbaný hliníkový parapet 320 mm nástřik v RAL lesk
 Postforming 300 mm s nosem -aluminium (0225)
 Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: **6 Počet kusů: 1**



Orientační hmotnost: 38 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 860 mm
 Výška: 1160 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT


Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011

Okna spojeny do sestavy, rozšiřovací profily uprostřed.

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Ohýbaný hliníkový parapet 260 mm nástřik v RAL lesk
 Postforming 250 mm s nosem -aluminium (0225)
 Hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem BÍLÁ
 Těsnění BÍLÉ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTIMATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: 7 Počet kusů: 2



Orientační hmotnost: 74 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1150 mm
 Výška: 1700 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011


Místnost 202,203

Sjednoceno s pol.3 Sestava

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTIMATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: **8 Počet kusů: 2**



Orientační hmotnost: 76 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1100 mm
 Výška: 1810 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011

Místnost 102

Sjednoceno s pol.8 Sestava

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTIMATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Celková hmotnost výrobků:

Kg 668

Montáž, práce a ostatní služby

	Cena celkem
Montáž dřevěných oken	8.580 Kč
Demontáž kovových a kastlových oken vč. likvidace	5.460 Kč
Montáž vnitřních a vnějších pásek	1.560 Kč
Zednické zapravení zdvojených oken vč. APU lišt v interiéru	10.920 Kč
Vyzdívka	14.400 Kč

Pomocné příslušenství:

	Množství
Celková délka venkovních parapetů	5,42
Celková délka vnitřních parapetů	4,63
Celkový počet výrobků	9,00
Montážní kotva plechová KOT2 0	64,00
Montážní kotva plechová KOT2 0_1	48,00
Obvodové metry rámu	50,14
Čtvereční metry rámu	16,80
Čtvereční metry skla	10,53


Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč
Sleva	Kč
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč
Montáž, práce a ostatní služby	Kč
Celková cena za nabídku bez DPH	Kč
DPH 21 %	Kč
Celková cena za nabídku včetně DPH	Kč

Naceny vnitřní parapety Postforming aluminium
 Naceny vnější parapety AL barva RAL 7011 mat,
 SWS pásy int. pouze INTERIER
 Kompri páska EXT.



- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být s **odvozem** nebo **bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádné záruky. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení přípojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny



technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobky cenové nabídky za montáž doplňků.

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.



Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle zvolené dřeviny a další bližší specifikace.

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.

Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení přípojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. přípojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukové a tepelně izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 150,- Kč



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísním a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepící)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísňení povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 90,- Kč



**RI OKNA[®]****Výrobce:**

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Zahnašová Pavlína
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
zahnasovabciudahfuiiff\hfoúaiřů \oahf@ri-okna.cz

Zákazník:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov

CZ00276227

Místo montáže:

Město Turnov
HAD0050-II.ETAPA

Obchodní zástupce:*Radnice Turnov***Referenční číslo nabídky:** */ II. ETAPA/po zaměření s vícepracemi/*

Vážený obchodní přítel,

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kování prověřených Evropských výrobců - Rakouské společnosti MACO. U našich oken a dveří dbáme na bezpečnost, takže již v základní ceně obdržíte zvýšenou bezpečnostní variantu kování na každém křídle.

Základem každého dřevěného okna je povrchová úprava. Ta je u nás zaručena v 100% kvalitě, jelikož jí nanáší plně automatizovaný lakovací robot. Povrchová úprava je více stupňová buď pomocí lazury nebo krycí barvy Německého výrobce REMMERS.


Pro maximální komfort našich oken, používáme již v základní nabídce izolačních skel, teplý mezi-skelní rámeček.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na:

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Výrobní pozice: **1 Počet kusů: 2**

Orientační hmotnost: 74 Kg.



Popis pozice:

Šířka: 1620 mm
 Výška: 1230 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT


Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011

Místnost 402,403

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Ohýbaný hliníkový parapet 320 mm nástřik v RAL lesk
 Postforming 300 mm s nosem -aluminium (0225)
 Hliníková okapnice s přerušeným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: **2 Počet kusů: 4**



Orientační hmotnost: 70 Kg.

Popis pozice:


Šířka: 1015 mm
 Výška: 1790 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1, 1-14-4-14-4 Top 1, 1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011

Cena/položka: Cena/počet:

- BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
- Ohýbaný hliníkový parapet 320 mm nástřik v RAL lesk
- Postforming 300 mm s nosem -aluminium (0225)
- Hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem BÍLÁ
- SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
- Těsnění BÍLÉ
- Transparentní zasklívací silikon
- Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
- Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
- Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
- Kování MULTI MATIC s bezpečnostními body ZDARMA

Výrobní pozice: 5 Počet kusů: 1



Orientační hmotnost: 65 Kg.

Popis pozice:

Šířka: 1160 mm
 Výška: 1445 mm
 Rám: WD REAL 78
 Křídlo: WD REAL 78
 Dřevo: CINK Smrk
 Povrchová úprava: RAL SMRK Dřevo RAL 1013: 021
 Sklo nebo panel: 40 4 Top 1,1-14-4-14-4 Top 1,1 šedý U=0,6/33dB IT

Rám Ral 2010/1013
 Křídla RAL 1013
 INT par. ALUMINIUM
 EXT par. RAL 7011

Místnost 303

Cena/položka: Cena/počet:

BEAT 40 mm 45° Okenní klika stříbrná F1
 Ohýbaný hliníkový parapet 280 mm nástřik v RAL lesk
 Postforming 200 mm s nosem -aluminium (0225)
 Hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem BÍLÁ
 SPECIÁLNÍ Těsnění pod zasklívací lištu
 Těsnění BÍLÉ
 Transparentní zasklívací silikon
 Montážní páska SWS FOIL INT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska SWS FOIL EXT-AC 70 mm/25+5m
 Montážní páska Soudaband INST-ALL PLUS 74/7-15mm 5,6m
 Kování MULTI MATTIC s bezpečnostními body ZDARMA

Celková hmotnost výrobků: Kg 495

Montáž, práce a ostatní služby

	Cena celkem
Montáž dřevěných oken	6.815 Kč
Demontáž kovových a kastlových oken vč. likvidace	4.337 Kč
Montáž vnitřních a vnějších pásek	1.239 Kč
Zednické zapravení zdvojených oken vč. APU lišt v interiéru	8.673 Kč
Vyzdívka	9.600 Kč

Pomocné příslušenství:

	Množství
Celková délka venkovních parapetů	8,53
Celkový počet výrobků	7,00
Obvodové metry rámu	39,05
Čtvereční metry rámu	12,93
Čtvereční metry skla	8,03


Cena za výrobky a příslušenství bez slevy	Kč
Sleva	Kč
Cena za výrobky a příslušenství po slevě	Kč
Montáž, práce a ostatní služby	Kč
Celková cena za nabídku bez DPH	Kč
DPH 21 %	Kč
Celková cena za nabídku včetně DPH	Kč

Nacena vyzdívka pod parapety
 Nacena vnitřní parapety Postforming barva upřesněna investorem
 Nacena vnější parapety AL barva upřesněna investorem
 SWS pásky+montáž
 Montáž
 Demontáž+likvidace stávajících oken
 Zednické zapravení



- **Demontáž:** Odborné a šetrné vybourání stávajícího okna tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození vnitřního zařízení bytu či domu a co nejméně se poškodila venkovní fasáda. Dále může být s **odvozem nebo bez odvozu** starých oken a suti. Tento odpad se poté **ekologicky likviduje**.
- **Montáž:** usazení, ukotvení oken nebo dveří do otvoru, zapěnění bez ořezání pěny. Součástí služby je montáž venkovních parapetů, žaluzií a sítí pokud jsou součástí cenové nabídky. Vnitřní parapet v tomto případě neosazujeme, protože to se provádí společně se zednickým zapravením. *Upozorňujeme, že budou-li na okna montovány další zařízení, doplňky a jiné než dodávané naší společností, nenese naše firma za takto upravená okna nebo dveře žádnou záruku. V těchto případech může docházet k neodborné montáži a s tím spojenými dalšími jevy, které nemůžeme jakkoli ovlivnit. Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkci výrobku, nelze uplatňovat na tyto vady reklamaci.*
- **Systém těsnících pásek mezi oknem a domem:** chrání kritická místa napojení obvodu okenních nebo dveřních rámu s domem. Výrazně snižují riziko vzniku plísní, zatékání a promrzání. Výsledkem je vyšší úspora energie a lepší životní podmínky v interiéru. Toto řešení připojovacích spár je přímo vyžadováno a popsáno v normě ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. V případě, že tyto pásky nejsou součástí cenové nabídky a naši dodávky je zákazník informován, že je to nezbytné dle výše zmíněných norem a správné funkce výrobků zabudovaných do stavby.
- **Zednické začištění:** zednické práce včetně začištění vnitřních a venkovních špalet bez malby dotčených ploch, montáž a zapravení vnitřních a vnějších parapetů. Usazení vnitřních a venkovních parapetů je na ceněno pouze v případě, že jsou součástí cenové nabídky. Příplatkovou možností zednických prací je i použití APU lišt.
- **Ostatní stavební práce:** viz. přesný popis a dohoda mezi zhotovitelem a odběratelem na základě zaměření a požadavků.
- **Pokud tyto služby nejsou vyčísleny v položce „Služby“, tak NEJSOU součástí této cenové nabídky.**

* V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny



technikem, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

* Zhotovitel si vyhrazuje právo, že rozměry uvedené v nabídce mohou být rozdílné se skutečným zaměřením výrobků v toleranci do 3%.

* V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika zhotovitele, nenese v případě nepřesností zhotovitel jakékoli garance a případné reklamace.

* Stanovená cena u montáže doplňků je konečná pouze v případě, že montáž doplňků se uskuteční nejpozději v den předání díla. V případě pozdější montáže doplňků budou účtovány vícenásobné cenové nabídky za montáž doplňků.

Standardní záruční lhůta 60 měsíců: Na výrobky, montáž výrobků, montáž 3 stupňového systému pásek.

Záruční lhůta doplňků 24 měsíců: Na doplňky (int. žaluzie, int. a ext. parapety, síť proti hmyzu, žaluzie, rolety, zámkové části kování vchodových dveří, zámkové vložky, nalepovací mřížky, okenní a dveřní kliky, dveřní výplně a panely, izolační dvojsklo a trojsklo apod.), zednické zapravení.

Platnost CN je 30 dnů od jejího vystavení.



Platební podmínky: záloha dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 70% z konečné ceny díla.

Dodací lhůty: dle individuální dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obvykle 2-6 týdnů dle zvolené dřeviny a další bližší specifikace.

Jsme Vám schopni maximálně být nápomocni i v případě nestandardních požadavků na termín dodání a montáže.

Tato cenová nabídka slouží pouze k určení ceny, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Pokud má být společnost zavázána k jakémukoli konkrétnímu plnění, je nutno uzavřít příslušnou smlouvu v písemné formě.

Veškeré dokumenty, jako je např. Reklamační řád nebo Všeobecné obchodní podmínky, naleznete na našich webových stránkách.

Doporučený systém montáže:

Naše společnost si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, ale také na prvotřídní montáži. Proto vám nabízíme komplexní řešení pro každé nové okno nebo dveře, které spojuje s budovou osvědčeným 3-stupňovým těsnicím systémem SOUDAL.


Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové - tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud nedojde k ošetření spáry mezi zdí domu a okenním rámem. Odborná, či správná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které má, zcela logicky, na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn.

Na řešení přípojovacích spár myslí také norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. přípojovací spáru okna a ostění systémem těsnicích pásek.

Pokud již tyto řešení máte již v ceně za služby, berte následující příplatky za bezpředmětné. Pokud se stále rozhodujete o nutnosti tyto systémy použít, berte následující ceny pro Vaši představu o cenovém příplatku za systémy. Ceny mohou být orientační, přesnou cenu získáte od obchodníka v konečné cenové nabídce po zaměření.

Výhody systému „Soudband INST-ALL PLUS“

- Velmi snadné použití, jednoduchá aplikace
- Výborné zvukové a tepelné izolační schopnosti
- Odolává povětrnosti a UV záření
- Jediná páska vyřeší celý systém připojení
- Zvýšení dilatační schopnosti, přenesení vnitřních sil v konstrukci
- Přizpůsobí se nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb spáry
- Vhodné do novostaveb a předem připravených otvorů
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 150,- Kč



Výhody systému „Standarních okenních fólií“

- Zajišťuje řešení přípojovací spáry dle ČSN 74 6077
- Zvýšená odolnost proti dešti, plísni a promrzání
- Snadné a okamžité použití (samolepicí)
- Profesionální použití při montáži všech typů oken a dveří
- Snižuje pravděpodobnost zaplísňení povrchu kolem rámu
- Snižuje vlhnutí montážní pěny a tím ztráty tepla kolem rámu
- Orientační prodejní cena 1 metru systému 90,- Kč

