

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ACTIV Projekce, s.r.o.
Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, tel.: +420 481 313 605

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Pospíchal Petr

Zodpovědný projektant:
Pospíchal Petr

AKCE:

ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525
VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ
na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

ČÁST, PROFESE:

IV. ETAPA - NAVRHOVANÝ STAV

VÝKRES:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

razítko a podpis

Číslo zakázky:

16/11-001

Výtisk č.:

Datum:

Část:

D

Stupeň:

DSP

Změna:

Č.výkr.:

1.4.3

Formát:

3 x A4

Měřítko:

1:50

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ IV. ETAPA

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525

Datum a čas:

Vytvořil:

TABULKA VÝPLNÍ 3.NP	Označení	Rozměry	Počet
	01	OKNO - 1350/2350 mm	68,000 Ks
	1A	OKNO - 1350/2350 mm	8,000 Ks

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S "TZV. TEPLÝM" DISTANČNÍM RÁMEČKEM,
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ S TRVALE PRŮŽNÝM TĚSNĚNÍM
POVRCH: VNITŘNÍ PROVEDENÍ BÍLÁ, VĚJŠÍ PROVEDENÍ BÍLÁ

DOPLŇKY: DĚLENÍ VÝPLNÍ V PLOŠE ZASKLENÍ BUDE MEZISKELNÍMI MŘÍŽKAMI Š. 26 MM,
A SKLO-NEDĚLÍCÍM POHLEDOVÝM NALEPOVACÍM LIŠTOU 34/13 MM

VÝROBCE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 (DLE ČSN 73 0532)

U [W/m²/K]: MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U_f = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ ($U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$)

ZASKLENÍ O MAX. SOUČINITELI PROSTUPU TEPLA $U_g = 1,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

PRO CELÉ PLASTOVÉ OKNO MAX. $U_w = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

PRO CELÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE MAX. $U_d = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

MONTÁŽ PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE OKEN S ODSOUHLASENÍM
PROJEKTANTA

OSAŽOVACÍ PROFILY BUDOUI MÍT STEJNÝ POČET KOMOR JAKO RÁM OKNA

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA (PROVEDENA) V SOULADU S ČSN 73 0540-2 TJ. NA TZV
PAROTĚSNÉ A DIFÚZNÍ PÁSKY (KOMPRESNÍ) PŘIPOJENÉ NA KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- POL Č. (IM) NA VÝKRESE OZNAČUJE VÝPLŇ, S KTEROU JE UVAŽOVÁNO K VÝMĚNĚ V JINÉ INVESTIČNÍ AKCI
- POL Č. (AI) NA VÝKRESE OZNAČUJE VÝPLŇ, KTERÁ JE V PROVEDENÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
- POL Č. (wc) NA VÝKRESE OZNAČUJE VÝPLŇ, KTERÁ BUDE OPATŘENA NEPRŮHLEDNOU "MLÉČNOU" FOLIÍ

Poznámka:

Rozměry jsou pouze orientační!

Skutečné provedení nutno zaměřit na stavbě!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ IV.ETAPA



Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525

Datum a čas:
Vytvořil:

Okenní/Dvevní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
	1350 / 2350	Σ 76	
01		62	POPIS 1: OKNO PLASTOVÉ
1A		8	POPIS 2: DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ/SKLÁPĚCÍ A SKLÁPĚCÍ
01 IM		1	ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO, ČIRÉ / MLÉČNÁ FÓLIE
01 WC		4	KOVÁNÍ: POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI
01 IM WC		1	ZVEDAČ KŘÍDLA
		4	PROTIPRŮVANOVÁ POJISTKA
		1	SKLOPNÉ NŮŽKY, SKLOPNÝCH VÝPLNÍ UMOŽŇUJE OTEVŘENÍ NA LIBOVOLNÝ
			ÚHEL SKLOPENÍ A SKLOPENÍ A ARETOVÁNÍ KŘÍDLA O 90° DO TZV. MYCÍ POLOHY.
			POVRCH: BÍLÁ/BÍLÁ, LIŠTY A MŘÍŽKY BÍLÉ, TĚSNĚNÍ ŠEDÉ
			DOPLŇKY: POLOHA KLIČKY MIKROVENTILACE
			MEZISKLENÍ MŘÍŽKA
			Z EXTERIÉRU NALEPOVACÍ LIŠTY
			ÚPRAVY: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE "3", PRŮVZDUŠNOST "3",
			VODOTĚSNOST "7A/7B", ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM "B3"

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA : $U_{w,max.} = 1,1$ (W/m².K) - CELÝM PRVKRM



POZNÁMKA:

- POL Č. IM NA VÝKRESE OZNAČUJE VÝPLŇ, S KTEROU JE UVAŽOVÁNO K VÝMĚNĚ V JINÉ INVESTIČNÍ AKCI
- POL Č. WC NA VÝKRESE OZNAČUJE VÝPLŇ, KTERÁ BUDE OPATŘENA NEPRŮHLEDNOU "MLÉČNOU" FOLIÍ