

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ACTIV Projekce, s.r.o.  
Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mnichovo Hradiště  
P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště  
E-mail: [info@activprojekce.cz](mailto:info@activprojekce.cz), web: [www.activprojekce.cz](http://www.activprojekce.cz)  
mob.: +420 739 292 861, tel.: +420 481 313 605

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Pospíchal Petr

Zodpovědný projektant:  
Pospíchal Petr

AKCE:

ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ  
na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

ČÁST, PROFESE:

SO 02 - WC PRO IMOBILNÍ V 1.NP

VÝKRES:

VÝPLNĚ OTVORŮ

razítko a podpis

Číslo zakázky:

16/05-002

Výtisk č.:

Datum:

Část:

D

Stupeň:

DPS

Změna:

Č.výkr.:

1.2.6

Formát:

1 x A4

Měřítko:

1:50

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

Datum a čas:  
Vytvořil:

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO S "TZV. TEPLÝM" DISTANČNÍM RÁMEČKEM,  
KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ S TRVALE PRŮŽNÝM TĚSNĚNÍM  
POVRCH: VNITŘNÍ PROVEDENÍ BÍLÁ, VĚJŠÍ PROVEDENÍ BÍLÁ

DOPLŇKY: ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY MIN 40 MM PRO BUDOUCÍ ZATEPLENÍ  
VÝROBCE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 (DLE ČSN 73 0532)  
U [W/m²/K]: MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA U f = 1,2 Wm -2K -1  
ZASKLENÍ O MAX. SOUČINITELI PROSTUPU TEPLA U g = 1,0 Wm -2K -1

MONTÁŽ PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE OKEN S ODSOUHLASENÍM  
PROJEKTANTA (MONTÁŽ NA TURBOŠROUBY SE ZAKAZUJE Z DŮVODU NEDOSTAČNÉ DILATACE)  
OSAZOVACÍ A ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY BUDOUI MÍT STEJNÝ POČET KOMOR JAKO RÁM OKNA  
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA (PROVEDENA) V SOULADU S ČSN 73 0540-2 TJ. NA TZV  
PAROTĚSNÉ A DIFÚZNÍ PÁSKY PŘIPOJENÉ NA KONSTRUKCE

## Poznámka:

Rozměry jsou pouze orientační!


Skutečné provedení nutno zaměřit na stavbě!

# VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518  
Výkres: Tabulka vnitřních výplní

Datum a čas:  
Vytvořil:

## Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
1		Σ	1
		L	1
		P	---
		DVEŘE :	VNITŘNÍ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ
		ROZMĚR :	800/1970 MM
		MATERIÁL :	LISOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
		POVRCH. ÚPRAVA :	CPL (RAL 7042), HLADKÉ
		PROSKLENÍ :	---
		HLUK. ÚTLUM :	---
		POŽÁR. ODOLNOST :	---
ZÁMEK, KARTA :	BEZ ZAMYKÁNÍ		
KOVÁNÍ :	KULATÁ ROZETA, BROUŠENÁ NEREZ OCEL		
SAMOZ./STAV./ZAR./ :	DVEŘNÍ ZARÁŽKA		
ZÁRUBEŇ :	DVOUDÍLNÁ OBLOŽKOVÁ		
MATERIÁL :	OCELOVÁ		
POVRCH. ÚPRAVA :	LAK (RAL 7012)		
VĚTR. MŘÍŽKA :	---		
PATRO :	1 NP		
OTVOR V K.CI :	---		
TLOUŠŤKA STĚNY :	DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ		
TĚSNĚNÍ :	DODÁVKA K ZÁRUBNI		
KLIKA :	KLIKA - KLIKA		
PRÁH :	PROVEDENÍ BEZ PRAHU		
OSTATNÍ :	A DVEŘNÍ MALDO VÝŠKY 850 MM (DĚLKA 600 MM, PRŮM. 32 MM, BROUŠENÝ NEREZ)		

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU

Poznámka: Náhledy jsou z protilehlé strany závěsů!

Strana: 1


# VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518  
Výkres: Tabulka vnějších výplní

Datum a čas:  
Vytvořil:

## Okenní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
------	--------------	------	---------------

2	1360 / 2360	Σ 1	<div></div> <p>POPIS 1: OKNO PLASTOVÉ S NADSVĚTLÍKEM, BÍLÉ MIN. 5-TI KOMOROVÝ PROFIL <math>U_w = 1.1 (m^2.K)</math></p> <p>POPIS 2: S ROZŠÍŘOVACÍMI PROFILY (PRO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ 40 MM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ),</p> <p>ZASKLENÍ: SPODNÍ ČÁST V NEPRŮHLEDNÉM PROVEDENÍ, NADSVĚTLÍK ČIRÉ SKLO,</p> <p>DOPLŇKY: SPODNÍ OKNO UZAMYKATELNA KLIČKA, HORNÍ VÝKLOPNÁ ČÁST OVLÁDÁNA PŘES PAKOVÝ MCHANIZMUS</p> <p>OSTATNÍ: VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÁM OBKLADEM VNĚJŠÍ PARAPET KLEPÍŘSKÝ FeZn LAKOVANÝ</p>
---	-------------	-----	--

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
------	--------------	------	---------------

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!