

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP

POČET KUSŮ


POL.

POZNÁMKA

POPIS

1

výkr. č.



ZÁVĚSNÝ KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:

DĚLKA: 700 mm

HORNÍ HRANA: 430(460) mm



ODPAD DN 110 v. 265 mm

VODA SV DN 15 v. 1040 mm


ROZMĚRY: 380x360x700 mm

BARVA: bílá

TECHNICKÉ NÁKRESY



TECHNICKÉ NÁKRESY



SEDÁTKO NA WC PRO VOZÍČKÁŘE:

ROZMĚRY: 365x360x700 mm

BARVA: bílá

MATERIÁL: duroplast

systém Quick pro jednoduchou montáž a

demontáž sedátka, tlumič dorazu

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP

POČET KUSŮ

1

POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.




SPECIÁLNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:
pro montáž do SDK
s přípravu upevnění madel
s integrovaným rohovým ventilem
oddálené tlačítko ovládání (pneumatické)



MADLO TOALETNÍ: 834mm, sklopné, pro WC bez bariér, materiál: smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá

TECHNICKÉ NÁKRESY



- TAHOVÉ TLAČÍTKO S POPISEM
- SVORKOVNICE / ADRESNÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA
- ŠŤŮROVÝ OVLADAČ KONCOVÝ
- KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM
- NULOVAČÍ TLAČÍTKO
- TRANSFORMÁTOR

SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -
tahové nebo tlačítkové provedení s popisovým polem (s optickou a zvukovou signalizací),
umístěno v dostupné vzdálenosti od wc ve výši 600-1200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolní modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Tlačítko pro zrušení alarmu umístěno vedle dveří v záchodové kabině.

Strana:

2

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS


1

výkr. č.



MADLO UNIVERZÁLNÍ: 600mm, vodorovné pevné madlo, pro koupelnu/WC bez bariér, smaltovaný kov, madlo splňuje vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, madlo se umísťuje do výšky 800mm nad podlahou, barva: bílá

TECHNICKÉ NÁKRESY



ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVÁTKO S OTVOREM PRO BATERII:

DÉLKA: 360 mm



HORNÍ HRANA: 800 mm

ODPAD DN 40 v. 530 - 600 mm

VODA SV/TV, 2xRV DN 15 v. 600 mm

ROZMĚRY: 165x450x360 mm

BARVA: bílá



NÍZKÝ SIFÓN PRO VOZÍČKÁŘE:

MATERIÁL: plast

BARVA: bílá

Strana:

3

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP


POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

1



STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE :

BARVA: chrom

vč. umyvadlového vtoku bez zátky pro napojení na sifón

TECHNICKÉ NÁKRESY



PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO OVLADÁNÍ BATERIE :

BARVA: chrom



Strana:

4

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.



ZRCADLO: WC předsíňky, střední standard, zrcadlo v hliníkovém rámu, kotveno do stěny od v. 900mm, rozměry: š. 600mm, v. 1100mm

1



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ UBROUSKY: skládaný papír, stabilní, odolný, s uzamykatelným krytem
materiál: plast
barva: bílá
rozměry: š. 297mm, v. 334mm, hl. 151mm

1



DÁVKOVAČ MÝDLA: zásobník tekutého mýdla, obsah 1000ml náplně, uzamykatelný
materiál: plast
rozměry: š. 75mm, v. 280mm, hl. 105mm, barva: bílá

1



ODPADKOVÝ KOŠ: o objemu 3 l s tichým otevíracím mechanismem soft touch a umělohmotná vložka, s možností připevnění na zeď nerezovým držákem
rozměry: (průměr x výška): 186 x 280mm, materiál: nerez, plastové víko
barva: nerez



1

Strana:

5

OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 05 - WC PRO IMOBILNÍ V 3.NP			POČET KUSŮ										
POL.	POZNÁMKA	POPIS											
	<p>výkr. č.</p> <div><p>Typ produktu: obkládačka</p><p>Základní informace</p><table><tr><td>Rozměr (cm):</td><td>20 x 20</td></tr><tr><td>Rozměr (mm):</td><td>198 x 198 x 6.5</td></tr><tr><td>Povrch:</td><td>hladký, matný</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>světle béžová</td></tr><tr><td>Označení RAL:</td><td>RAL 0709010</td></tr></table></div>	Rozměr (cm):	20 x 20	Rozměr (mm):	198 x 198 x 6.5	Povrch:	hladký, matný	Barva:	světle béžová	Označení RAL:	RAL 0709010	GLAZOVANÉ KERAMICKÉ OBKLÁDAČKY barevný výběr bude odsouhlasen na základě předložených vzorků zhotovitele	
Rozměr (cm):	20 x 20												
Rozměr (mm):	198 x 198 x 6.5												
Povrch:	hladký, matný												
Barva:	světle béžová												
Označení RAL:	RAL 0709010												
	<p>Typ produktu: dlaždice hutná</p> <div><p>Základní informace</p><table><tr><td>Rozměr (cm):</td><td>20 x 20</td></tr><tr><td>Rozměr (mm):</td><td>198 x 198 x 7</td></tr><tr><td>Povrch:</td><td>hladký, matný</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>šedá</td></tr><tr><td>Označení RAL:</td><td>RAL 0607005</td></tr></table></div>	Rozměr (cm):	20 x 20	Rozměr (mm):	198 x 198 x 7	Povrch:	hladký, matný	Barva:	šedá	Označení RAL:	RAL 0607005	GLAZOVANÉ HUTNÉ DLAŽDICE barevný výběr bude odsouhlasen na základě předložených vzorků zhotovitele	
Rozměr (cm):	20 x 20												
Rozměr (mm):	198 x 198 x 7												
Povrch:	hladký, matný												
Barva:	šedá												
Označení RAL:	RAL 0607005												
			Strana: 6										