

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ACTIV Projekce, s.r.o.
Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, tel.: +420 481 313 605

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:

Pospíchal Petr

Zodpovědný projektant:

Pospíchal Petr

AKCE:

ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518
STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ
na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

ČÁST, PROFESE:

SO 04 - VNĚJŠÍ RAMPA A VSTUP

VÝKRES:

VÝPLNĚ OTVORŮ

razítko a podpis

Číslo zakázky:

16/05-002

Výtisk č.:

Datum:

Část:

D

Stupeň:

DPS

Změna:

Č.výkr.:

1.2.5

Formát:

1 x A4

Měřítko:

1:50

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

Datum a čas:
Vytvořil:

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJ ČI TROJ SKLO S "TZV. TEPLÝM" DISTANČNÍM RÁMEČKEM,
ZASKLENÍ PROVEDENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX

KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ S TRVALE PRŮŽNÝM TĚSNĚNÍM

POVRCH: VNITŘNÍ PROVEDENÍ BÍLÁ, VĚJŠÍ PROVEDENÍ BÍLÁ

VÝROBCE: DOPLŇKY A PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO CELEK MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHL. Č. 398/2009 Sb.

U [W/m²/K]: MAX. SOUČ. PROSTUPU TEPLA U d = 1,2 Wm -2K -1

ZASKLENÍ O MAX. SOUČINITELI PROSTUPU TEPLA U g = 1,1 Wm -2K -1

MONTÁŽ PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE OKEN S ODSOUHLASENÍM
PROJEKTANTA (MONTÁŽ NA TURBOŠROUBY SE ZAKAZUJE Z DŮVODU NEDOSTAČNÉ DILATACE)
OSAZOVACÍ A ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY BUDOUI MÍT STEJNÝ POČET KOMOR JAKO RÁM OKNA
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA (PROVEDENA) V SOULADU S ČSN 73 0540-2 TJ. NA TZV
PAROTĚSNÉ A DIFÚZNÍ PÁSKY PŘIPOJENÉ NA KONSTRUKCE

Poznámka:

Rozměry jsou pouze orientační!

Skutečné provedení nutno zaměřit na stavbě!



VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518
Výkres: Tabulka vnitřních výplní

Datum a čas:
Vytvořil:

Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
○	1760 / 2400	Σ 1	<p>POPIS 1: ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, BÍLÉ, $U_d=1.7$ (m_e.K)</p> <p>POPIS 2: ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÁNÍ VIZ. SCHÉMATICKÝ NÁKRES</p> <p>ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO, PROVEDENÍ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG (CONNEX)</p> <p>DOPLŇKY: KLIKA / KLIKA SAMOZAVÍRAČ PROVEDENÍ BEZ PRAHU DVEŘNÍ MALDO VÝŠKY 850 MM (DÉLKA 900 MM, PRŮM. 20 MM, BROUŠENÝ NEREZ)</p>



VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Projekt: ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518
Výkres: Tabulka vnějších výplní

Datum a čas:
Vytvořil:

Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
------	--------------	------	---------------



1760 / 3140

Σ 1

POPIS 1: ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM,
POPIS 2: BÍLÉ, $U_d = 1.2 (m_2.K)$, ČLENĚNÍ A OTVÍRÁNÁNÍ VIZ. SCHÉMATICKÝ NÁKRES
ZASKLENÍ: ČIRÉ SKLO,
VNĚJŠÍ SKLO VE SKLADBĚ V PROVEDENÍ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG (CONNEX)

DOPLŇKY: EL. ZÁMEK
KLIKA / KOULE
SAMOZAVÍRAČ
PROVEDENÍ BEZ PRAHU
DVEŘNÍ MALDO VÝŠKY 850 MM (DÉLKA 900 MM, PRŮM. 20 MM, BROUŠENÝ NEREZ)

