



### POZNÁMKA:

DODRŽET ČSN EN 206-1 BETON

A KONTROLA BET. KONSTRUKCÍ

KRYTÍ VÝZTUŽE: 20mm

POŽADUJI PŘIZVÁNÍ K PŘEBÍRCE VÝZTUŽE

BETON TŘ. C20/25 XC1

OCEL: 10505(R); SÍŤ KARI

VYPRACOVAL	Michal Gurka	ZODP.PROJEKTANT	Ing.Leoš Gurka	ING.LEOŠ GURKA projektování staveb,statika 682 01,VYŠKOV,Pod nemocnicí 2 tel. 606/484 402	
INVESTOR	MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov				
MÍSTO STAVBY	Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108				
NÁZEV STAVBY  MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově - nástavba Kosmonautů čp.1640, Turnov - ppč. 2600/108				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	06/2018
				ČÁST PD	STATIKA
				MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU  ŽB DESKA – VÝPLŇ OTVORU PO SCHODIŠTI				1:50	S-3