



TELEVIZNÍ ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ VE SPOLEČNÉM  
RÁMEČKU S DATOVOU DVOJZÁSUVKOU  
A SE SILOVOU ZÁSUVKOU 230V



TELEVIZNÍ ROZVODY:  
KOAXIÁLNÍ KABEL KH21D VEDEN V CHRÁNIČCE MONOFLEX 23  
Z ROZVADĚČE STA UMÍSTĚNÉHO VE SKLADU 3.NP



DATOVÁ DVOJZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ VE SPOLEČNÉM  
RÁMEČKU S TELEVIZNÍ ZÁSUVKOU  
A SE SILOVOU ZÁSUVKOU 230V



DATOVÉ ROZVODY:  
PRO DATOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY TRUBKY  
MONOFLEX 23 Z ROZVADĚČE SLABOPROUDU  
UMÍSTĚNÉHO NA CHODBĚ V 1.NP



PŘÍSTROJ DOMÁCIHO TELEFONU



ROZVODY DOMÁCIHO TELEFONU:  
KABEL UTP cat 5E VEDEN V CHRÁNIČCE MONOFLEX 23  
Z ROZVADĚČE SLABOPROUDU UMÍSTĚNÉHO  
NA CHODBĚ V 1.NP

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div>JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKTY ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div>
Jaromír Bednář	Renata Bednářová		

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov			Datum	05.2017
Akce:	UBYTOVNA NEMOCNICE ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ			Číslo zakázky	044-17-3
				Měřítko	1:100
Příloha:	SLABOPROUD – PŮDORYSY			Výtisk č.	
				Příloha č.	14