



Legenda zařizovacích předmětů—v závorce označení dle stavební části PD

Značka	Zařizovací předmět	Montáž	Armatura/baterie
WC(V6)	WC závěsné, bílé 530x360x350mm	předstěnový mokrý systém v. 1,12m	ventil v dodávce předstěn. syst.
WC(V7)	WC závěsné, bílé, pro tělesně postižené 365x360x700, v.500	předstěnový mokrý, v 1,12m vybavení dle V. 298/2009	ventil v dodávce předstěn. s. pneumat. ovládaní na stěně
U(V1)	Umývadlo keramické, bílé, závěsné, 600x490x195	nástěnné, v. 800mm vybavení dle V. 298/2009	baterie stojánkové 2xventil G1/2 s hadičkou
U(V2)	Umývadlo keramické, bílé, pro tělesně p., 640x550x165	nástěnné, v. 800mm	baterie stojánkové 2xventil G1/2 s hadičkou
U(V3)	Umývatko keramické, bílé, závěsné, 470x370x155	nástěnné, v. 800mm	baterie stojánkové 2xventil G1/2 s hadičkou
U(V4)	Umývadlo keramické, na desku, bílé, 650x480x160	na desku, v. 800mm	baterie stojánkové 2xventil G1/2 s hadičkou
U(V5)	Umývadlo keramické, na desku, bílé, 650x480x160	na desku, v. 800mm	baterie stojánkové 2xventil G1/2 s hadičkou
Sp(V9)	Vaníčka sprchová 1000x800 bílé, litý mramor, samonosná	na nožičky 65–105mm	baterie sprchové nástěnné, chrom
Sp(V9)			baterie sprchové nástěnné, neraz
V1(V8)	Výlevka závěsná, vodorovný od. s mřížkou, 435x510x407		baterie nástěnná páková, nadržka vysokopoložená, roh. ventil
Dř(V30)	Dřez jednolíný	součást dodávky kuchyně zápach. uzávěrka DN50	baterie dřezové stojánkové pákové
Dř(V34)	Dřez jednolíný	součást dodávky kuchyně zápach. uzávěrka DN50	baterie dřezové stojánkové pákové
EO	Ohřivač vody elektr., zásobník. V=51l, pr.562x585, P=2,2kW	nástěnné, pod stropem vybavení dle ČSN 06 0830	PV15 (bbar) s integr. ZV, KK20, VK15
PK	Kotel plynový, kondenz. s ohřivačem TeV 45l, neraz	nástěnné, na vstupu STV vybavení dle ČSN 06 0830	
PM	Protipožární manžeta nebo protipožární ucpávka EI90		

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Doškář autORIZOVANÝ INŽENÝR pro TPs
Ing. Doškář	Ing. Doškář			Butovská 595, Jičín
Kraj Liberecký	ÚO Turnov	StU Turnov		IČO 422 020 43
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov				Datum 11.2018
Modernizace regionálního turistického informačního centra Turnov				Účel DPS
				Zak. číslo 162018
				Formát 2 x A4
Zdravotně technické instalace—změna 11.2018				Měřítko Č. výkresu
Půdorys 2.NP – vodoinstalace				1:50 ZTI—5

Grafický index

- — Splašková kanalizace dle původního projektu
- Splašková kanalizace
- Studená voda (PP—RCT EVO S4)
- Teplá voda (PP—RCT EVO S4)
- Cirkulace teplé vody (PP—RCT EVO S4)
- Domovní plynovod