



## Legenda:

1. Na výkrese je schematicky naznačeno svodné potrubí splaškové kanalizace podle výkresu PD z r. 1989 částečně vedené v suterénu, jelikož jsou původní sklepy nepřístupné, nebylo možné ověřit !
2. Na odpadní potrubí č.1 budou napojeny WC z 1.NP a sprcha m.č. 2.08, pokud se neobjeví při bourání existence odpadu č.2 podle původní PD, pak WC a výlevka z m.č. 2.08 budou napojeny na odpad č.1 pod stropem m.č. 1.05, podle původní PD, pak WC a výlevka z m.č. 2.08 budou napojeny na odpad č.1 pod stropem m.č. 1.05, podle původní PD pod schodištěm 1.04 byla výlevka !
3. Se zástupcem investora (L. Těhníková) bylo domluveno ponechání původních rozvodů instalačního jádra odpad č.3 a 4, stavba dořeší požárně dělící konstrukce
4. V místnosti č. 1.08 budou nové zařízení napojena na svodné potrubí pod podlahou, odpadní potrubí č. 5 bude zachováno, umístit otvor v instalační šachtě pro přístup k čistící tvarovce protipožární dvířka 300x300mm

## Poznámka:

možnost napojení na odpad č.6 dle původní PD kanalizace  
bude prověřeno po vybourání podlahy v místě původní výlevky pod schodištěm  
jinak napojení na dopad č.1 (kresleno slabě) – dímenze v závorkách

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Doškář
Ing. Doškář	Ing. Doškář			autorizovaný inženýr pro TPS
Kraj Liberecký				Butovská 595, Jičín
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov				IČO 422 020 43
Modernizace regionálního turistického informačního centra Turnov				Datum 11.2018
Zdravotně technické instalace—změna 11.2018				Účel DPS
Kanalizace — řezy				Zak. číslo 162018
				Formát 2 x A4
				Měřítko Č. výkresu
				1:50 ZTI—3