



## Poznámky:

1. Stávající rozvod plynu potrubím DN80 bude posunut z důvodu stavebních úprav (vybourání otvoru pro nové dveře) na vyškovou úroveň +2,35 osově od podlahy
2. Na původní rozvod bude potrubí napojeno před průchodkou stěnou ke stoupačce P1

## Grafický index

- Splašková kanalizace dle původního projektu
- Splašková kanalizace
- Studená voda (PP–RCT EVO)
- Teplá voda (PP–RCT EVO)
- Cirkulace teplé vody (PP–RCT EVO)
- Domovní plynovod
- Vytápění–přívod
- Vytápění–zpátečka

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Doškář autorizovaný inženýr pro TPS Butovská 595, Jičín IČO 422 020 43	
Ing. Doškář	Ing. Doškář				
Kraj	Liberecký	OU Turnov	StÚ Turnov		
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov					
Modernizace regionálního turistického informačního centra Turnov				Datum	4.2018
				Účel	DPS
				Zak. číslo	162018
				Formát	2 x A4
OPZ domovní plynovod				Měřítko	Č. výkresu
Půdorys 1.NP—úprava plynovodu				1:100	PL—1