

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Michalem Loukotou, ředitelem školy
Sídlo: Skálova 600, 511 01 Turnov
Bank. spojení: Komerční banka
Č. účtu: 28438581/0100
IČO: 00854794

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený: Ing. Antonín Machala, jednatel společnosti
Sídlo: Bánov 479, 687 54 Bánov
Bank. spojení: 1044662/0300 ČSOB Uherské Hradiště
IČO: 46344861 DIČ: CZ46344861

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny se zatočenou dráhou.

Šikmá schodišťová plošina SP-OMEGA-F: délka dráhy cca 4,0 m, **zátáčková** dráha plošiny se zátáčkou 1x90°, umístění dráhy plošiny na **levé** straně schodiště při pohledu ze zdola nahoru, **vnitřní** provedení, **2** zastávky, uchycení dráhy plošiny na zeď nebo na **sloupky**, povrchová úprava plošiny a její dráhy **komaxit odstín RAL 7035** (standardně RAL 7035 - šedá), chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla, **automatické sklápění nájezdů**, zábrana a podlahy plošiny. Rozměry podlahy plošiny standart **900 x 800 mm**, pravý a levý nájezd, levá a pravá zábrana, **ovládání na do ruky na plošině**. Ovládací dálkové panely ve všech zastávkách. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navrzení velmi lehké plošiny a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. **Nosnost plošiny 225 kg, příkon 1,1 kW, napájecí napětí 1 x 230 V**, dopravní rychlost 3,6 m/min.

Plošina je vybavena všemi bezpečnostními prvky dle nejnovějších evropských předpisů EN 81-40.

Plošina je určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Cena díla

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele a jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši 185 000 Kč (slovy: jednoosmdesátčtyřtisíc korun českých) bez DPH. DPH činí 21 % Kč. Cena včetně DPH činí 223 850 Kč.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty

4.1 Úhrada objednatelům bude provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení. Dále se sjednává smluvní pokuta 500 Kč za každou vadu a den prodlení s odstraněním reklamovaných závad. Reklamované závady se zhotovitel zavazuje odstranit do 10-ti dnů po jejich nahlášení. Vady lze nahlásit i mailem. Email na zhotovitele: altech@altech.cz

- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla

- 5.1 Zahájení díla: předpoklad 4. 7. 2016
5.2 Dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 8. 2016

6. Další ujednání

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací. Práce bude provádět po dohodě s ředitelem školy tak, aby v co nejmenší míře omezil její provoz.
- 6.3 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.4 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.5 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.6 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 24 měsíců.
- 6.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na profilu zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.8 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá strana obdrží jeden.

Příloha: nabídka

V Uherském Hradišti dne: 13.6.2016

V Turnově dne: 20.6.16

Za zhotovitele:



Ing. Antonín Machala, jednatel
Ing. Milan Morkus, na základě plné moci


687 54 BÁNOV 479
tel./fax: 572 420 515/572 420 590
IČO 463 44 861 DIČ: CZ46344861

Za objednatele:



Mgr. Michal Loukota, ředitel školy

Základní škola Turnov,
Skálova 600,
příspěvková organizace ①
IČO 00854794

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, Skálova 600, 511 01 Turnov, IČ 00854794

Pan Mgr. Michal Loukota, ředitel školy

Telefon: 737 131 295; e-mail: skola@zsskalova.cz

Zpracoval: Miloš Beníček, mбеніček@aeromec.cz; mob. 739 085 744

V Uherském Hradišti, dne 3. 6. 2016

Nabídka: „SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA“

předem dopisu si Vám dovoluujeme poděkovat za projevený zájem o námi vyráběné a dodávané zařízení. Na základě osobní návštěvy a odborného posouzení dané bariéry Vám zasíláme návrh řešení pomocí šikmé schodišťové plošiny **SP-OMEGA-F**.



(ilustrativní foto podobné instalace)

Šikmá schodišťová plošina SP-OMEGA-F: délka dráhy cca 4,0 m, **zátáčková** dráha plošiny se zatáčkou 1x90°, umístění dráhy plošiny na **levé** straně schodiště při pohledu ze zdola nahoru, **vnitřní** provedení, **2** zastávky, uchycení dráhy plošiny na zeď nebo na **sloupky**, povrchová úprava plošiny a její dráhy **komaxit odstín RAL 7035** (standardně RAL 7035 - šedá), chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla, **automatické sklápění nájezdů**, zábrana a podlahy plošiny. Rozměry podlahy plošiny standart **900 x 800 mm**, pravý a levý nájezd, levá a pravá zábrana, **ovládání na do ruky na plošině**. Ovládací dálkové panely ve všech zastávkách- **2 DÁLKOVÉ OVLADAČE**. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké plošiny a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. **Nosnost plošiny 225 kg, příkon 1,1 kW, napájecí napětí 1 x 230 V**, dopravní rychlost 3,6 m/min.

Plošina je vybavena všemi bezpečnostními prvky dle nejnovějších evropských předpisů EN 81-40 (citlivé dno, citlivé boční hrany, signalizace přetížení, akustická signalizace jízdy)

Plošina je určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

CELKOVÁ CENA DODÁVKY A MONTÁŽE:

185 000,- bez DPH

223 850,- Kč s DPH 21%

V ceně jsou zahrnuty:

zaměření, výroba, technická dokumentace, doprava na místo montáže, montáž, pomocný montážní materiál, zkoušky, prohlášení o shodě na výrobek, potřebné certifikáty, zaškolení obsluhy

V ceně nejsou zahrnuty:

stavební připravenost, přípojka elektro

Záruční doba:**24 měsíců**

Servis:

záruční i pozáruční - lze řešit smlouvou o servisu

Lhůta plnění:

Dodávka zařízení:

do 4-5 týdnů po obdržení závazné objednávky

Platební podmínky:

dle dohody

Platební plán, dodací doby, barevné provedení a záruční podmínky lze po dohodě upravit.

Platnost nabídky 12 měsíců.

PROČ ZVOLIT ALTECH, spol. s r.o.?

- ☒ Největší český výrobce (190 zaměstnanců) zařízení pro překonávání schodišťových bariér s tradicí výroby od roku 1992
- ☒ Produkty plně v souladu s požadavky nejnovějších evropských předpisů EN 81-40
- ☒ Přizpůsobení individuálním požadavkům klienta
- ☒ Vysoká spolehlivost a bezpečnost, český výrobek
- ☒ Garanční prohlídka do konce záruční doby zdarma
- ☒ Pružný servis po celé ČR
- ☒ Export do celého světa

Za firmu ALTECH zpracoval:

Ing. Beníček Miloš, obchodní technik

mob. 739 085 744

e-mail: mbenicek@aeromec.cz

Jméno, příjmení jednající osoby: Ing. Antonín Machala, jednatel

Ing. Milan Morkus, na základě plné moci

Razítko a podpis