



DETAIL "B"
NAPOJENÍ STŘEŠNÍ IZOLACE NA
STĚNU STROJOVNY

NOVÉ KONSTRUKCE ČERVENĚ

- VRCHNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS MECHANICKY KOTVENÝ V PŘESAZÍCH
- VÝZTUŽNÝ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS SAMOLEPICÍ
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ

POZN.: KOTVY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL V KONSTRUKCI ATIKY
S PROTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU S ODOLNOSTÍ MIN. 15 CYKLŮ KESTERNICHA



VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div></div> <div>PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRING</div>	
ING. V. ŠULC		ING. M. VOSMÍK			
INVESTOR	Město TURNOV, Ant. Dvořáka 335, Turnov, 511 01			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	Parcela č.1660/91, kat.úz.: Turnov (771601)			DATUM	03/2018
ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU TURNOV, GRANÁTOVÁ 1897				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1 : 5
				Č.ZAKÁZKY	18-13
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Č.ARCHIVNÍ	18-13-DPS
DETAIL "B" NAPOJENÍ STŘEŠNÍ IZOLACE NA STĚNU STROJOVNY				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1-12