


Z2 - OCELOVÝ MEZIKUS Z PL4, 416 KS
(ZÁBRADLÍ)




POZNÁMKY:

- ZÁKLADNÍ A FUNKČNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2 TŘÍDA 1
- OCEL S235,
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

VÝKAZ OCELI - ATIKOVÝ SVAŘENEC							
č.p.	NÁZEV PRVKU	ZNAČKA OCELI	DÉLKA PRVKU	POČET	HMOTNOST	HMOTNOST 1ks	CELKEM
	-	-	[bm]/[m²]	[ks]	[kg/m]/[kg/m²]	[kg]	[kg]
	PLO 40x5	S235	0,165	416	1,26	0,21	86,49
	Rezerva 6% na konstrukční materiál, kotvení a prořez atd..						5,19
	CELKEM [kg]:						91,68

ZMĚNA č.1 - 06/2019

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A INŽENÝRING	
ING. V. ŠULC		ING. M. VOSMÍK				
INVESTOR	Město TURNOV, Ant. Dvořáka 335, Turnov, 511 01			FORMÁT		
MÍSTO STAVBY	Parcela č.1660/91, kat.úz.: Turnov (771601)			DATUM	06/2019	
ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU TURNOV, GRANÁTOVÁ 1897				ÚČEL	DPS	
				MĚŘÍTKO	1 : 5	
				Č.ZAKÁZKY	18-13	
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKE ŘEŠENÍ				Č.ARCHIVNÍ	18-13-DPS	
MEZIKUS ZÁBRADLÍ				ČÍSLO VÝKRESU		
				D.1.1-Z2		