



MECHANICKÉ KOTVENÍ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE

SEKTOR	POČET KOTEVNÍCH PRVKŮ (ks/m2)	CCA KOTEV V SEKTORU (ks)
OBLAST F	MECHANICKÁ KOTVA 10 ks/m2	212
OBLAST G	MECHANICKÁ KOTVA 8 ks/m2	411
OBLAST H	MECHANICKÁ KOTVA 5 ks/m2	507

POZNÁMKY:

- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 363 PROSTŘEDKY PROTI PÁDU - SYSTÉMY OCHRANY OSOB PROTI PÁDŮ A ZADRŽOVACÍ SYSTÉM PRO ÚDRŽBU STŘECH. DODÁVKA BUDE PROVEDENA, VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DLE VYBRANÉHO DODAVATELE.
- STÁVAJÍCÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM BUDE Z DEMONTOVÁN V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU A PO PROVEDENÍ NOVÝ KRYTINY BUDE ZREALIZOVÁN VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU A ZPŮSOBU Z NOVÝCH MATERIÁLŮ. NAVÍCE BUDE POSPOJOVÁNY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY NOVÉHO ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU.
- PROVEDENÍ SKLADBY A DETAILŮ BUDE V SOULADU S MONTÁŽNÍMI A TECHNICKÝMI LISTY (TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM) ZVOLENÉHO MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ, VŽDY ALE V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍM ZVOLENÉHO DODAVATELE SYTÉMU. OPRACOVÁNÍ DETAILŮ BUDE ZA POMOCÍ POUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH TVAROVEK A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU Z M-PVC.
- NÁVRH VHODNÉHO KOTEVNÍHO PRVKU JE NUTNÉ OVĚŘIT TAHOVÝMI ZKOUŠKAMI DLE ETAG 006, NA ZÁKLADĚ, KTERÝCH SE OVĚŘÍ DOSTATEČNÁ SOUDRŽNOST S PODKLADEM. TENTO VÝSLEDEK BUDE REALIZAČNÍ FIRMOU ZAPRACOVÁN DO KOTEVNÍHO PLÁNU REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A ODSOUHLASEN INVESTOREM A PROJEKTANTEM.



ACTIV Projekce, s.r.o.
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant:
Pospíchal Petr

AKCE:
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY
OBJEKTU OBCHODNÍ A HOTELOVÉ ŠKOLY
ul. Zborovská čp. 519 Turnov, na st.p.č. 869, v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

ČÁST, PROFESE:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV

Číslo zakázky:
19/05-001

Datum:
31.05.2019

Část:
D1.2

Stupeň:
DPS

Č.výkr.:
1.3

Formát:
4 x A4

Měřítko:
1:50

razítka a podpis

Výtisk č.:

Změna:

Měřítko: