



**Městský úřad Turnov**  
**Odbor školství, kultury a sportu**  
**Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov**

Účastníci řízení:

Město Turnov, IČO: 00276227

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

Na vědomí:

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Liberci, SÚ Turnov

**Sp. zn.: R/90/2015**

Naše zn.: SKO/15/1945/VAT

Vyřizuje: Bc. Tomáš Vávra

Datum: 3. 11. 2015 v Turnově

## **Rozhodnutí**

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, obdržel dne 14. 10. 2015, od **Města Turnova, IČO: 00276227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: **oprava hřbitovní zdi, p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, okres Liberec, Liberecký kraj.**

Hřbitovní zeď, p. p. č. 1496, 1497, je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, rejstříkové číslo 22658/6-2815 a nachází se na území městské památkové zóny Turnov, ustanovené Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje Vč KNVč. 208, která nabyla platnosti 1. 11. 1990 a podléhá tak režimu památkového zákona.

Správní orgán přezkoumal výše uvedenou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1, památkového zákona a § 67 ods. 1 správního řádu, vydává toto závazné stanovisko:

**Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3, památkového zákona je oprava hřbitovní zdi, p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, okres Liberec, Liberecký kraj, z hlediska památkové péče přípustná při dodržení následujících podmínek:**

**Vjezdová brána a vstupní branka (severní strana):**

1. Kvádrové zdivo bude v narušených partiích ručně proškrabáno, volné spáry budou důkladně vyčištěny a lícové plochy budou celoplošně omyty rýžovým kartáčem a vodou (nebo horkou párou).
2. Betonové plomby v ostění vjezdové brány budou ručně vysekány a následně vysazeny do původní profilace novým pískovcovým kamenem, jehož líc bude po osazení ručně přebroušen a zapatinován do barvy očištěného původního kamene.
3. Výplně otvorů u brány a branky budou mechanicky očištěny, dle potřeby vyspraveny a následně opatřeny svrchním nátěrem kovářským grafitovým lakem. Vrcholový kříž a deska budou omyty rýžovým kartáčem a vodou, nebo horkou párou.

Adresa pro písemný styk:

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

ISDS: vehbx9, e-podatelna: podatelna@mu.turnov.cz

Adresa sídla pracoviště:

Skálova čp. 72

511 22 Turnov

email: t.vavra@mu.turnov.cz

4. Otevřené spáry budou vyplněny mírně nastavenou vápennou maltou, jejíž líc bude druhý den po nanesení stržen hranou zednické lžice k líci kamene (barevnost spárovací malty i způsob úpravy povrchu spár bude před zahájením prací předveden k odsouhlasení dotčeným orgánům státní památkové péče).

**Ohradní zeď (východní, západní a jižní strana):**

1. Od paty zdi vnitřního líce bude odtěžena přebytečná zemina.
2. Kvádrové zdivo bude v narušených partiích ručně proškrabáno, volné spáry budou důkladně vyčištěny a lícové plochy budou celoplošně omyty rýžovým kartáčem a vodou (nebo horkou párou).
3. Otevřené spáry budou následně vyplněny mírně nastavenou vápennou maltou, jejíž líc bude druhý den po nanesení stržen hranou zednické lžice k líci kamene (barevnost spárovací malty i způsob úpravy povrchu spár bude před zahájením prací předveden k odsouhlasení dotčeným orgánům státní památkové péče).
4. Krycí desky budou omyty rýžovým kartáčem a vodou (nebo horkou párou) a odspárovány. Vážněji poškozené prvky nebo prvky nahrazené monolitickým betonem budou sejmuty a následně nahrazeny novými pískovcovými prvky v odpovídající velikosti a profilu. Nové kameny budou po osazení ručně přebroušeny a zapatinovány do barvy očištěného původního kamene. Vyspravený kryt zdi bude na závěr zaspárován vápenocementovou maltou utaženou k líci kamene.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Město Turnov, IČO: 00276227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

**Odůvodnění:**

Správní řízení ve věci opravy hřbitovní zdi, p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, okres Liberec, Liberecký kraj, bylo zahájeno dne 14. října 2015 doručením žádosti o vydání závazného stanoviska od Města Turnova, IČO: 00276227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. Účastníkovi bylo písemně pod č. j. SKO/15/1949/VAT oznámeno zahájení řízení dne 14. 10. 2015. K žádosti byl stručný popis navrhovaných prací, z kterého vyplývalo, že žadatel hodlá provést opravu ohradní zdi hřbitova u kostela Narození Panny Marie.

Prostor hřbitova má mírně nepravidelný obdélný půdorys, uzavřený ze severní strany kostelem Narození Panny Marie a ze zbývajících stran ohraničený kamennými zdmi. Vjezdová brána a vstupní branka (severní strana) je vyzděna z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů v běhounové vazbě. Koruna zdiva je kryta pultovými pískovcovými deskami, nad bránou je osazena kamenná deska s rytým nápisem „ZDE JSME Ó PANE OČEKÁVAJÍCE HLASU TVÉHO“ a na koruně dále pískovcový kříž. Vjezdová brána je dvoukřídlá, provedená ze svařovaných ocelových profilů. Vstupní branka je jednokřídlá, nýtovaná. Na vnitřním líci zdi jsou po stranách brány osazeny litinové konzoly s elektrickými lampami. Východní strana zdi je vyzděna z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů ve zhruba běhounové vazbě, kladených na vápennou, vápenocementovou a cementovou maltu. Koruna zdiva je z části kryta pětibokými pískovcovými deskami s vrchním sedlovým projmutím a z části čtyřbokými pískovcovými deskami pultovými. Lícové strany zdi jsou režné. Ve vnitřním líci je však osazeno několik starších náhrobních kamenů a části zdi u některých hrobů slouží jako podklad pro omítky doplňujících architekturu náhrobků (teraco, štuk). Západní strana zdi je vyzděna z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů ve zhruba běhounové vazbě, kladených na

**Adresa pro písemný styk:**

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

**ISDS: vehbxe9, e-podatelna:** podatelna@mu.turnov.cz

**Adresa sídla pracoviště:**

Skálova čp. 72

511 22 Turnov

email: t.vavra@mu.turnov.cz

kladených na vápennou maltu. Koruna zdiva je z cca 1/3 délky kryta pětibokými pískovcovými deskami s vrchním sedlovým projmutím, z cca 1/3 délky monolitickou betonovou deskou a od hrobky Františka Marka k jihozápadnímu nároží pětibokými pískovcovými deskami s vrchním sedlovým zakončením. Lícové strany zdi jsou rezné, ve vnitřní lici je však osazeno několik starších náhrobních kamenů. Ohradní zeď (jižní strana) je vyzděna z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů ve zhruba běhounové vazbě, kladených na vápennou maltu. Koruna zdiva je kryta pětibokými pískovcovými deskami s vrchním sedlovým zakončením. Na pravé straně zdi (při pohledu od kostela) je zřízen průchod se žulovým dvouramenným schodištěm v pískovcových schodnicových zdech.

Současný stav konstrukcí dotčených navrhovanou opravou je následující. Kámen vjezdové brány a vstupní branky je porostlý řasou. V ostění brány jsou defekty způsobené po vylomení starších vratových závěsů vyspraveny betonem. Spárování je lokálně dožilé. Kámen na ohradní zdi (východní strana) je porostlý řasou. Krycí desky jsou na mnoha místech rozlomené, chybí nebo jsou vyspraveny betonem. Spárování krycích desek je zcela dožilé. Spárování vnějšího líce zdi bylo v nedávné době obnoveno cementovou maltou. Kámen na ohradní zdi (západní strana) je porostlý řasou. Krycí desky jsou na mnoha místech rozlomené, chybí nebo jsou vyspraveny betonem. Spárování krycích desek i líců zdi je dožilé. Část kamenných krycích desek je nahrazena monolitickým betonem. Spárování krycích desek i líců zdi na ohradní zdi (jižní strana) je dožilé.

NPÚ v Liberci vydal dne 29. 10. 2015, ve smyslu § 14 odst. 6, památkového zákona, pod č. j. NPÚ - 353/k 77137/2015, vyjádření, které předložený záměr účastníka řízení akceptuje s výše uvedenými podmínkami.

Správní orgán se rozhodl podmínky z vyjádření NPÚ převzít a uvést je ve výrokové části rozhodnutí, protože považuje za nutné upřesnit postup prací, aby oprava zdi odpovídala požadavkům na ochranu a uchování kulturních a historických hodnot.

Dne 2. 11. 2015 byla dána účastníkům řízení možnost (dle § 36 odst. 3 správní řád) vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Účastník řízení svého práva do vydání závazného stanoviska využil a 2. 11. 2015 se vzdal práva na připomínky k vyjádření NPÚ, proto správní orgán ukončil správní řízení vydáním rozhodnutí.

Správní orgán přezkoumal, zda oprava hřbitovní zdi, p. p. č. 1496, 1497, k. ú. Turnov, okres Liberec, Liberecký kraj, odpovídá požadavkům na ochranu a uchování kulturních a historických hodnot, zda vede k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a zda není v rozporu se současným stavem poznání kulturně historických hodnot, jež mají být chráněny. Při posuzování předmětného záměru vycházel správní orgán zároveň i z písemného vyjádření odborné organizace památkové péče a po pečlivém zvážení všech skutečností rozhodl o přípustnosti zamýšlených prací.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto rozhodnutí se můžete dle § 81 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a o odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje.

Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené posledním dnem této lhůty.

Za správnost: Bc. Tomáš Vávra



*Mgr. Martina Marková*  
vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
Městský úřad Turnov  
Odbor školství, kultury a sportu  
511 22 Turnov

Adresa pro písemný styk:

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

ISDS: vehbxe9, e-podatelna: podatelna@mu.turnov.cz

Adresa sídla pracoviště:

Skálova čp. 72

511 22 Turnov

email: t.vavra@mu.turnov.cz

