


Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost Vejřichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Stanislav Šéfr	Ing.arch. Václav Müller	Rudolf Hördler	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSP
Objednatel: Kulturní centrum Turnov, Markova 311, 511 01 Turnov		Datum	08.2019
Akce: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV OBJEKT STŘELNICE ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky	19020
		Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: VÝPIS VÝPLNÍ		Příloha č. D.1.1.b-05	


PŮDORYS



ŘEZ


ŽB STROPNÍ KCE

NEPOHLEDOVÁ ČÁST DVEŘNÍ STĚNY
SOUČÁST DODÁVKY STĚNY
MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ
PŘÍPADNĚ POŽÁRNÍ PARAMETRY
PROKSLENÉ STĚNY



POHLED

NADSVĚTLÍK - PLNÁ VÝPLŇ
- LAMINÁTOVÁ FÓLIE



VLOŽENÝ PŘÍČNÍK

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - PLNÁ VÝPLŇ
- LAMINÁTOVÁ FÓLIE

PLNÉ DVEŘE S OCELOVOU ZAZDÍVANOU ZÁRUBNÍ A
S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM


PROTIPOŽÁRNÍ EW15-C-DP3
HLUKOVÝ ÚTLUM - $R'w = 27$ dB

ÚPRAVY


STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘIT POŽÁRNÍ LIŠTOU S MAGNETEM ASSA
ABLOY G464 NEW - ZA PROVOZU OTEVŘENÉ, UZAVŘENÍ SIGNÁLEM EPS +
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO UZAVŘENÍ DVEŘÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ

TABULKY DVEŘÍ DV53	2ks
DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU	M 1:50


PŮDORYS



ŘEZ



POHLED




PANIKOVÉ KOVÁNÍ
PLNÉ DVEŘE SE ZAZDÍVANOU ZÁRUBNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ EW30-C-DP3-Sm
HLUKOVÝ ÚTLUM - $R'w = 27 \text{ dB}$

ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ ÚNIKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘIT MAGNETEM
- ZA PROVOZU OTEVŘENÉ, UZAVŘENÍ SIGNÁLEM EPS +
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO uzavření DVEŘÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ


TABULKY DVEŘÍ DV57	2ks
DVOUKŘIDLÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU	M 1:50

PŮDORYS




ŘEZ

ŽB STROPNÍ KCE ZDIVO - POŽÁRNÍ ODOLNOST



POHLED



PANIKOVÉ KOVÁNÍ

PLNÉ DVEŘE SE ZAZDÍVANOU ZÁRUBNÍ A
S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM


PROTIPOŽÁRNÍ EW45-C-DP2
HLUKOVÝ ÚTLUM - $R'w = 25$ dB

ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘIT POŽÁRNÍ LIŠTOU S MAGNETEM ASSA
ABLOY G464 NEW - ZA PROVOZU OTEVŘENÉ, UZAVŘENÍ SIGNÁLEM EPS +
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO UZAVŘENÍ DVEŘÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ

TABULKY DVEŘÍ DV81	1ks
DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU	M 1:50

PŮDORYS



PANIKOVÉ KOVÁNÍ

PLNÉ DVEŘE SE ZAZDÍVANOU ZÁRUBNÍ A
S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM

PROTIPOŽÁRNÍ EW15-C-DP3

SESTAVA DVOUKŘÍDLÝCH OTVÍRAVÝCH DVEŘÍ PLNÝCH S NADSVĚTLÍKEM
CPL LAMINÁTOVÁ FÓLIE, DEKOR DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
SAMOZAVÍRAČE DC700, KONZOLE PRO KOORDINACI, ZADLABÁVACÍ
PANIKOVÉ HRAZDY NEMEF SMART, V KOMBINACI S PANIKOVÝMI ZÁMKY
NEMEF 1602 A NEMEF 1920 PRO PASIVNÍ KŘÍDLO


V HORNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ OTVÍRAČ ASSA ABLOY EFFEFF 332 - ODBLOKOVÁNÍ SIGNÁLEM EPS +
NOUZOVÝ TERMINÁL (TERMINÁL ASSA ABLOY EPED) DLE ČSN EN 13637 - VČETNĚ OSVĚTLENÍ
TLAČÍTKA

Z VNITŘNÍ STRANY ODCHOD PŘES PANIKOVOU HRAZDU, Z VNĚJŠÍ
STRANY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ, VNĚJŠÍ KOVÁNÍ KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ

TABULKY DVEŘÍ DV55 - NOVÉ DVEŘE	1ks
DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU	M 1:50

PŮDORYS

ŘEZ



NOVÉ DVEŘE

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÍM SE ZAZDÍVANOU ZÁRUBNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ EW30-C-DP3-Sm

SESTAVA DVOUKŘÍDLÝCH OTVÍRAVÝCH DVEŘÍ PLNÝCH S KRUHOVÝM PROSKLENÍM

CPL LAMINÁTOVÁ FÓLIE, DEKOR DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM, OTVOP PR.300mm PROTIPOŽÁRNÍ SKLO

SAMOZAVÍRAČE DC700, KONZOLE PRO KOORDINACI, ZADLABÁVACÍ

PANIKOVÉ HRAZDY NEMEF SMART, V KOMBINACI S PANIKOVÝMI ZÁMKY

NEMEF 1602 A NEMEF 1920 PRO PASIVNÍ KŘÍDLO

Z VNITŘNÍ STRANY ODCHOD PŘES PANIKOVOU HRAZDU, Z VNĚJŠÍ


STRANY DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ, VNĚJŠÍ KOVÁNÍ KLIKA, GENERÁLNÍ KLÍČ

TABULKY DVEŘÍ DV99 - NOVÉ DVEŘE


1ks

DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU

M 1:50



POHLED



PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA EW30-DP1

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILIE STÖBICH

UZAVŘENÍ SIGNÁLEM EPS

BEZ NUTNOSTI NÁHRADNÍHO ZDROJE - UZAVŘENÍ GRAVITAČNĚ

PŘIPOJENÍ EPS, ZDROJ 220V


KASTLÍK ZAVĚŠEN DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD SDK PODHLED

UKONČOVACÍ LIŠTA V PODHLEDU KRYJÍCÍ OTVOR


BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY ZAPUŠTĚNÉ DO STĚNY-ÚPRAVA AKUSTICKÉHO
PODHLÉDU

**NUTNO ODDĚLIT PROSTOR BALKÓNU OD SÁLU PROTIPOŽÁRNÍ
ZÁBRANOU I NAD STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM - SDK DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
EI30**

PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA P/01	2ks
OTVOR 8000x2000	M 1:50



POHLED



PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA EW30-DP1

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILIE STÖBICH

UZAVŘENÍ SIGNÁLEM EPS

BEZ NUTNOSTI NÁHRADNÍHO ZDROJE - UZAVŘENÍ GRAVITAČNĚ

PŘIPOJENÍ EPS, ZDROJ 220V

KASTLÍK POHLEDOVÝ, PŘISAZEN NAD OTVOR

BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIZNANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA P/02	1ks
OTVOR 1000x1500	M 1:50