

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

1

06



výkr. č.

NA VÝKRESE Č. 2.04

"WC KABINKA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVNÍ POL.Č. 6"

OZNAČENO 04

MADLO UNIVERZÁLNÍ: 600MM, VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO SE SVISLOU ČSTÍ 810 MM, PRO KOUPELNU/WC BEZ BARIÉR, BROUŠENÝ NEREZ, MADLO SPLŇUJE VYHLÁŠKU Č.398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, MADLO SE UMISŤUJE DO VÝŠKY 800MM NAD PODLAHOU, VEDLE WC NA STĚNU MADLO MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 200 MM



Strana:

10.4