




## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SU/4786/22/HEJ  
Č.J.: SU/22/6403/HEM  
VYŘIZUJE: Hejzdral  
TEL.: 481 366 306  
E-MAIL: m.hejzdral@mu.turnov.cz  
DATUM: 2.1.2023



### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.9.2022 podal

**MĚSTO TURNOV, IČO 00276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,  
kterého zastupuje Ing. Jiří Šklíba, IČO 03513602, nar. 1.1.1977, Nová Pasířská č.p. 3998/33,  
466 01 Jablonec nad Nisou 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvska, ul. Na Piavě,**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2915/10 (orná půda), parc. č. 2915/17 (orná půda), parc. č. 2921/1 (orná půda), parc. č. 2921/19 (orná půda), parc. č. 2921/22 (orná půda), parc. č. 2921/23 (orná půda), parc. č. 2921/33 (orná půda), parc. č. 2921/34 (orná půda), parc. č. 2921/37 (orná půda), parc. č. 2921/39 (orná půda), parc. č. 2921/43, parc. č. 2921/44, parc. č. 2921/45, parc. č. 2921/46, parc. č. 2921/47, parc. č. 2921/48, parc. č. 2928 (ostatní plocha), parc. č. 2933/2 (ostatní plocha), parc. č. 2934/8 (orná půda), parc. č. 2934/71 v katastrálním území Turnov.

#### Stavba obsahuje:

- Novostavba vozovky s parkovacími místy a vjezdy na pozemky, včetně veřejného osvětlení, plynovodního řádu včetně přípojek ukončených ve sloupcích HUP na hranici pozemku odběratele, vodovodních přípojek, dešťové kanalizace ve formě přípojek uličních vpustí a splaškové kanalizace ve formě přípojek splaškové kanalizace na poz.č. 2921/1 a 2921/19 v k.ú. Turnov. Stavba bude napojena na místní komunikace ul. Zelená cesta a ul. Karla Drbohlava. Vozovka má šířku 8m, jižní pruh je široký 3m s výhybnami. Vozovka je navržena s parkovacími plochami š. 2,5m a vzrostlou zelení. Vozovka bude mít jednostranný sklon 2,5% a povrch z asfaltového betonu ACO 11. Odvodnění komunikace řeší 7 uličních vpustí, zaústěných do dešťové kanalizace. Stavba bude osazena dvanácti sloupy VO s povrchovou úpravou žárovým zinkováním výšky 5m.

#### **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakres do katastrální situace současného stavu území v měř. 1 : 500 se zakreslením trasy komunikace a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Šklíba, Jablonec nad Nisou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel před zahájením stavby zajistí odborné vytyčení podzemních inženýrských sítí v lokalitě stavbou dotčené.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Provedené vytyčení trasy
  - b) Zhutněný podklad před pokládkou jezdové vrstvy komunikace.
4. Stavba bude dokončena v roce 2024.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím /§ 160 stavebního zákona/.
6. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán ( §122 stavebního zákona ).
7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky, uvedené ve stanovisku ze 31.3.2022 pod Čj.: OZP/22/817/KOR a to:
  - Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Manipulace s toxickými látkami (např. stavební chemie, pohonné hmoty) není možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká i svodů kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů.
  - Zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průmětu korun dřevin.
  - Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
  - K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy budou stromy v prostoru stavby chráněny plotem, který bude obklopovat celou jejich kořenovou zónu. Plot bude stabilní, s výškou min. 1,5 m (dále jen „chráněný kořenový prostor“).
  - V chráněném kořenovém prostoru je zakázána jakákoliv činnost, včetně ukládání materiálů, umísťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně. Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění inertního materiálu či výkopku, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnění a případnému provedení dalších ochranných opatření. Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné.
  - Výkopy v kořenové zóně stromů musí být prováděny šetrnou technologií, např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
  - Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
  - Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
  - Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
  - Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
    - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
    - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,



- instalaci průchodky a bezodkladným zasypáním.
- Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu v kořenové zóně stromů, je třeba v případě nutné navážky postupovat podle následujících zásad:
- navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm od kmene,
  - navážka nesmí obsahovat nepropustné materiály (např. jíl),
  - je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu kořenové zóny stromu,
  - zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy povrchu kořenové zóny stromu,
  - u vyšších navážek smí být překročeno pouze 30 % plochy kořenové zóny stromu,
  - před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškození kořenů stromu,
  - při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů nesmí dojít k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.
- Snižování terénu může probíhat jen za hranicí kořenové zóny stromů až na zvláště zdůvodněné případy (např. odstraňování navážek).
- Jestliže nelze z prostorových důvodů ochránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna plocha co největší, která musí zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.
- Ve výjimečných případech je možné provést ochranu kmene vypořádávaným bedněním. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.
- Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy.
- Ochranu kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.
- Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících se stavbou. Před zahájením stavby proběhne kontrola navržených opatření ze strany orgánu ochrany přírody. Z kontroly bude pořízen písemný zápis (např. do stavebního deníku).
8. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace v ČR ve svém stanovisku z 22.8.2022 pod Zn.: 027220045 s předloženým záměrem souhlasí, pokud budou při stavbě dodrženy tyto podmínky:
- Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeno šikmou rampou, )§5 odst.1, bod 1.1.1.přil.č 2).
  - Chodníky a pochozí zpevněné plochy musí být navrženy s jednostrannou vodící linií tak, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín vydaném 28.4.2022 pod Zn.: 001124982696 a to:
- Základy stožárů VO případně jiné objekty (kanalizační šachty, vpusti) umístit v min. vzdálenosti 0,6m od kabelového vedení NN. Kabelové vedení NN v ul. Karla Drbohlava pře objekty čp. 2310 a 2285 a v křižovatce Na Piavě a Zelená cesta dodatečně uložit do půlených chrániček.
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
  - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1.
10. Krajská hygienická stanice LB kraje ve svém závazném stanovisku z 24.3.2022 pod Č.J.: KHSLB 05029/2022 s předloženým záměrem souhlasí, když při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky:
- Dle požadavků § 5 odst. 11 zák.č. 258/2000 Sb., v platném znění budou před zahájením užívání stavby Krajské hygieně předloženy dokumenty dokládající, že materiály použité na stavbu vodovodu jsou schváleny pro styk s pitnou vodou.
  - Před zahájením užívání stavby bude Krajské hygieně předložen krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nové části vodovodu uvedeného do provozu a splňující požadavky vyhl.č. 252/2004

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

11. Při provádění stavby musí být splněna podmínka vyjádření Policie ČR KŘPLB kraje DI Semily z 1.7.2022 pod Čj.: KRPL-25524-2/ČJ-2022- 181106-06 a to:

- Stavba musí být realizována v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z důvodu pasivní bezpečnosti budou veškerá konvexní nároží zvýšených obrub směřující k poježděným plochám ukončena poloměrem min. R(větší nebo roven) 0,50 m; případně proveden zapuštěný náběh, tj. provedení stavby bud bez ostrých výčnělků a hran.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Milan Dědek, nar. 21.3.1966, Terronská č.p. 2112, 511 01 Turnov 1  
Eva Dědková, nar. 30.9.1973, Terronská č.p. 2112, 511 01 Turnov 1  
Jan Drahotský, nar. 30.4.1985, Sportovní č.p. 1543, 511 01 Turnov 1  
Zuzana Drahotská, nar. 13.5.1992, Sportovní č.p. 1543, 511 01 Turnov 1  
František Paur, nar. 30.9.1970, Pod Oborou č.p. 1241, 293 06 Kosmonosy  
Ing. Dana Paurová, nar. 26.6.1971, Pod Oborou č.p. 1241, 293 06 Kosmonosy  
Libor Volek, nar. 10.11.1972, Kosmonautů č.p. 1323, 511 01 Turnov 1  
Lenka Volková, nar. 7.9.1977, Kosmonautů č.p. 1323, 511 01 Turnov 1  
Jan Staněk, nar. 27.9.1971, Alešova č.p. 1913, 511 01 Turnov 1  
Ondřej Staněk, nar. 18.9.1975, Sedmihorky č.p. 94, Karlovice, 511 01 Turnov 1  
Lenka Brandtnerová, nar. 6.1.1973, Karla Drbohlava č.p. 2285, 511 01 Turnov 1  
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

### **Odůvodnění:**

Dne 21.9.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy je vydán závazným stanoviskem odboru životního prostředí MÚ Turnov ze 4.8.2022 pod Čj.: OZP/22/2061/RYP-S 59.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Koordinované závazné stanovisko ze 30.3.2022
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k PD stavby z 28.4.2022
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. Brno z 21.3.2022
- Stanovisko NIPI, o.s. Jihlava k proj. dokumentaci z 22.8.2022
- Stanovisko OŽP MÚ Turnov ze 31.3.2022 a Závazné stanovisko OŽP MÚ Turnov ze 4.8.2022
- Vyjádření Policie ČR KŘP LB kraje DI Semily z 1.7.2022
- Vyjádření dopravního odboru MÚ Turnov z 9.3.2022
- Vyjádření SčVK a.s. Teplice k projektové dokumentaci stavby z 5.4.2022



- Vyjádření o existenci sítí PAMICO CZECH s.r.o. Turnov z 15.3.2022
- Závazné stanovisko KHS LB kraje z 24.3.2022
- Vyjádření o existenci sítí CETIN a.s. Praha ze 14.3.2022

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem je podle § 94k stavebního zákona:

písm. a) žadatel – Město Turnov

písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - Jindřich Houžvička, RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová, Marie Drahoňovská, Ing. Tomáš Drahoňovský, Ing. Jitka Sokolářová, Ing. Vladimír Knop, Bc. Jan Brunclík, Ing. Petra Horáková, David Pokorný, Michaela Pokorná.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



  
Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrželi:****Účastníci (dodejky)**

Ing. Jiří Šklíba, Nová Pasířská č.p. 3998/33, 466 01 Jablonec nad Nisou 1  
Jindřich Houžvička, Karla Drbohlava č.p. 2166, 511 01 Turnov 1  
RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová, Karla Drbohlava č.p. 2166, 511 01 Turnov 1  
Marie Drahoňovská, Komenského č.p. 833, 511 01 Turnov 1  
Ing. Tomáš Drahoňovský, IDDS: ijdx3zs  
Ing. Jitka Sokolářová, Komenského č.p. 833, 511 01 Turnov 1  
Ing. Vladimír Knop, V Dolích č.p. 301, 252 28 Černošice  
Bc. Jan Brunclík, Karla Drbohlava č.p. 2310, 511 01 Turnov 1  
Ing. Petra Horáková, Zelená cesta č.p. 2233, 511 01 Turnov 1  
David Pokorný, IDDS: ei246ta  
Michaela Pokorná, Karla Vika č.p. 951, 511 01 Turnov 1  
Milan Dědek, IDDS: 4cnjzmz  
Eva Dědková, Terronská č.p. 2112, 511 01 Turnov 1  
Jan Drahotský, Sportovní č.p. 1543, 511 01 Turnov 1  
Zuzana Drahotská, IDDS: khpcwpj  
František Paur, Pod Oborou č.p. 1241, 293 06 Kosmonosy  
Ing. Dana Paurová, Pod Oborou č.p. 1241, 293 06 Kosmonosy  
Libor Volek, Kosmonautů č.p. 1323, 511 01 Turnov 1  
Lenka Volková, Kosmonautů č.p. 1323, 511 01 Turnov 1  
Jan Staněk, IDDS: erqnnvf  
Ondřej Staněk, IDDS: jy5nn7s  
Lenka Brandtnerová, Karla Drbohlava č.p. 2285, 511 01 Turnov 1  
MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbx9

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j  
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, obvodní oddělení, IDDS: vsmhvp9

**Ostatní:**

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov  
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns  
PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6  
Město Turnov, sekretariát, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1





## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/1129/23/HEJ  
Č.J.: SU/23/1422/HEM  
VYŘIZUJE: Hejzdral  
TEL.: 481 366 306  
E-MAIL: m.hejzdral@mu.turnov.cz  
DATUM: 24.3.2023

### ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 8.3.2023 oznámil

**Mgr. Helena Němečková, nar. 13.7.1973, Na Vyhlídce č.p. 1508, 511 01 Turnov 1**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

**vodovodní, kanalizační a STL přípojka plynu na pozemek č.1005/8 v k. ú.Turnov,**

(dále jen "stavba") na pozemku 1005/6 , 1005/8 a 1005/19 v k.ú. Turnov

Druh a účel umístěvané stavby:

Dále uvedené přípojky budou na veřejný rozvod napojeny v komunikaci na poz.č. 1005/6 a 1005/19 a jejich trasa bude vždy kolmo na hranici pozemku č. 1005/8, vše v kat. úz. Turnov.

- STL přípojka plynu na poz.č. 1005/6, 1005/8 a 1005/19 v délce 4m napojená na STL plynovod v místní komunikaci a ukončená v pilířku na hranici pozemku č. 1005/8 v kat. úz. Turnov
- Vodovodní přípojka na poz.č. 1005/6, 1005/8 a 1005/19 v délce 5m napojená na vodovodní řad LT 100 v místní komunikaci a ukončená ve vodoměrné šachtě na pozemku 1005/8 v k.ú. Turnov
- Kanalizační přípojka na poz.č. 1005/6, 1005/8 a 1005/19 v délce 5m napojená na kanalizační řad PE 400 v místní komunikaci a ukončená v revizní šachtě na pozemku 1005/8 v k.ú. Turnov


Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

#### Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

  
Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 8.3.2023.

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky)

Mgr. Helena Němečková, Na Vyhlídce č.p. 1508, 511 01 Turnov 1  
MĚSTO TURNOV, IDDS: vehbx9

Dotčené orgány:

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Ostatní:

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Jana Černá, IDDS: 32a3hdy

Jan Trejbal, Drahelická č.p. 135/28, Drahelice, 288 02 Nymburk 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg

Příloha pro oznamovatele: ověřená dokumentace stavby