

revize _____ datum _____

$$\pm 0,000 = 277,650$$
projekt

výškopisný systém BpV
polohopisný systém S-JTSK

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově

DPS – dokumentace pro provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Turnov

A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

Architektonicko-stavební část

Tabulka truhlářských výrobků

číslo výkresu / dokumentu

TUR_DPS_D.1.1.28

atributy dokumentu

paré č.

měřítka

datum 05/2023

data TUR_DPS_230424_A23.pln

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově

Tabulka truhlářských prvků "T"

Poznámky:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci.

Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.


Dodavatel je povinen ověřit dimenze navržených konstrukcí.


Veškeré vizuálně exponované prvky a jejich povrchové úpravy budou dodavatelem předloženy ve vzorcích generálnímu projektantovi k odsouhlasení!


Vzorky musí být provedeny v dostatečném předstihu tak, aby jejich vyhodnocení nenarušilo termín dodání díla. Vzorky budou provedeny ve skutečných materiálech, technologiích, površích a barevnosti, které budou poté použity při finálním zpracování díla. Vzorky budou sloužit jako reference požadované kvality, zároveň jsou nutné pro odzkoušení technologie a návazností a koordinace jednotlivých profesí

Vzorky mohou být po odsouhlasení zabudovány do stavby


V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"			Počet prvků							
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	rozměry (mm)	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střeška	Celkem		
T01		<p>Název: <u>vnitřní parapet</u></p> <p>materiál: truhlářská překližka - bříza</p> <p>povrchová úprava: transparentní olej</p> <p>kotvení: bez viditelného kotvení, lepeno k podkladu včetně všech pomocných prvků</p> <p>doplňky:</p> <p>pozn.: strana k rámu okna je rovná, strana směrem do místnosti respektuje rádius stěny</p>	$x_1=900$ $x_2=909$ $y=260$ $R=26\ 450$	měrná jednotka ks								
T02			$x_1=1300$ $x_2=1313$ $y=260$ $R=26\ 450$	1						1		
T03			$x_1=2200$ $x_2=2236$ $y=260$ $R=17\ 150$		1		1			2		
T04			$x_1=2200$ $x_2=2222$ $y=260$ $R=26\ 450$		1					1		
T05			$x_1=1900$ $x_2=1919$ $y=260$ $R=26\ 450$			1	1	1		3		
T06			$x_1=1500$ $x_2=1515$ $y=260$ $R=26\ 450$				1			1		

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"			Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	rozměry (mm)	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem	
T07		Název: <u>vnitřní parapet</u> materiál: truhlářská překližka - bříza povrchová úprava: transparentní olej kotvení: bez viditelného kotvení, lepeno k podkladu včetně všech pomocných prvků doplňky: pozn.: strana k rámu okna je rovná, strana směrem do místnosti respektuje rádius stěny	x ₁ =1000 x ₂ =1010 y=260 R=26 450	měrná jednotka ks							
T08		x ₁ =2500 x ₂ =2508 y=260 R=67 450	1 1								
T09		x ₁ =800 x ₂ =803 y=260 R=67 450	1 1								
T10		x ₁ =1000 x ₂ =1016 y=260 R=17 150	1 1								
T11		x ₁ =1300 x ₂ =1321 y=260 R=17 150	1								
T12		x ₁ =2000 x ₂ =2033 y=260 R=17 150	1								



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T20		Název: <u>soklová lišta</u>	měrná jednotka bm						
		sestava: soklová podlahová lišta	36,9	22,2	40,8	31,9	10,8		142,6
		materiál: masiv dub, povrchová úprava dle podlahové dubové lamely, olej, drásáno							
		kotvení: soklová liště lepená ke stěně (u obvodových stěn v rádiu)							
		doplňky: včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků							
		pozn.: osazena všude, kde je podlaha z dřevěné lamely, není uvažována v místech s knihovními regály							
		rozměry:							



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"		Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T21		Název: <u>recepce</u> sestava: recepční pult s pracovní deskou a policemi materiál: truhlářská překližka, bříza tl. 20mm, povrchová úprava transparentní olej, matný 60 vrstev truhlářské překližky bude vyřezáno na CNC stroji a vzájemně propojeno. Přesné tvary jednotlivých vrstev budou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci truhlářských výrobků, kotvení: jednotlivé vrstvy překližky jsou mezi sebou provázány závitovými tyčemi nebo tyblem. pro protažení elektro kabelů bude připraveno trubkování přes vrstvy překližek doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, zásuvky slabé i silnoproudu budou osazeny v nise pod horní polici pozn.: koordinace s elektro prvky slabé i silnoproudu rozměry: cca d.3300, š. 800-1000, v.740 a 1200mm celková plocha překližkových desek cca 68m² celková hmotnost cca 950kg		měrná jednotka ks						
				1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků																
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem										
T22		Název: <u>skříňky</u>	měrná jednotka bm																
		<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>									1								1
		1								1									
<p>sestava: celkem 42 skříňek ve 3 řadách po 14 kusech</p> <p>materiál: dvířka - truhlářská překližka bříza s horizontálním drážkováním dle detailu v pravé části otevřený regál s policemi pro selfcheck - samoobslužné výpůjční zařízení, záda drážkovaná dle detailu</p> <p>povrchová úprava: transparentní olej</p> <p>kotvení: sestava kotvena k železobetonové stěně doplňky: skříňky opatřeny zamykacím zámkem</p> <p>pozn.: rektifikace možná pomocí nožiček za soklem dvířka respektují rádius navazující stěny koordinace s elektro v zádech regálu</p>																			
		rozměry:																	



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T23		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p> <p>Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů</p>	1						1
			Celková plocha regálu 30,9 m²						
T24		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p> <p>Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací</p>	1						1
			Celková plocha regálu 26,9 m²						



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T25		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p> <p>Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů</p>	1						1
			Celková plocha regálu 62,6 m ²						
T26		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p>	1						1
			Celková plocha regálu 15,6 m ²						



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T27		Název: knihovní regál							
				1					1
		Celková plocha regálu 11,9 m²							
T28		Název: knihovní regál							
				1					1
		Celková plocha regálu 9,5 m²							



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků							
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem	
T29		Název: <u>knihovní regál</u>								
		Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů			1					1
		Celková plocha regálu 23,8 m²								
T30		Název: <u>knihovní regál</u>								
					1					1
		Celková plocha regálu 24,1 m²								



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T31		Název: knihovní regál							
				1					1
		Celková plocha regálu 65,3 m ²							
T32		Název: knihovní regál							
		pozn.: tl. čalounění 40mm, hloubka sedáku 400mm - čalouněný sedák a záda, čalounění otěruodolná látka, hrubá textura, barva černá, čalounění kotveno k podkladní desce na suchý zip			1				1
		Celková plocha regálu 26,4 m ² Celková plocha čalounění 1,28m ² VZOREK: - čalounění s návaznostmi na regály							



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T33		Název: <u>knihovní regál</u> Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů			1				1
		Celková plocha regálu 68,6 m²							
T34		Název: <u>knihovní regál</u>				1			1
		Celková plocha regálu 14,3 m²							

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T35		Název: <u>knihovní regál</u>							
		Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací				1			1
		Celková plocha regálu 19,9 m²							
T36		Název: <u>knihovní regál</u>							
						1			1
		Celková plocha regálu 15,5 m²							

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T37		Název: <u>knihovní regál</u> pozn.: tl. čalounění 40mm, hloubka sedáku 400mm - čalouněný sedák a záda, čalounění otěruodolná látka, hrubá textura, barva černá, čalounění kotveno k podkladní desce na suchý zip				1			1
		Celková plocha regálu 65,3 m² Celková plocha čalounění 3,06m² VZOREK: - čalounění s návaznostmi na regály							
T38		Název: <u>knihovní regál</u> pozn.: tl. čalounění 40mm, hloubka sedáku 400mm - čalouněný sedák a záda, čalounění otěruodolná látka, hrubá textura, barva černá, čalounění kotveno k podkladní desce na suchý zip				1			1
		Celková plocha regálu 34,9 m² Celková plocha čalounění 1,65m² VZOREK: - čalounění s návaznostmi na regály							

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T39		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p> <p>Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů</p>				1		1	
			Celková plocha regálu 57 m²						
T40		<p>Název: <u>knihovní regál</u></p> <p>Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů</p>					1	1	
			Celková plocha regálu 23,8 m²						

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T41		Název: <u>knihovní regál</u>							
							1		1
			Celková plocha regálu 24,1 m²						
T42		Název: <u>knihovní regál</u>							
							1		1
			Celková plocha regálu 61,4 m²						

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T43		Název: knihovní regál pozn.: tl. čalounění 40mm, hloubka sedáku 400mm - čalouněný sedák a záda, čalounění otěruodolná látka, hrubá textura, barva černá, čalounění kotveno k podkladní desce na suchý zip					1		1
		Celková plocha regálů 38,1 m² Celková plocha čalounění 1,47m² VZOREK: - čalounění s návaznostmi na regály							
T44		Název: knihovní regál Pozn.: koordinace s instalacemi, regál překrývá vedení instalací přístup k R/S topení a chlazení stropů					1		1
		Celková plocha regálů 64,5 m²							

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T45		<p>Název: <u>pobytové schody s regály</u></p> <p>sestava: jedná se o sestavu truhlářských schodů (2 výškových úrovní) s vestavěnými regály.</p> <p>materiál: dřevěná překližka, olejovaná nosná konstrukce trámová - smrk, hoblovaný, impregnovaný</p> <p>kotvení: konstrukce kotvená k sousedním konstrukcím</p> <p>doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>pozn.:</p>	1						1
			<p>půdorysná plocha 8,2 m²</p>						


Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T46		<p>Název: <u>pobytový schod s regálem</u></p> <p>sestava: jedná se o sestavu truhlářského schodu (1 výškové úrovně) s vestavěným regálem.</p> <p>materiál: dřevěná překližka, olejovaná nosná konstrukce trámová - smrk, hoblovaný, impregnovaný</p> <p>kotvení: konstrukce kotvená k sousedním konstrukcím</p> <p>doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>pozn.:</p>	1						1
			půdorysná plocha 12,7 m ²						
T47		<p>Název: <u>mobilní pódium</u></p> <p>sestava: jedná se o sestavu truhlářského pódia</p> <p>materiál: dřevěná překližka, olejovaná nosná konstrukce trámová - smrk, hoblovaný, impregnovaný</p> <p>kotvení:</p> <p>doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>pozn.: nohy opatřeny rektifikovatelnými podložkami do bočnic vyříznuta madla pro manipulaci</p>	2						2
			půdorysná plocha 2,4 m ²						

Označení

Schema prvku / rozměr (mm)

Popis prvku

T48



Název: čajová kuchyňka ve 2.np

sestava: jedná se o sestavu kuchyňské linky se spodními a horními skřínkami

materiál: dvířka, čilka šuplíků, sokl - DTD - lamino
 korpusy DTD standard bílá
 pracovní deska - silnovrstvé lamino HPL
 plocha za kuchyňskou linkou - lamino v barvě
 pracovní desky
 úchytky - dlouhé tyčové, nerez
 dřez - hranatý, nerez
 baterie - dřezová stojánková páková, chrom

doplňky: dřezová skříňka s výsuvem a nádobami na tříděný odpad (směsný odpad, plast, papír, sklo)
vysoká vestavná lednice s mrazicí schránkou
vestavná mikrovlnka s nerezovým rámečkem
vařič - indukční dvouplotýnka
vestavná myčka
osvětlení pracovní desky - LED pásek na spodu horních skříňek

pozn.:

1pp

1NP

2NP

3NP

4NP

čtyřech

elkem

1


1

Označení

Schema prvku / rozměr (mm)

Popis prvku

T49



Název: čajová kuchyňka ve 3.np

sestava: jedná se o sestavu kuchyňské linky se spodními a horními skřínkami

materiál: dvířka, čílká šuplíků, sokl - DTD - lamino
 korpusy DTD standard bílá
 pracovní deska - silnovrstvé lamino HPL
 plocha za kuchyňskou linkou - lamino v barvě
 pracovní desky
 úchytky - dlouhé tyčové, nerez
 dřez - hranatý, nerez
 baterie - dřezová stojánková páková, chrom

doplňky: dřezová skříňka s výsuvem a nádobami na tříděný odpad (směsný odpad, plast, papír, sklo)
vysoká vestavná lednice s mrazicí schránkou
vestavná mikrovlnka s nerezovým rámečkem
vařič - indukční dvouplotýnka
vestavná myčka
osvětlení pracovní desky - LED pásek na spodu horních skříňek

pozn.:

1 pp

1NP

2NP

3NP



4NP

čtyřech

elkem

1

1


Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T50		<p>Název: <u>skříňka s dřezem</u></p> <p>sestava: jedná se o sestavu kuchyňské linky se spodními a horními skříňkami</p> <p>materiál: dvířka, čílka šuplíků, sokl - DTD - lamino korpusy DTD standard bílá pracovní deska - silnovrstvé lamino HPL plocha za kuchyňskou linkou - lamino v barvě pracovní desky úchytky - dlouhé tyčové, nerez dřez - hranatý, nerez baterie - dřezová stojánková páková, chrom</p> <p>doplňky: dřezová skříňka s výsuvem a nádobami na tříděný odpad (směsný odpad, plast, papír, sklo) osvětlení pracovní desky - LED pásek na spodu horních skříněk</p>	1						1
T51		<p>Název: <u>krycí desky instalací</u></p> <p>sestava: jedná se o desku, kryjící svislé rozvody instalací</p> <p>materiál: dřevěná překližka opatřená černým matným nátěrem, rám ze smrkových latí</p> <p>kotvení: deska je kotvená ke kotevnímu rámu z dřevěných latí, deska - bez viditelného kotvení (např. zavěšení)</p> <p>doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>pozn.: desky demontovatelné pro přístup k instalacím celkem 11ks krycích panelů, na celou výšku místnosti, cca 3000mm</p>	m ² desky na podlaží						
			6,1	3,5	4	4	4		21,6
			Celkový počet krycích desek 14ks						

Označení

Schema prvku / rozměr (mm)

Popis prvku

T52




Název: skříňová sestava se zázemím
recepce a kuchyňkou

sestava: sestava má 13 modulů o šířce cca 600mm, které mají proměnnou hloubku od 650mm v místě kuchyňky až po 180mm u recepcce

materiál: dvířka a záda niky u recepcce - truhlářská překližka s horizontálním drážkováním dle detailu, povrchová úprava transparentní olej, pracovní deska a záda niky nerez + vevařený dřez, součástí sestavy je vestavná myčka nádobí, vestavná lednička, sortery na odpad, za dvířky vnitřní zásuvka na přístroje, osvětlení pracovní plochy, elektro zásuvky v zádech niky, dřezová baterie nerez, pro zázemí recepcce jsou moduly vybaveny stavitelnými policemi a 2 šatními skříňkami s 5ks šuplíků, šatní tyčí, otvírání dvířek na Push, vnitřek korpusu a zásuvky lamino - tmavě šedá standard Egger

doplňky:



		1PP
	1	1NP
		2NP
		3NP
		4NP
		Střecha
		Celkem

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T53		<p>Název: <u>regál u výtahu</u></p> <p>sestava: jedná se o knihovní regál, vestavený do niky u výtahu.</p> <p>materiál: truhlářská překližka</p> <p>povrchová úprava: transparentní olej</p> <p>kotvení: regál kotvený k přilehlé stěně doplňky: včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p> <p>pozn.: police jsou pevné, pravidelně rozmístěné dle niky, šířky a výšky otvoru dveří výtahu</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T54	<p>Top view dimensions: 300, 200, 1400, 800, 1950, 600, 900, 900, 2250, 300, 2550.</p> <p>Side view dimensions: 1000, 720, 280.</p>	<p>Název: recepcce v 1.PP, dětské oddělení</p> <p>sestava: jedná se o sestavu regálů kolem pracovního stolu, regály po stranách stolu - do výšky stolové desky obrácené ven, od této výšky otočené k recepcnímu mezi recepcí a stěnou u výtahu jsou otvíravá dvířka</p> <p>materiál</p> <p>regály: lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, bez přiznaného kování</p> <p>stolová deska: lamino barva světle šedá mat tl.18mm, standard Egger, hrany totožné barvy ABS 2mm,</p> <p>dvířka: truhlářská překližka, olejovaná, kování pro litací dveře, kotvené do železobetonové stěny</p> <p>výbava: kabelová průchodka hliníková s kartáčkem, obdélná dl. cca 20cm, kabelový žlab pod desku, „punčocha“ pro svislé vedení kabelů z podlahové krabice držák PC kotvený do stolové desky, 1x zásuvka 230V vytažená pod průchodku do kabelového žlabu</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 2550x1700, v.720/1000mm</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T55	 	<p>Název: sedáčka s regály</p> <p>sestava: jedná se o sestavu nízkých regálů s čalouněním přizpůsobených pro sezení</p> <p>materiál: regály materiál lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, bez přiznaného kování, čalouněný sedák, opěrák a boky, čalounění otěruodolná látka, hrubá textura</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 2200x1000, v.600mm</p>	1						1
		<p>VZOREK:</p> <ul style="list-style-type: none">- čalounění + návaznosti- lakovaný povrch- lakování bude sloužit jako referenční pro všechny MDF lakované povrchy							

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T56		<p>Název: regál ve tvaru písmene "A"</p> <p>sestava: samostojný regál ve tvaru písmene "A"</p> <p>materiál: materiál lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, regál je oboustranný, má uprostřed záda, bez příznaného kování</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 2100x600, v.2100mm</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T57		<p>Název: regál ve tvaru písmene "E"</p> <p>sestava: regál ve tvaru písmene "E"</p> <p>materiál: materiál lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, regál je oboustranný, má uprostřed záda, bez přiznaného kování, regál ukotven k přilehlé stěně (konzoly možné ztužit černým ocelovým prutem)</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 1200x600, v.2100mm</p> 	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T58		<p>Název: regál na sezení ve tvaru písmene "C"</p> <p>sestava: regál ve tvaru písmene "C" pro sezení, půdorysný tvar aproximuje elipsu</p> <p>materiál: materiál lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, regál je oboustranný, má uprostřed záda, bez přiznaného kování</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 2500x3300, v.450mm</p>	1						1



Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T59		<p>Název: regál ve tvaru prolézačky</p> <p>sestava: sestava několika regálů fungujících také jako prolézačka pro děti</p> <p>materiál: materiál lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, regály jsou oboustranné, mají uprostřed záda, bez přiznaného kování</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: celkem 4800x4200, v.300 - 2070mm</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T60		<p>Název: šatna dětí v 1PP</p> <p>sestava: sestava v šatně dětí skládající se ze zadní desky, desky na sezení, horní desky, police na boty a šatní tyč s háčky, samostatné háčky</p> <p>materiál: plná záda a police - truhlářská překližka, povrchová úprava transparentní olej, kovová deska na boty z perforovaného plechu - nerez</p> <p>výbava: deska na sezení, kovová deska na boty z perforovaného plechu - nerez, kovová šatní tyč s háčky a samostatné háčky - nerez</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T61		<p>Název: skříň v 1PP</p> <p>sestava: skříň v zázemí pro zaměstnance</p> <p>materiál: materiál truhlářská překližka, povrchová úprava transparentní olej, nepohledové části lamino tmavě šedé tl. 18mm, standard Egger, hrany totožné barvy ABS 2mm</p> <p>výbava: 2x stavitelná police, 2x pevná police, 1x šatní tyč</p> <p>pozn.: skříň kotvená ke stěně</p> <p>rozměry: cca 820x550mm, v. 2480mm</p>	1						1
T62		<p>Název: věšák v 1PP</p> <p>sestava: sestava desky s poličkou a háčky</p> <p>materiál: materiál truhlářská překližka, povrchová úprava transparentní olej, deska kotvená na stěnu, opatřená černými háčky a horní poličkou</p> <p>výbava: černé háčky 10ks</p> <p>pozn.: deska kotvená k SDK příčce</p> <p>rozměry: cca 750x320mm, v. 2480mm</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T63		<p>Název: recepce v 1.NP, klub</p> <p>sestava: jedná se o sestavu regálů kolem pracovního stolu, regály po stranách stolu - do výšky stolové desky obrácené ven, od této výšky otočené k recepčnímu</p> <p>materiál</p> <p>regály: truhlářská překližka, olejovaná, bez přiznaného kování</p> <p>stolová deska: lamino barva světle šedá mat tl.18mm, standard Egger, hrany totožné barvy ABS 2mm</p> <p>výbava: kabelová průchodka hliníková s kartáčkem, obdélná dl. cca 20cm, kabelový žlab pod desku, „punčocha“ pro svislé vedení kabelů z podlahové krabice držák PC kotvený do stolové desky, 1x zásuvka 230V vytažená pod průchodku do kabelového žlabu</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 1700x2300, v.750/1000mm</p>	1						1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T64		<p>Název: recepce v 2.NP, čítárna</p> <p>sestava: jedná se o sestavu regálů kolem pracovního stolu, regály po stranách stolu - do výšky stolové desky obrácené ven, od této výšky otočené k recepčnímu materiál</p> <p>regály: lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, bez přiznaného kování</p> <p>regál pod stolem a stolová deska:</p> <p>lamino barva světle šedá mat tl.18mm, standard Egger, hrany totožné barvy ABS 2mm,</p> <p>výbava: kabelová průchodka hliníková s kartáčkem, obdélná dl. cca 20cm, kabelový žlab pod desku, „punčocha“ pro svislé vedení kabelů z podlahové krabice držák PC kotvený do stolové desky, 1x zásuvka 230V vytažená pod průchodku do kabelového žlabu</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 2500x2000, v.750/1000mm</p>		1					1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T65		<p>Název: studijní místa v 3.NP</p> <p>sestava: jedná se o sestavu s 6 pracovními místy k sezení, vodorovné desky vytvářejí pracovní místa k sezení, svislé desky plní funkci nohou a současně paravánů,</p> <p>materiál: lakovaná DTD/MDF (kvůli hmotnosti možno laťovka s voštinou apod.) mat dle RAL tl. min. 30mm, krajní desky podepřeny nohou (trubka o průměru 30mm) sestava je rozdělena na 2 samostatné části, které je možné od sebe vzájemně posouvat, bez přiznaného kování</p> <p>výbava: 1x zásuvka 230V ke každému pracovnímu místu</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 4318x3036</p>				1			1
									

[illegible]

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T66		<p>Název: recepcce v 4.NP, region. studovna</p> <p>sestava: jedná se o sestavu regálů kolem pracovního stolu,</p> <p>materiál</p> <p>regály: lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, bez přiznaného kování</p> <p>stůl: kovová podnož, nohy hranatý profil 80x40mm černá prášková barva, deska předpokládaná tl. 18mm, lamino barva světle šedá mat, standard Egger, hrany totožné barvy ABS 2mm</p> <p>výbava: kabelová průchodka hliníková s kartáčkem, obdélná dl. cca 20cm, kabelový žlab pod desku, „punčocha“ pro svislé vedení kabelů z podlahové krabice držák PC kotvený do stolové desky, 1x zásuvka 230V vytažená pod průchodku do kabelového žlabu</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 3000x1000, v.750/1000mm</p>					1		1

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"		Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Sřecha	Celkem
T67		<p>Název: vitrína s pracovními místy</p> <p>sestava: jedná se o sestavu samotojného regálu - vitríny ze které vychází 3 pracovní místa</p> <p>materiál</p> <p>vitrína: lakovaná DTD/MDF mat dle RAL, vitrina má celkem 5x13 nik, 10 nik je prosklených z kaleného skla, z jedné strany s otvíravými uzamykatelnými dvířky, z vitríny jsou vykonzolované desky 3 pracovních míst, niky regálu bez přízaného kování, kování pro otvíravá skleněná dvířka</p> <p>stoly: lakované desky mat RAL, podepřené nohou (nerezová trubka o průměru 30mm),</p> <p>výbava: nábytkový zámek pro skleněná dvířka - 10ks, 3x kabelová průchodka kruhová v barvě stolové desky</p> <p>doplňky: nízké kluzáky pro rektifikaci</p> <p>rozměry: 5500x300, v.720/1750mm</p>						1		1


Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
T68		Název: <u>podstavce u pódia</u> sestava: jedna se o stupně k pódiu T45 a T46 materiál: truhlářská překližka, povrchová úprava transparentní olej, případná nosná konstrukce trámová - smrk, hoblovaný, impregnovaný kotvení: bez přiznaného kování, podstavec kotven k pódiu doplňky: včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků pozn.: jedna strana podstavce kopíruje tvar schodišťové zdi rozměry: 1000x400, v.210mm	4						4

Označení

Schema prvku / rozměr (mm)

Popis prvku

PAO



Název: perforovaný akustický obklad

sestava: jedná se o truhlářský obklad na
vyravnávacím roštu, kotvený do SDK
stěny, čtyři sklopné stolky 400x400mm

materiál: desky z truhlářské překližky s
horizontálním drážkováním z lícové
strany dle detailu, z rubové strany jsou
desky navrtány kruhovými otvory, dle
detailu, povrchová úprava transparentní
olej, rubová strana desek je celoplošně
čalouněna neprůzvučnou textilií černé
barvy, vzduchová mezera obkladu je v
celé ploše doplněna absorpční vložkou


kotvení: skryté na rektifikovatelný rošt,

doplňky: sklopné kování pro 4ks desek tvořících
sklopné stolky

pozn.: podrobná specifikace v části prostorová akustika

**POLOŽKU NEZahrnovat do výkazu
TRuhlářských výrobků.
BUDE VYKÁZána v Části PROstorová akustika**

DETAIL DRÁŽKOVÁNÍ



	1					1
--	---	--	--	--	--	---

Plochy celkem 10m²

Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově		Tabulka truhlářských prvků "T"	Počet prvků						
Označení	Schema prvku / rozměr (mm)	Popis prvku	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem
PA0-Z		<p>Název: perforovaný akustický obklad - zaslepený</p> <p>sestava: jedná se o truhlářský obklad na vyrovnávacím roštu, kotvený do SDK stěny</p> <p>materiál: desky z truhlářské překližky s horizontálním drážkováním z lícové strany dle detailu, povrchová úprava transparentní olej</p> <p>kotvení: skryté na minimální vyrovnávací rošt</p> <p>doplňky:</p> <p>pozn.: podrobná specifikace v části prostorová akustika</p> <p>POLOŽKU NEZahrnovat do výkazu truhlářských výrobků. BUDE VYKÁZÁNA V ČÁSTI PROSTOROVÁ AKUSTIKA</p>	1						1
			Plochy celkem 12m²						