




## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/2528/21/HEJ  
Č.J.: SU/21/3850/HEM  
VYŘIZUJE: Hejzdral  
TEL.: 481 366 306  
E-MAIL: m.hejzdral@mu.turnov.cz  
DATUM: 22.9.2021



### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.5.2021 podal

**MĚSTO TURNOV, IČO 00276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1, kterého zastupuje PVK Projekt s.r.o., Pavel Koldovský, IČO 05705088, Hluboká č.p. 279, 511 01 Turnov 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**nová městská knihovna, včetně přípojky vody a kanalizace, prodloužení sítě veřejného osvětlení, přeložky odvodnění hlediště letního kina a likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch,**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 545 (ostatní plocha), parc. č. 623/7 (ostatní plocha), parc. č. 662/2 (ostatní plocha), parc. č. 3873/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Turnov.

Stavba obsahuje:

- Objekt má navržena 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží a umístěn bude na pozemku č. 662/2 v k.ú. Turnov. Půdorys stavby tvoří čtyřúhelník, jehož podélná stěna bude umístěna ve vzdálenosti 5957 mm od hranice sousedního pozemku č. 545 v k.ú. Turnov. Katastrální území Turnov platí i pro další pozemky. Do knihovny budou tři vstupy, ke každému z nich bude bazbariérový přístup. Jihozápadní roh budovy bude umístěn ve vzdálenosti 3254 mm od hranice sousedního pozemku č. 623/1, jihovýchodní roh budovy ve vzdálenosti 5902 mm od hranice sousedního pozemku č. 623/1. Severozápadní roh budovy bude umístěn ve vzdálenosti 12 498 mm od hranice sousedního pozemku č. 545. Na rozvod elektro a plynu bude budova napojena z rozvodů v ul. Na Sboře. Součástí stavby bude přeložka stávající trasy odvodnění hlediště letního kina, které je v kolizi s umístěním hlavní budovy knihovny. V areálu kina bude osazena nová šachta dešťové kanalizace, ze které přeložka jižním směrem obejde půdorys plánované budovy a dešťové vody zaústí do šachty v ul. Na Sboře. Připojení budovy na stávající vodovodní řad bude zajištěno z ul. Skálova, na jednotnou kanalizaci v ul. Na Sboře. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora s havarijním přepadem do přípojky jednotné kanalizace. Vsakování na podkladě HDG posudku zajistí dvě studny vnitřního průměru 1m a hloubky max. 15m, umístěné u jihozápadní stěny knihovny. Hlavní hmota objektu má