

Rozváděč RPO

Min 96 Modulů

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

UPS

L1,L2,L3

FA7
B10/1
Jistič

FA8
B10/1
Jistič

FA9
B10/1
Jistič

FA10
B10/1
Jistič

FA11
B10/1
Jistič

A1
A2
KM4
2Z 20A 230VAC
stykač

A1
A2
KM5
2Z 20A 230VAC
stykač

A1
A2
KM6
2Z 20A 230VAC
stykač

A1
A2
KM7
2Z 20A 230VAC
stykač

A1
A2
KM8
2Z 20A 230VAC
stykač

N+PE

N+PE

Vývod pro Požární klapky 2.NP	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 m	Pi = kW
Pož. klapky	obv.č.5	
vývod		

Vývod pro Požární klapky 3.NP	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 m	Pi = kW
Pož. klapky	obv.č.6	
vývod		

Vývod pro Požární klapky 4.NP	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 m	Pi = kW
Pož. klapky	obv.č.7	
vývod		

Vývod Požární světlik střecha	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 m	Pi = kW
Pož. světlik	obv.č.8	
vývod		

Vývod Uzavírací klapka v 1.NP	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5 m	Pi = kW
Uzav. klapka	obv.č.9	
vývod		