

NADPRAŽÍ N01 - PŘÍD. VÝZT. - ks = 5

NADPRAŽÍ N02 - PŘÍD. VÝZT. - ks = 1

NADPRAŽÍ N03 - PŘÍD. VÝZT. - ks = 5

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

POL. ČÍS.	PROFIL	DĚLKA	KUSY	CEL. DĚLKA DLE ø V bm		
				øR8	øR12	øR14
1	øR14	3.17	10.0			31.66
2	øR14	4.37	10.0			43.66
3	øR8	1.13	173.0	195.14		
4	øR12	1.93	2.0		3.86	
5	øR12	3.13	2.0		6.26	
6	øR14	2.37	10.0			23.66
7	øR14	3.57	10.0			35.66
8	øR16	3.60	2.0			7.21
9	øR16	5.10	2.0			10.21
10	øR16	3.88	4.0			15.51
11	øR16	5.07	4.0			20.28
12	øR16	7.93	2.0			15.86
13	øR16	9.48	2.0			18.96
14	øR12	7.62	2.0		15.25	
15	øR8	1.29	101.0	130.09		
16	øR16	3.78	2.0			7.56
17	øR16	5.17	2.0			10.34
18	øR12	3.47	2.0		6.95	
19	øR16	3.98	2.0			7.96
20	øR16	5.33	2.0			10.66
21	øR12	3.67	2.0		7.35	
22	øR16	4.43	2.0			8.86
23	øR16	5.82	2.0			11.64
24	øR12	4.12	2.0		8.25	
CEL. DĚLKA DLE ø V bm				325.23	47.90	134.64
VÁHA 1 bm DLE ø V kg/m'				0.395	0.888	1.208
CELK. VÁHA DLE ø V kg/m'				128.47	42.54	162.65
CEL. VÁHA OCELI 10505 (R)				562.53	kg	

TRÁM T01 - ks = 1

TRÁM T06 - ks = 2

ŘEZ E-E
U FASÁDY UVNITŘ

TRÁM T02 - ks = 1

TRÁM T03 - ks = 1

TRÁM T04 - ks = 1

TRÁM T05 - ks = 1

ŘEZ I-I

BETON ČSN EN 206+A1
C30/37 - XC1 - Dmax16
OCEL ČSN EN 1992-1-1
B500 B

00	Dokumentace pro stavební povolení + provedení stavby	30. 05. 2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 462 98 990				PARDUBICE Pardubice, Na Vrtalné 9/4 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/05/500
Ing. P. Jicha	Ing. P. Jicha			POČET FORM.	10 A4
				DATUM	05. 2020
INVESTOR	Městské sportovní, s. r. o., V. Maška 2300, 511 01 Turnov			MĚŘÍTKO	1:20
TURNOV - Areál Maškova zahrada Přístavba a vestavba zimního stadionu SO 02 - Přístavba 2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres výztuž trámů				JMENO SOUBORU	
				TUM12_09-10-ARMO15_00.DWG	
				STUPEŇ PROJ. JP	
				ČÍS. KOPIE	ČÁST
					ČÍS. PRÍL.
					D1.02 2.008