


SITUACE M 1:200



NOVÉ POTRUBÍ ROZVODU PLYNU-OPZ
PRO RD čp. 2143
PE 100 SDR 11 d 40x3,7 mm
cca L=13,0 m

STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU-OPZ
PRO RD čp. 2143
potrubí bude ponecháno v zemi

LEGENDA :

- HRANICE KATASTRU
- KRAJ ASFALTU
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN f. ČEZ Distribuce
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN f. ČEZ Distribuce
- VODOVODNÍ ŘAD
- KANALIZACE
- STL PLYNOVOD PE 110
- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA NOVÁ
- PLYNOVÝ ROZVOD OPZ pro RD čp. 2143
- OCHRANÉ PÁSMO STL PLYNOVODU
- STL PLYN PŘÍPOJEK
- VO VO VO
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- OPLOCENÍ
- OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ
- NADZEMNÍ VEDENÍ SÍŤ f. CETIN a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ SÍŤ f. CETIN a.s.
- PODZEM. VEDENÍ SÍŤ f. PAMICO CZECH

- 1 NÁVRTÁVACÍ TVAROVKA DAA 110/32
- 2 ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
- 3 PŘEPOJENÍ OPZ KOLENO PP 40/90°

NOVÁ STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
PRO RD čp. 2143
PE 100 SDR 11 d 32x3,0mm
L=43,5 m

STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ ROZVOD
PLYNU-OPZ PRO RD čp. 2143
potrubí bude ponecháno v zemi

RUŠENÁ STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
PRO RD čp. 2143
PE 100 SDR 11 d 32x3,0mm
potrubí bude ponecháno v zemi

montážní jáma
1x1 m

TRAFO STANICE
2915/74

Poznámka :

Před započítím zemních prací zajistí investor u příslušných správců přesné vytýčení podzemních sítí (vč. hloubky) vyskytujících se na trase stavby. V situaci jsou tyto sítě zakresleny pouze orientačně. Je nutné provést vytýčení veškerých, i v projektové dokumentaci neuvedených, sítí. (Vyhláška č. 200/94 Sb., ČSN 73 6133)

STAVBA	PŘELOŽKA STL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY PRO DŮM čp. 2143 TURNOV		
MÍSTO STAVBY	ppč. 2874/2, 2874/3, 3876/1, k.ú. Turnov		
INVESTOR	Město Turnov, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov	DATUM	02/2024
PROJEKTANT	Monika Poláčková	STUPEŇ DOKUMENTACE	OZ
ZODP.PROJ.	Ing. Anna Jeníčková	FORMAT	A3
OBJEKT	STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA	MĚŘITKO	POŘ.ČÍSLO 1:200 P-02
OBSAH	SITUACE M 1:200	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	M23012