



IO-101.8

1 km0,100




IO-101.8

2 km0,125




IO-101.8

3 km0,150



IO-101.8


4 km0,175



S1	D1-N-6-IV-PIII, DLE TP170			
	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11+ 40mm	-ČSN 73 6121	
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,2kg/m2	-TP 102	
	OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+ 70mm	-ČSN 73 6121	
	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PSI 0,7kg/m2	-TP 102	
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I 130mm	-ČSN 73 6124-1	
	ŠTERKODRT'	ŠD 200mm	-ČSN 73 6126-1	
	UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
	CELKEM	440mm		
	S2	D1-D1-1-VI-PIII, DLE TP170		
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL 80mm	-ČSN 73 6131-1	
	LOŽE	L 40mm	-ČSN 73 6131-1	
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I 120mm	-ČSN 73 6124-1	
	ŠTERKODRT'	ŠD 150mm	-ČSN 73 6126-1	
	UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
	CELKEM	390mm		
	S3	D2-D1-CH-PII, DLE TP170		
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL 60mm	-ČSN 73 6131-1	
	LOŽE	L 30mm	-ČSN 73 6131-1	
	ŠTERKODRT'	ŠD 150mm	-ČSN 73 6126-1	
	UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
	CELKEM	240mm		

POZNÁMKA

1) V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI PO ZHUTNĚNÍ DOSAŽENA POŽADOVANÁ ÚNOSNOST BUDE PLÁŇ ZLEPŠENA DLE PODMÍNEK ČSN 73 6133. NAPŘ. VYMĚNOU ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, STABILIZACÍ PLÁNĚ VHDNÝM MÉDIEM

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Ing. Richard Müller	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	01.2017
Akce:	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, ČÁST C IO-101.8 KOMUNIKACE (ul. VLADIMÍRA KRAJINY)			Číslo zakázky	17006
Příloha:				Měřítka	
				1:50	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE IO-101.8				Příloha č.	B.1.06