


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:50 PP POTRUBÍ



## LEGENDA

1	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
2	OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
3	OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM SE NEZHUTŇUJE
4	PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
5	PÍSKOVÉ LOŽE
6	PP POTRUBÍ min. SN 8

## KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, TURNOV

IV. ETAPA - AKTUALIZACE 2013

Objednatel:



**Městský úřad Turnov**

Antonína Dvořáka 335  
511 22 Turnov






## IO 321.4 ODVODNĚNÍ - IV. ETAPA

Zhotovitel DSP:



**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

	Navrhl	Bc. Š. Horecký		Objednatel	MÚ TURNOV
	Vypracoval	Bc. Š. Horecký		Zak. číslo	12-LI41-020
	Zodp. projektant	Bc. Š. Horecký		Datum	02/2013
	Tech. kontrola	Ing. D. Landa		Stupeň	DSP
	Akce	KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, TURNOV			Měřítko
Č. přílohy	Paré				
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	ULOŽENÍ POTRUBÍ			3