PŮDORYS 2.NP


2.09
Šatní skříňky
stávající VZT pod stropem
2.08
Přizdívka v.=1,2m
2.11
2.07
2.10
2.12
2.25
Stávající ocelové zábradlí bude opatřeno 2x syntetickým nátěrem
Kabina
Výdejní okno, vybourán parapet v.920mm, osazeny dveře do ocelové zárubně
2.26
v 1. N.P. napojit na stávající odpadní potrubí (poloha se upřesní při montáži)
M
Ds
pod stropem 1. N.P.
2.13
Provedeno nové osvětlení
Příčka bude vybourána
Sběrný stolek na odpady a talíře
Dřez se sprchou
Pracovní plocha
Sprcha
Elektrický konvektomat UNOX XV 393, P=7,1kW
U
EO
PS
K
OL
Digestoř
Ohřívací lázeň
Vybouráním prostupu ve stropní konstrukci pro VZT ø200mm, potrubí ø150mm přivedeno nad střechu osadit ventilační hlavicí
Příčka bude vybourána
2.14
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
napojení odpadu z konvektomatu dle dodaného typu
Bude zrušen kuch. linka
umístění a dimenze odpadu napojit na kanalizaci dle dodaného typu
Výdej
Osazeno nové umyvadlo, nový obklad v.=1,50m, lepené zrcadlo
Osazen věšák na ručníky
napojení na stávající kanalizaci
2.15
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Bude proveden nový rozvod elektro ke kuchyňské lince, v rozsahu kuchyňské linky provést keramický obklad
D
Obklad dle kuch. linky
Stávající dveře budou opatřeny novým nátěrem odstín dle nových dveří
Rozvod domácího telefonu bude zrušen, proveden nový rozvod z 1.NP
2.16
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Nová výplň prosklená stěna s dveřmi
Osazen věšák na ručníky
2.24
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Žlb. průvlak bude obložen EPS tl.20mm a provedena štuková omítka
Bude zrušena kuch. linka
Dozděno, osazeny nové dveře do ocel. zárubně
2.02
2.17
Provedeno nové osvětlení
napojení na stávající kanalizaci
napojení na stávající kanalizaci
napojení na stávající kanalizaci
napojení na stávající kanalizaci
2.06
2.05
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Žlb. průvlak bude obložen EPS tl.20mm a provedena štuková omítka
2.04
Provedeno nové osvětlení
Nová podlahová krytina PVC
Nová výplň prosklená stěna s dveřmi
Nový koberec
Dřez nahrazen umyvadlem nový ker. obklad v.=1,50m
2.03
Provedeno nové osvětlení Nová podlahová krytina PVC
Příčka bude vybourána
Pozor, v příčce jsou datové rozvody a rozvody elektro před vybouráním prověřit a přeložit do podlahy
2.01
Provedeno nové osvětlení prostoru schodiště
Ponechán kamenný obklad schod. stupňů
2.28
Zrušit slaboproudý rozvod zvonku
Stávající ocelové zábradlí bude opatřeno 2x syntetickým nátěrem
2.27
2.21
2.18
2.22
2.19
Dělící příčky z desek z melaminovým potahem
2.23
2.20
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající dveře budou opatřeny novým nátěrem odstín dle nových dveří
napojení na stávající kanalizaci
napojení na stávající kanalizaci
Osazeno nové umyvadlo, nový obklad v.=1,50m, lepené zrcadlo
Osazen věšák na ručníky
Dřez nahrazen umyvadlem nový ker. obklad v.=1,50m
Osazeno nové umyvadlo, nový obklad v.=1,50m, lepené zrcadlo
Osazen věšák na ručníky
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopná tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopné tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopné tělesa budou opatřena dvojitým nátěrem
Stávající otopné