

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
01	VSTUPNÍ HALA	27.32
02	VÝTAH	2.25
03	VÝTAH	1.78
04	STROJOVNA VÝTAHU	3.94
05	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	12.07
06	ORDINACE	21.14
06a	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	5.31
06b	WC ZAMĚSTNANCÍ	1.67
07	SESTERNA	28.68
08	ČEKARNA	16.89
08a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.35
09	WC PACIENTI	5.07
10	PŘEDSÍŇ	2.95
11	CHODBA	25.58

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
- ZUK

ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU DO KANAL., SIFON
- ČK

STÁVAJÍCÍ ČISTÍCÍ KUS OSADIT DVIŘKY

POZNÁMKA KE KANALIZACI
DOMOVNÍ KANALIZACE SE REALIZUJE DLE ČSN 75 6760 (A ČSN EN 120 06).
POTRUBÍ DOPLNIT ČISTÍCÍMI KUSY. POTRUBÍ PP-HT VE ZDIVU, DRAŽKÁCH OPATŘIT 2X PLSTĚNOU IZOLACÍ.
PŘED ZAKRYTÍM A ZÁHOZEM SE PROVEDE TLAKOVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ.

PRO VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE (SPLAŠKOVÉ I KONDENZAČNÍ) BDE POUŽITO HRDLOVÉ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU SYSTÉMU HT.

KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ PEVNÝCH A POSUVNÝCH BODŮ. VZDÁLENOST POSUVNÝCH BODŮ BUDE MAX. 10 X D, PRO VODOROVNÉ ÚSEKY A 15 X D (MAX. 2 M) PRO SVISLÉ ČÁSTI.

MONTÁŽ POTRUBÍ, SPOJOVÁNÍ A KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ VÝROBCE.

- WC

ZAVĚSNÝ KLOZET – KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
VODA SV DN 15 v1000
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ (SDK)
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)
- U

UMYVADLO ZAVĚSNÉ – KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 400 mm
HORNÍ HRANA v850
ODPAD DN 40 v580
VODA SV/TV. 2xRV DN 15 v680
+ STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
+ UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN 40 – NEREZ
- D

DŘEZ
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍNĚ PRO KUCHYŇKU
HORNÍ HRANA v900 mm
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV. 2xRV DN 15 v500
+ STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
+ DŘEZOVÝ SIFON VODNÍ DN 50 – PLAST
- VÝL

ZAVĚSNÁ VÝLEVK
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL S NADRŽKOU
VODA SV/TV. 2xDN 15 v150. r150
+ NASTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE
- WCi

KERAMICKÉ WC KOMBI SE SPODNÍM VÝVODEM,
KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:
DĚLKA 670 mm
HORNÍ HRANA v480
ODPAD DN 110 v185
VODA SV DN 15 v300
+ MADLO SKLOPNÉ O DÉLCE 834 mm
+ MADLO UNI. 600 mm SE SVISLOU ČÁSTÍ 810 mm
- Ui

UMYVADLO ZAVĚSNÉ PLOCHÉ
VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE – KERAMICKÉ
VÝŠKA 165 mm, ŠÍŘKA 640 mm, HLOUBKA 550 mm
HORNÍ HRANA v800
ODPAD DN 40 v600
VODA SV/TV. 2xRV DN 15v600
+ STOJÁNKOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PAKOU
+ NÍZKÝ SPECIÁLNÍ SIFON PRO VOZÍČKÁŘE – NEREZ
+ SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA O DÉLCE MIN. 500 mm

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DOMOVĚ PRO SENIORY
ČP. 2031 Žilžkova, Turnov– na st.p.č. 865/3 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR:
ČP 2031

ČÁST, PROFESE:
D.1.4 Technická a technologická zařízení stavby

VÝKRES:
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – KANALIZACE

09.11.2023

Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant:

09.11.2023

Stupeň:
OHLAŠENÍ
STAVBY

Číslo zakázky:
23/09–003

Část:
D. 1.4

Č.výkr.
101

Změna:

Formát:
A3+ xA4

Měřítko:
1:50

aktiv
projekce

ACTIV
Projekce, s.r.o.

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mladá Hora
e-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320