



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
01	VSTUPNÍ HALA	27.32
02	VÝTAH	2.25
03	VÝTAH	1.78
04	STROJOVNA VÝTAHU	3.94
05	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	12.07
06	ORDINACE	21.14
06a	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	5.31
06b	WC ZAMĚSTNANCI	1.67
07	SESTERNA	28.68
08	ČEKARNA	16.89
08a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.35
09	WC PACIENTI	5.07
10	PŘEDSÍŇ	2.95
11	CHODBA	25.58

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- REDUKCE POTRUBÍ
- BYTOVÝ VODOMĚR (SV, TV)
NAPŘ. ENBRA, ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
TYP-ETW-ECO, T50 A T90 Q-1,6 AŽ 2,5M3/H

1 REALIZACE VNITŘNÍHO VODOVODU SE PROVEDE PODLE ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, PŘI INSTALACI POSTUPOVAT ROVNĚŽ DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ, TĚCH, DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ VŠECH KOMPONENT, PRVKŮ PRO ZTI.

VEŠKERÉ POTRUBÍ SE OPATŘÍ TEPELNOU IZOLACÍ NAPŘ. THERMAFLEX: (TL6 AŽ 13MM).

VEŠKERÉ VÝVODY PRO VÝTOKOVÉ BATERIE BUDOU UKONČENY SPECIÁLNÍMI PRVKY, NASTĚNNÝM KOMPLETEM A PEVNĚ UCHYCENY PROTI VYTRŽENÍ A KRUTU (OCEL, OBJÍMKY, NEBO SDK ÚCHYTÝ).

POTRUBÍ PLAST: PP-RCT 16X2,2MM; 20X2,3MM
POTRUBÍ VE ZDIVU A SDK KRYTECH JE NAVRŽENO Z POLYPROPYLENU NOVÉ ŘADY 4, Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH PP-RCT (PN22), S4 EVO (NAPŘ. WAVIN SRO.). SPOJE POTRUBÍ PROVÁDĚT POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.

- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET – KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
VODA SV DN 15 v1000
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ (SDK)
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)
- U** UMYVADLO ZÁVĚSNÉ – KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 400 mm
HORNÍ HRANA v850
ODPAD DN 40 v580
VODA SV/TV. 2xRV DN 15 V680
+ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
+ UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN 40 – NEREZ

- D** DŘEZ
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍNĚ PRO KUCHYŇKU
HORNÍ HRANA v900 mm
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV. 2xRV DN 15 v500
+ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
+ DŘEZOVÝ SIFON VODNÍ DN 50 – PLAST
- VÝL** ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
+ PODOMÍTKOVÝ MODUL S NADRŽKOU
VODA SV/TV, 2xDN 15 v150. r150
+ NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE

- WCi** KERAMICKÉ WC KOMBI SE SPODNÍM VÝVODEM,
KLOZET URČENÝ PRO VOZÍČKÁŘE:
DĚLKA 670 mm
HORNÍ HRANA v480
ODPAD DN 110 v185
VODA SV DN 15 v300
+ MADLO SKLOPNÉ O DÉLCE 834 mm
+ MADLO UNI. 600 mm SE SVISLOU ČÁSTÍ 810 mm
- Ui** UMYVADLO ZÁVĚSNÉ PLOCHÉ
VHODNÉ PRO VOZÍČKÁŘE – KERAMICKÉ
VÝŠKA 165 mm, ŠÍŘKA 640 mm, HLoubKA 550 mm
HORNÍ HRANA v800
ODPAD DN 40 v600
VODA SV/TV. 2xRV DN 15v600
+ STOJÁNKOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU
+ NÍZKÝ SPECIÁLNÍ SIFON PRO VOZÍČKÁŘE – NEREZ
+ SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA O DÉLCE MIN. 500 mm

09.11.2023

Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant: *razítko a podpis* Výtisk č.

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V DOMOVĚ PRO SENIORY
ČP. 2031 Žilžkova, Turnov– na st.p.č. 865/3 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR:

ČP 2031

ČÁST, PROFES:

D.1.4 Technická a technologická zařízení stavby

VÝKRES:

PŮDORYS PŘÍZEMÍ – VODOVOD

Stupeň:

OHLAŠENÍ
STAVBY

Číslo zakázky:

23/09-003

Část:

D. 1.4

Č.výkr.:

102

Změna:

Formát:

A3+ xA4

Měřítko:

1:50

AP
activ
projekce

ACTIV
Projekce, s.r.o.

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mladá Hora
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320