


ŘEZ D-D


ŘEZ E-E



BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ 200/200	DL I	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4-8	L	40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 8-32	ŠDA	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 32-63	ŠDB	min.150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM		min.420 mm	

PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ			
BETONOVÁ DLAŽBA 100/200	DL I	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 0-8	L	40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠDA	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠDB	min.200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM		min.470 mm	

ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
ODTĚŽENÍ ZEMINY



ŘEZ F-F

LITÉ EPDM	10 mm
SBR (RECYKLOVANÁ GUMA)	30 mm
BETON C16/20 XF3 S KARI SÍTÍ 150/150/6	150 mm
DRCENÉ KAMENIVO 0-32	100 mm
CELKEM	300 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ ODTĚŽENÍ ZEMINY	

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- ZEMNÍ PLÁN HUTNIT DLE ČSN 72 1006, MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PODLOŽNÍ ZEMINY $E_{def2}=30(45)$ MPa (PRO JEMNOZRNNÉ), RESP 120 MPa PRO HRUBOZRNNÉ ZEMINY.
- PŘED POKLÁDKOU VŠECH DALŠÍCH VRSTEV KONTROLOVAT MODUL PŘETVÁRNOSTI
- ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOTECHNICKÉHO POSUDKU
- VEŠKERÉ PRAC. SPÁRY A MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁV. KRYT BUDOU OPATŘENY ZÁLIVKOVOU HMOTOU
- BETON. VÝROBKY (OBRUBY A DLAŽBA) V JEDNOVRSTVÉ TECHNOLOGII VÝROBY S MIN. ŽIVOTN. 20 LET
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM ČSN
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

$\pm 0,000=325,3$ m.n.m.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK	
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV parc. č. 1007/3, k.ú. TURNOV		INVESTOR
		MĚSTO TURNOV
		ČÍSLO SMLOUVY
		OSM/23/555/KAZ
		FORMÁT A4
VENKOVNÍ ÚPRAVY		DATUM
VZOROVÉ ŘEZY		02/2024
		ÚČEL
		PROVÁDĚNÍ STAVBY
		MĚŘÍTKO
		ČÍSLO VÝKRESU
		1:50
		D.5.4