

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-54
Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			16 921 447,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 921 447,03	3 553 503,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 474 950,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-54		
Stavba:	DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV		
Místo:	parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov	Datum:	25.07.2024
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	
Uchazeč:	STAV-AGENCY s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 921 447,03	20 474 950,91	
D1	Architektonicko-stavební řešení	7 660 261,03	9 268 915,85	STA
D2	Konstrukční řešení	1 109 227,72	1 342 165,54	STA
D4	Technika prostředí staveb	6 118 168,06	7 402 983,35	STA
D.4.1.	Zdravotně technické instalace	2 937 370,54	3 554 218,35	Soupis
D.4.1.1.	Vnitřní splašková kanalizace	702 572,65	850 112,91	Soupis
D.4.1.2.	Vnitřní dešťová kanalizace	1 585 410,05	1 918 346,16	Soupis
D.4.1.3.	Vnitřní vodovod	649 387,84	785 759,29	Soupis
D.4.2.	Zařízení vytápění	868 311,17	1 050 656,52	Soupis
D.4.3.	Silnoproudá elektrotechnika	1 776 274,25	2 149 291,84	Soupis
D.4.3.	Silnoproudá elektrotechnika	857 047,85	1 037 027,90	Soupis
D.4.3.1.	Silnoproudá elektrotechnika - FVE	919 226,40	1 112 263,94	Soupis
D.4.4.	Slaboproudé systémy	536 212,10	648 816,64	Soupis
D.4.4.1.	PZTS	160 111,90	193 735,40	Soupis
D.4.4.2.	DVT	231 180,40	279 728,28	Soupis
D.4.4.3.	DATA	144 919,80	175 352,96	Soupis
D5	Terénní a sadové úpravy, herní prvky	1 773 790,22	2 146 286,17	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	260 000,00	314 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		7 660 261,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 660 261,03	21,00%	1 608 654,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 268 915,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 660 261,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 903 948,45
1 - Zemní práce	279 495,62
2 - Zakládání	6 814,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	551 612,73
4 - Vodorovné konstrukce	3 267,06
5 - Komunikace pozemní	11 299,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	756 332,83
61 - Úprava povrchů vnitřních	205 118,88
62 - Úprava povrchů vnějších	322 963,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	228 250,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	145 332,26
94 - Lešení a stavební výtahy	105 952,38
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	39 379,88
998 - Přesun hmot	149 794,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 753 202,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	91 811,08
712 - Povlakové krytiny	273 672,28
713 - Izolace tepelné	500 947,23
714 - Akustická a protiotřesová opatření	211 649,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 365,47
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	300 013,84
751 - Vzduchotechnika	30 778,92
762 - Konstrukce tesařské	245 998,34
763 - Konstrukce suché výstavby	57 593,75
764 - Konstrukce klempířské	4 967,58
766 - Konstrukce truhlářské	3 200 631,26
767 - Konstrukce zámečnické	444 527,45
771 - Podlahy z dlaždic	70 253,48
776 - Podlahy povlakové	111 024,85
781 - Dokončovací práce - obklady	120 845,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 989,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 743,30
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 388,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 110,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV

Objekt: D1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 660 261,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 903 948,45

D	1	Zemní práce						279 495,62
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2			6 970,86	CS ÚRS 2024 01
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151115						
	VV	ornice 13,5*19,5"sejmutí ornice v prostoru objektu (bude použita pro konečnou modelaci terénu)						
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			3 913,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104						
	VV	odkopávky terénu v prostoru objektu						
	VV	35						
	VV	odkop						
		Součet						
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			42 016,83	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103						
	VV	RÝHY PRO ZÁKLADOVÉ PASY						
	VV	(0,5+1,1)*(231,535-4,6*(5,735+4,23+5,735)-4,735*(8,05+8,05)-1,775*(8,15+8,15))						
	VV	rýhy						
		Součet						
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			26 597,37	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
	VV	odkop+rýhy						
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			20 179,74	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
	VV	skládka						
	VV	121,638*10 'Přepočtené koeficientem množství						
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			50 960,36	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
	VV	skládka						
	VV	121,638*1,75 'Přepočtené koeficientem množství						
7	K	171251201	Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky	m3			1 217,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené syaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
	VV	ORNICE*0,3						
	VV	Součet						
8	K	171151103	Uložení syaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			11 890,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Uložení syanin do násypů strojně s rozprostřením syaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103						
	VV	násyp						
		4*1,5*20						
9	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje syaninou se zhutněním	m3			11 252,95	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zásyp syaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102						
	VV	ZÁSYPI ZEMINOU MEZI ZÁKLADY						
	VV	0,20*(4,6*(5,735+4,23+5,735)+4,735*(8,05+8,05)+1,775*(8,15+8,15))						
	VV	zásyp						
		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			104 496,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		násyp+zásyp					
	VV		155,477*1,85 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání				6 814,44	
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m			5 367,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111113					
	VV		15*4+3,6+0,6+3,7-8,2					
12	K	218111115	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 125 do 160 mm	m			1 446,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218111115					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				551 612,73	
13	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 240 mm	m2			98 841,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234041					
	VV		3,23*(16,55+5)					
	VV		Součet					
14	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm	m2			344 246,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8,tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238654					
	VV		3,25*(10,85+10,85+16,55+5,735+5,735+1,1+1,1+4,18)					
	VV		odečtení otvorů					
	VV		-					
	VV		(1,625*2,98+1,625*2,98+1,925*2,98+1,925*2,98+1,925*2,98+1,925*2,98+1,925*2,98+1,925*2,02+1,925*2,02+4,18*3+0,9*3,02+0,9*3,02)					
	VV		-(11*0,78*0,95)					
	VV		Součet					
15	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus			1 360,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
	VV		3" P4					
	VV		Součet					
16	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus			3 291,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
	VV		6" P1					
	VV		Součet					
17	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus			3 927,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168055					
	VV		4" P3					
	VV		Součet					
18	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus			3 408,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
	VV		3" P2					
	VV		Součet					
19	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t			12,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121					
	VV		překlad L50/50/3 dl. 600 mm					
	VV		1,38/1000					
	VV		Součet					
20	M	13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t			95,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm					
	VV		1,38/1000*1,15					
21	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2			6 018,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201					
	VV		3,23*(0,9+1,25)					
	VV		Součet					
22	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2			90 409,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221 3,23*(16,55+2,25+2,25+2,25+2,25+2,4+1,75+1,75) Součet		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 267,06	
23	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl přes 30 do 100 mm	m2			3 267,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopisku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577877					
	VV		P3					
	D	5	Komunikace pozemní				11 299,01	
24	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			11 299,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001					
	VV	P3	40,21"P3 krytá terasa					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				756 332,83	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				205 118,88	
25	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2			35 445,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311141					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		Součet					
26	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			169 673,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141					
	VV		m.č. 2					
	VV		3,02*11,86					
	VV		m.č. 3					
	VV		3,02*8,1					
	VV		m.č. 4					
	VV		3,02*11,3					
	VV		m.č. 5					
	VV		3,02*16,27					
	VV		m.č. 6					
	VV		3,02*1,85					
	VV		m.č. 7					
	VV		3*27					
	VV		m.č. 8					
	VV		3*27					
	VV		m.č. 9					
	VV		3,02*12,56					
	VV		m.č. 10					
	VV		3,02*11,85					
	VV		m.č. 11					
	VV		3,02*4,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		3,02*9,45					
	VV		m.č. 13					
	VV		3,02*13,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		-KO					
	VV		Součet					
	D	62	Úprava povrchů vnějších				322 963,13	
27	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2			2 140,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131121					
	VV		40,21+4,45					
28	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2			1 860,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031					
	VV		40,21+4,45					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2			34 180,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221011 40,21+4,45					
30	M	63152262	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm	m2			15 953,00	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm					
VV			44,66*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
31	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2			13 856,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012 40,21+4,45					
32	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			3 283,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121 23,840+56,782					
33	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			3 055,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031 23,840+56,782					
34	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2			26 371,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021 43,05*sokl					
35	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2			11 929,07	CS ÚRS 2024 01
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
VV			43,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
36	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2			15 696,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221021 0,745*(9+9+7+7)					
37	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2			9 041,56	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm					
VV			23,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
38	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2			41 636,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221041 0,92*2*(17,65+13,21)					
39	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2			42 986,74	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
VV			56,782*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
40	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m			6 541,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001 2*(17,65+13,21)					
41	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 100mm	m			4 305,06	CS ÚRS 2024 01
PP			profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 100mm					
VV			61,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
42	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			21 798,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002 17,88+122,1+14,3+57,24+182,12+61,72 Součet					
43	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			328,55	CS ÚRS 2024 01
PP			profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	VV		6*2,98							
	VV		Součet							
	VV		17,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
44	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m					4 155,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS							
	VV		122,1							
	VV		Součet							
	VV		122,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
45	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m					601,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS							
	VV		14,3							
	VV		Součet							
	VV		14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
46	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m					1 897,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS							
	VV		34,17+1,925+1,925+(8*1,925)+(2*1,91)							
	VV		Součet							
	VV		57,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
47	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m					3 346,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS							
	VV		74,84+(9*4*2,98)							
	VV		Součet							
	VV		182,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
48	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m			21 684,09	CS ÚRS 2024 01		
	PP		profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS							
	VV		2*(17,65+13,21)							
	VV		61,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
49	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			36 313,81	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012							
	VV		23,840+56,782+43,05							
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				228 250,82			
50	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			33 459,90	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311114							
	VV		POD ZÁKLADOVOU DESKOU							
	VV		0,05*(4,6*(5,735+4,23+5,735))+4,735*(8,05+8,05)+1,775*(8,15+8,15))							
	VV		Mezisoučet							
	VV		Součet							
51	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			43 012,91	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115							
	VV		P1*0,07							
	VV		Součet							
52	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3			3 090,68	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171							
	VV		P1*0,07							
	VV		Součet							
53	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			14 345,79	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021							
	VV		P1*3,033/1000*1,1							
	VV		Součet							
54	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3			53 781,15	CS ÚRS 2024 01		
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111242							
	VV		POD ZÁKLADOVOU DESKOU							
	VV		0,15*(4,6*(5,735+4,23+5,735))+4,735*(8,05+8,05)+1,775*(8,15+8,15))							
	VV		Mezisoučet							
	VV		Součet							
55	K	63631112R	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho o rozměru dlažby 50x50 cm, tl. 50 mm	kus			44 800,00	Vlastní položka		
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho o rozměru dlažby 50x50 cm, tl. 50 mm							
	VV		256" STŘECHA POD FVE							
	VV		Součet							
56	M	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	m2			22 489,60	CS ÚRS 2024 01		
	PP		dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm							
	VV		256*0,5*0,5							
	VV		Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	63631112R1	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x25 cm na sucho, tl. 50 mm	m2			8 847,56	Vlastní položka
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x25 cm, tl. 50 mm					
	VV		105*0,50*0,25"terasa P3 v rastru 50x80 cm					
58	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m			4 423,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 500x50x250mm					
	VV		105*0,5"terasa P3					
	VV		Součet					
	VV		52,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				145 332,26	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				105 952,38	
59	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			24 571,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121					
	VV		3,9*(17,65+13,21+17,65+13,21+4*2*1,2)					
	VV	LEŠENÍ	Součet					
60	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2			27 035,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221					
	VV		278,148*90 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			14 961,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821					
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			6 658,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
	VV		LEŠENÍ					
63	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2			9 262,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
	VV		278,148*90 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			4 483,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
65	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			10 340,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 7					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 8					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		Součet					
66	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus			2 977,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111312					
67	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2			4 327,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
	VV		LEŠENÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2			1 332,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
	VV		LEŠENÍ					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				39 379,88	
69	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			29 248,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		m.č. 1					
	VV		4,45					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 7					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 8					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		m.č. 14					
	VV		40,21					
	VV		Součet					
70	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus			607,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
71	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus			3 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
72	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus			2 697,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993326					
	VV		20" viz PBŘ					
	VV		únikové cesty (šipka + nouzové osvětlení)					
	VV		východy do venkovního prostoru					
	VV		PHP					
	VV		hlavní uzávěry - vody					
	VV		hlavní uzávěry - el					
73	M	73534553	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm	kus			466,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm					
74	K	95-R1	Autonomní hlásiče D+M viz PBŘ	kus			3 000,00	Vlastní položka
	PP		Autonomní hlásiče D+M viz PBŘ					
	VV		3" viz PBŘ					
	VV		v prostorech vlastní dětské skupiny (třídy č.m. 7, 8)					
	VV		(vstupní hala č.m. 2)					
	D	998	Přesun hmot				149 794,50	
75	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			149 794,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 753 202,42	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				91 811,08	
76	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			1 439,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		P1+P2					
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			2 646,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		P1*0,00034					
	VV		P2*0,00034					
	VV		Součet					
78	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			829,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		0,75*57,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			708,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		43,05*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
80	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			14 840,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		P1+P2					
81	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2			31 932,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		161,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			4 520,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		0,75*57,4					
83	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2			8 859,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		43,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2			60,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191101					
	VV		sloupy viz. detail E					
	VV		0,25*0,25*9					
	VV		Součet					
85	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2			391,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192101					
	VV		sloupy viz. detail E					
	VV		0,25*0,30*4*9					
	VV		Součet					
86	M	WBR.SAB555A20	<i>Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem modifikovaná polyuretanová membrána 2kg/m2</i>	kg			2 409,75	Vlastní položka
	PP		Tekutá jednosložková, v tekutém stavu aplikovaná, bitumenem					
	VV		modifikovaná polyuretanová membrána 2kg/m2					
	VV		sloupy viz. detail E					
	VV		0,25*0,25*9*2					
	VV		0,25*0,3*4*9					
	VV		Součet					
87	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2			12 414,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 7					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 8					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		m.č. 1					
	VV		4,45					
	VV		Mezisoučet					
	VV		POD ZÁKLADOVOU DESKOU					
	VV		4,6*(5,735+4,23+5,735)+4,735*(8,05+8,05)+1,775*(8,15+8,15)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
88	M	69311081	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2</i>	m2			9 313,84	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m.č. 2 8,37 m.č. 3 4,16 m.č. 4 7,8 m.č. 5 13,76 m.č. 6 8,42 m.č. 7 42,6 m.č. 8 42,6 m.č. 9 7,8 m.č. 10 7,2 m.č. 11 1,18 m.č. 12 4,31 m.č. 13 9,26 VV P1 Mezisoučet m.č. 1 4,45 VV P2 Mezisoučet POD ZÁKLADOVOU DESKOU 4,6*(5,735+4,23+5,735)+4,735*(8,05+8,05)+1,775*(8,15+8,15) VV Mezisoučet Součet 339,296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
89	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			1 443,08	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
		Online PSC						
		D 712	Povlakové krytiny				273 672,28	
90	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			2 490,69	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
		Online PSC						
		VV S1S2	203,322"S1S2					
		VV	Součet					
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			3 510,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	lak penetrační asfaltový					
		VV	S1					
		VV	S2					
		VV	Součet					
		VV	203,323*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
92	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			22 019,77	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
		Online PSC						
		VV	S1S2					
93	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2			32 038,61	CS ÚRS 2024 01
		PP	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
		VV	203,322*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2			10 212,86	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001					
		Online PSC						
		VV	S1S2					
95	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2			49 935,88	CS ÚRS 2024 01
		PP	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm					
96	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus			9 464,64	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101					
		Online PSC						
		VV	S1S2*5					
97	M	59051209	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm	kus			9 051,90	CS ÚRS 2024 01
		PP	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm					
		VV	1016,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
98	K	712363111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie	kus			9 444,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363111					
99	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m			9 237,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352					
VV			58,3" K03					
VV			Součet					
100	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m			9 035,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353					
VV			58,3" K04					
VV			Součet					
101	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2			23 027,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363384					
VV			61,8*0,255" K02					
VV			Součet					
102	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2			8 502,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
VV			S1S2					
103	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2			6 368,78	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
VV			203,322*1,155 'Přepočtené koeficientem množství					
104	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2			632,71	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101					
VV			ATIKA - VODOROVNÁ ČÁST					
VV			17,65*13,21					
VV			-16,45*12,36					
VV			ATIKA - SVISLÁ ČÁST					
VV			0,295*(16,45+12,36)*2					
VV			Součet					
105	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			864,00	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			46,833*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
106	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2			1 087,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101					
107	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2			1 466,98	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
VV			46,833					
VV			46,833*1,155 'Přepočtené koeficientem množství					
108	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2			6 659,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
109	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2			7 598,24	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
VV			46,833*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
110	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2			12 645,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861703					
111	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm	m2			31 382,08	CS ÚRS 2024 01
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm					
VV			46,833*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
112	K	712998005	Montáž atikového chrliče z PVC DN 125	kus			1 103,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998005					
VV			2"BP1					
113	M	28342471	chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus			3 024,00	CS ÚRS 2024 01
PP			chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m PP Online PSC D 713 Izolace tepelné	t			2 867,33	CS ÚRS 2024 01
115	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva PP Online PSC VV Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 P1	m2			5 696,90	CS ÚRS 2024 01
116	M	GWS.77105	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 15 cm PP VV Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 15 cm 157,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3			205 426,25	Vlastní položka
117	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm PP Online PSC VV S2 VV S1 VV Montáž tepelné izolace střež plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141263 2,11*16,45"S2 (12,36-2,11)*16,45"S1 Součet	m2			23 130,02	CS ÚRS 2024 01
118	M	GWS.77110	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 20 cm PP VV VV VV Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 20 cm S1*0,2 Součet 33,723*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3			43 995,68	Vlastní položka
119	M	GWS.77118	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 28 cm PP VV VV VV Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 28 cm S2*0,28 Součet 9,719*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3			12 679,71	Vlastní položka
120	K	713141331	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva PP Online PSC VV VV Montáž tepelné izolace střež plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141331 S1S2 Součet	m2			33 779,92	CS ÚRS 2024 01
121	M	GWS.7712R	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, spádové klíny PP VV VV VV VV Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, spádové klíny S1*0,095/3*2 S2*0,055/3*2 Součet 11,952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3			52 710,00	Vlastní položka
122	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střežchou lepené za studena zplna PP Online PSC VV VV VV VV VV Montáž tepelné izolace střež plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střežchy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141391 ATIKA - VODOROVNÁ ČÁST 17,65*13,21 -16,45*12,36 ATIKA - SVISLÁ ČÁST 0,55*(16,45+12,36)*2 Součet	m2			9 463,93	CS ÚRS 2024 01
123	M	GWS.77095	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 5 cm PP VV Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 5 cm 61,526*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3			80 267,99	Vlastní položka
124	K	713-R1	D+M podložení vnějších výplní purenitem tl. 80 mm PP D+M podložení vnějších výplní purenitem tl. 80 mm	m			23 520,00	Vlastní položka
125	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m PP Online PSC D 714 Akustická a protiotřesová opatření	t			10 276,83	CS ÚRS 2024 01
126	K	714121R	Montáž akustických minerálních panelů podstropních, lepených na keramobetonový strop PP VV Montáž akustických minerálních panelů podstropních, lepených na keramobetonový strop 42,6*2"třída 1 a 2	m2			168 696,00	Vlastní položka
127	M	631263R	panel minerální akustický tl 20mm PP VV panel minerální akustický tl 20mm 85,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2			12 077,10	Vlastní položka
128	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle PP Online PSC Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001	m2			1 120,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		VV	128*0,5*0,5"pryžové podl. pod dlaždice pod FVE						
129	M	27245010	deska antivibrační recyklovaná pryž tl 24mm černá 650kg/m3	m2			28 486,08	CS ÚRS 2024 01	
		PP	deska antivibrační recyklovaná pryž tl 24mm černá 650kg/m3						
		VV	32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
130	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m	t			1 269,77	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714101						
		D 721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				5 365,47		
131	K	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m			5 352,10	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173748						
132	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t			13,37	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101						
		D 725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				300 013,84		
133	M	Z01	Sestava vybavení bezbar. WC, 2x nerez madlo, 1x sklopné podél WC, 1x svislé pevné u umyvadla v. 500mm, bezpečnostní tlačítka + světelná signalizace, kompletní dodávka viz odkaz Z01	kus			100 000,00	Vlastní položka	
		PP	Sestava vybavení bezbar. WC, 2x nerez madlo, 1x sklopné podél WC, 1x svislé pevné u umyvadla v. 500mm, bezpečnostní tlačítka + světelná signalizace, kompletní dodávka viz odkaz Z01						
134	M	Z11	Sestava bezbariérového vybavení sprchy pro děti, sklápěcí sedátko 410/350mm, nerez sklápěcí konstrukce, sedák ve tvaru elipsy, svislé nerezové madlo v. 500mm, kompletní dodávka viz odkaz Z11	kus			200 000,00	Vlastní položka	
		PP	Sestava bezbariérového vybavení sprchy pro děti, sklápěcí sedátko 410/350mm, nerez sklápěcí konstrukce, sedák ve tvaru elipsy, svislé nerezové madlo v. 500mm, kompletní dodávka viz odkaz Z11						
135	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			13,84	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101						
		D 751	Vzduchotechnika				30 778,92		
136	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus			788,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398012						
		VV	2"Z09						
137	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus			1 700,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm						
138	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus			230,53	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111051						
		VV	1" Z07						
		VV	Součet						
139	M	42914504	ventilátor axiální tichý malý plastový s infračidlem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus			6 220,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	ventilátor axiální tichý malý plastový s infračidlem IP45 výkon 8-13W D 100mm						
140	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	kus			526,02	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111052						
		VV	2" Z06						
		VV	Součet						
141	M	42914506	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm	kus			9 140,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 15-20W D 200mm						
142	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus			157,41	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011						
		VV	1" Z07						
		VV	Součet						
143	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus			204,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm						
144	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus			788,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322012						
		VV	2*2" Z06						
		VV	Součet						
145	M	42972203	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus			1 396,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus			324,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514762					
	Online PSC		1"radon					
	VV		Součet					
147	M	42974004	stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm	kus			970,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm					
148	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus			648,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514762					
	VV		2" Z06					
	VV		Součet					
149	M	42974004	stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm	kus			1 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm					
150	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m			589,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041					
	VV		1,05"Z07					
	VV		Součet					
151	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m			2 824,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042					
	VV		2*1,1" Z06					
	VV		2*0,51"Z09					
	VV		Součet					
152	K	751526735	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus			235,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751526735					
	VV		1"větrání Z07					
	VV		Součet					
153	M	42974020	stříška protidešťová plastová s pevnou přírubou PP D 110mm	kus			1 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stříška protidešťová plastová s pevnou přírubou PP D 110mm					
154	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t			137,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751121					
	D	762	Konstrukce tesařské				245 998,34	
155	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2			24 233,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch					
	Online PSC		zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313					
	VV		ATIKA					
	VV		17,65*13,21					
	VV		-16,45*12,36					
	VV		Součet					
156	K	762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 500 mm	m2			4 565,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevoplastových nebo hliníkových, osově vzdálenosti podpěr volně položených, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762951017					
	VV		P3					
157	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m			31 918,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm					
	VV		40,21*3,78 'Přepočtené koeficientem množství					
158	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2			20 309,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762952044					
	VV		P3					
159	M	60791115	prkno terasové dřevoplastové š 137 mm tl 23mm, imitace meranti	m			158 508,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prkno terasové dřevoplastové š 137 mm tl 23mm, imitace meranti					
	VV		40,21*7,884 'Přepočtené koeficientem množství					
160	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t			6 462,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční					
	Online PSC		(bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		763	Konstrukce suché výstavby				57 593,75	
161	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2			10 417,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590					
	Online PSC		1,35*1,8" m.č. 3					
	VV		1,35*1,46" m.č. 6					
	VV		1,35*1,46" m.č. 10					
	VV		1,35*0,8" m.č. 11					
	VV		Součet					
162	K	763121612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená	m2			14 895,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121612					
	VV		39"lamino obklad stěn viz. v.č. D.1.6					
163	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m			2 268,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
	VV		39/0,6					
164	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	kus			2 965,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183111					
	VV		2" odkaz 7					
	VV		Součet					
165	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus			22 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
166	K	763411211	Dělicí přepážky k pisoárům, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2			3 602,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411211					
	VV		2*(0,6*0,95)" Z10					
	VV		Součet					
167	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t			843,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
D		764	Konstrukce klempířské				4 967,58	
168	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			4 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216603					
	VV		12,5" K01					
	VV		Součet					
169	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t			127,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121					
D		766	Konstrukce truhlářské				3 200 631,26	
170	K	766416243	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2			8 227,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416243					
	VV		39"lamino obklad stěn viz. v.č. D.1.6					
171	M	624320R	deska z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, dekor světlý přírodní dub, strukturovaný povrch, reakce na oheň B, index šíření plamane max. 75 mm/min.	m2			163 800,00	Vlastní položka
	PP		deska z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, dekor světlý přírodní dub, strukturovaný povrch, reakce na oheň B, index šíření plamane max. 75 mm/min.					
	VV		39*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
172	K	766417441	Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š přes 100 mm tl do 20 mm	m2			31 784,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 100 mm, tloušťky do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417441					
	VV		fasády odkaz C					
	VV		2,98*(1,91*10+1,925*6)					
	VV		-2*3,811					
	VV		-11*0,7644					
	VV		-2*2,98					
	VV		Součet					
173	K	766417531	Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád	m2			8 462,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů obložení ostění, parapetu a nadpraží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417531					
	VV		(0,78+0,97+0,97)*11					
	VV		(1,0+3,02+3,02)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,925+2,02+2,02)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,2*55,930					
174	M	611911R	prkno pro obklad fasád tl. 20 mm, 4str hoblované, dřevina meranti	m2			141 737,60	Vlastní položka
	PP		prkno pro obklad fasád tl. 20 mm, 4str hoblované, dřevina meranti					
	VV		69,347+11,186					
	VV		80,533*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
175	K	766417511	Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády	m			18 392,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417511					
	VV		fasády odkaz C					
	VV		2,98*(1,91*10+1,925*6)					
	VV		-2*3,811					
	VV		-11*0,7644					
	VV		-2*2,98					
	VV		Mezisoučet					
	VV		70/0,6					
176	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			1 117 669,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
177	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2			12 989,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621212					
	VV		2*(1,925*2,02)" odkaz 11					
	VV		1,925*2,02" odkaz 12					
	VV		Součet					
178	M	odkaz 11	Dvoudílné, dřevěné, otevíravé okno, aktivní křídlo, výklopné, izolační trojsklo, rozměr 1925/2020mm, kompletní dodávka viz odkaz 11	kus			102 234,60	Vlastní položka
	PP		Dvoudílné, dřevěné, otevíravé okno, aktivní křídlo, výklopné, izolační trojsklo, rozměr 1925/2020mm, kompletní dodávka viz odkaz 11					
179	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus			11 963,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621622					
	VV		11" odkaz 12					
	VV		Součet					
180	M	odkaz 12	Jednodílné, dřevěné, výklopné okno, izolační trojsklo, rozměr 780/950mm, kompletní dodávka viz odkaz 12	kus			251 637,10	Vlastní položka
	PP		Jednodílné, dřevěné, výklopné okno, izolační trojsklo, rozměr 780/950mm, kompletní dodávka viz odkaz 12					
181	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus			841,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216					
	VV		1" odkaz 14					
	VV		Součet					
182	M	odkaz 14	Výlez na plochou střechu, rám z vícekomorových PVC profilů, manuální ovládání, tepelně izolační, rozměr 700/1300mm, kompletní dodávka viz odkaz 14	kus			36 900,00	Vlastní položka
	PP		Výlez na plochou střechu, rám z vícekomorových PVC profilů, manuální ovládání, tepelně izolační, rozměr 700/1300mm, kompletní dodávka viz odkaz 14					
183	K	766660152	Montáž nadsvětlíkových křídel v přes 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus			2 774,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně nadsvětlíkových křídel, výšky přes 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660152					
	VV		2" odkaz 3					
	VV		2" odkaz 4					
	VV		Součet					
184	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus			4 814,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172					
	VV		1" odkaz 2					
	VV		2" odkaz 4					
	VV		2" odkaz 5					
	VV		Součet					
185	M	odkaz 2	Nové, vnitřní, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 2	kus			16 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vnitřní, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 2					
186	M	odkaz 4	Nové, vntřní, prosklené dveře s nadsvětlíkem vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 4	kus			50 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vntřní, prosklené dveře s nadsvětlíkem vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 4					
187	M	odkaz 5	Nové, vntřní, prosklené dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 5	kus			70 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vntřní, prosklené dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, rozměr 900/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus			3 052,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181 2" odkaz 1 Součet					
189	M	odkaz 1	Nové, vnitřní, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 1	kus			50 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vnitřní, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 1					
190	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus			3 460,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182 2" odkaz 3 Součet					
191	M	odkaz 3	Nové, vnitřní, prosklené dveře s nadsvětlíkem vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 3	kus			70 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vnitřní, prosklené dveře s nadsvětlíkem vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 3					
192	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus			1 839,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660183 1" odkaz 6 Součet					
193	M	odkaz 6	Nové, vnitřní, dvoukřídle, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 1800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 6	kus			35 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vnitřní, dvoukřídle, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové, PO - EW 30 DP3-C, rozměr 1800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 6					
194	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus			2 778,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660311 2" odkaz 7 Součet					
195	M	odkaz 7	Nové, vnitřní, posuvné, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové do pouzdra ve zděné přičce, rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 7	kus			70 000,00	Vlastní položka
	PP		Nové, vnitřní, posuvné, plné, hladké dveře vč. obložkové zárubně, CPL laminátové do pouzdra ve zděné přičce, rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 7					
196	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus			10 854,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660421 2" odkaz 8 Součet					
197	M	odkaz 8	Nové, vnější, dřevěné dveře s výklopným nadsvětlíkem - ovládaný táhlem, dřevěný rám, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 8	kus			98 839,20	Vlastní položka
	PP		Nové, vnější, dřevěné dveře s výklopným nadsvětlíkem - ovládaný táhlem, dřevěný rám, rozměr 900/1970 + 1050mm, kompletní dodávka viz odkaz 8					
198	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus			47 383,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660461 2" odkaz 9 6" odkaz 10 Součet					
199	M	odkaz 9	Nové, vnější, dvoukřídle, dřevěné dveře 1465/1970mm, s pevným dvoudílným nadsvětlíkem, dřevěný rám, trojsklo, rozměr 1625/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz 9	kus			146 414,40	Vlastní položka
	PP		Nové, vnější, dvoukřídle, dřevěné dveře 1465/1970mm, s pevným dvoudílným nadsvětlíkem, dřevěný rám, trojsklo, rozměr 1625/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz 9					
200	M	odkaz 10	Nové, vnější, dvoukřídle, dřevěné dveře 1765/1970mm, s pevným dvoudílným nadsvětlíkem, dřevěný rám, trojsklo, rozměr 1925/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz 10	kus			520 049,40	Vlastní položka
	PP		Nové, vnější, dvoukřídle, dřevěné dveře 1765/1970mm, s pevným dvoudílným nadsvětlíkem, dřevěný rám, trojsklo, rozměr 1925/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz 10					
201	K	766231121	Montáž prostupového uzávěru k půdním schodům	kus			737,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766231121 1" Z08 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	M	Z08	Půdní schody se skládacím kovovým žebříkem (3 díly) vč. výsuvných patek, rozměr 700/1300mm, výška 3020mm, kompletní dodávka viz odkaz Z08	kus			36 950,00	Vlastní položka
PP			Půdní schody se skládacím kovovým žebříkem (3 díly) vč. výsuvných patek, rozměr 700/1300mm, výška 3020mm, kompletní dodávka viz odkaz Z08					
203	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			4 707,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111					
VV			1" odkaz 2					
VV			2"odkaz 7					
VV			Součet					
204	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus			7 090,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682112					
VV			2" odkaz 4					
VV			2" odkaz 5					
VV			Součet					
205	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus			8 480,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682211					
VV			2" odkaz 1					
VV			2" odkaz 3					
VV			Součet					
206	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus			2 454,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682222					
VV			1" odkaz 6					
VV			Součet					
207	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t			30 309,19	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766121					
D 767			Konstrukce zámečnické				444 527,45	
208	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m			7 735,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161111					
VV			1,91" Z03					
VV			Součet					
209	M	Z03	Ocelové zábradlí s prkny na konci terasy, 3 svislé ocel. Prof. 40/40mm, rozměr 1910/1000mm, žárově pozinkováno, kompletní dodávka viz odkaz Z03	kus			59 355,00	Vlastní položka
PP			Ocelové zábradlí s prkny na konci terasy, 3 svislé ocel. Prof. 40/40mm, rozměr 1910/1000mm, žárově pozinkováno, kompletní dodávka viz odkaz Z03					
210	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus			389,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214					
VV			1" Z04					
VV			1" Z05					
VV			Součet					
211	M	69752070	rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky	m2			12 416,28	CS ÚRS 2024 01
PP			rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky					
VV			1,965*0,85" Z4					
VV			Součet					
VV			1,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
212	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2			2 201,58	CS ÚRS 2024 01
PP			rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC					
VV			2,265*0,8" Z5					
VV			Součet					
213	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m			1 173,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
VV			2*(1,965+0,85)"Z04					
VV			2*(2,265+0,8)"Z05					
VV			Součet					
214	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m			4 412,47	CS ÚRS 2024 01
PP			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
VV			11,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
215	K	767114234	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnějších do zdiva bez požární odolnosti plochy přes 12 do 15 m2	m2			13 235,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 12 do 15 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114234					
VV			4,18*3" odkaz 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
216	M	odkaz 13	Vnější, prosklená, hliníková stěna se vstupními dvoukřídlymi dveřmi 1800/1970mm, izolační trojsklo, elektrický zámek, rozměr 4180/3000m, kompletní dodávka viz odkaz 13	kus	314 362,80			Vlastní položka
PP					Vnější, prosklená, hliníková stěna se vstupními dvoukřídlymi dveřmi 1800/1970mm, izolační trojsklo, elektrický zámek, rozměr 4180/3000m, kompletní dodávka viz odkaz 13			
217	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	1 764,00			CS ÚRS 2024 01
PP					Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220110			
VV					4,9" Z02			
VV					Součet			
218	M	Z02	Ocelová madla na venkovním schodišti, tyč 50/16mm, (2x3ks), kotvené do želbet.stupňů, madla z ocel trubky 50/3mm, žárově pozinkovaná ocel, kompletní dodávka viz odkaz Z02	m	22 050,00			Vlastní položka
PP					Ocelová madla na venkovním schodišti, tyč 50/16mm, (2x3ks), kotvené do želbet.stupňů, madla z ocel trubky 50/3mm, žárově pozinkovaná ocel, kompletní dodávka viz odkaz Z02			
219	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	5 431,78			CS ÚRS 2024 01
PP					Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767121			
D 771					70 253,48			
220	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	415,87			CS ÚRS 2024 01
PP					Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011			
VV					m.č. 2			
VV					6,55			
VV					m.č. 3			
VV					4,16			
VV					m.č. 6			
VV					8,42			
VV					m.č. 10			
VV					7,2			
VV					m.č. 11			
VV					1,18			
VV					m.č. 13			
VV					9,26			
KERDL					Součet			
221	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 621,56			CS ÚRS 2024 01
PP					Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011			
VV					KERDL			
222	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6 963,13			CS ÚRS 2024 01
PP					Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011			
VV					KERDL			
223	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm	m	2 188,74			CS ÚRS 2024 01
PP					Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473112			
VV					m.č. 2			
VV					11,86			
VV					m.č. 13			
VV					13-0,8			
VV					Součet			
224	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	8 965,84			CS ÚRS 2024 01
PP					sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm			
VV					24,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
225	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	23 615,90			CS ÚRS 2024 01
PP					Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414			
VV					KERDL			
226	M	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	20 377,83			CS ÚRS 2024 01
PP					dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2			
P					Poznámka k položce:			
VV					(Součinitel smykového tření je nejméně 0,5 + tg α)			
VV					36,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
227	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4 706,93			CS ÚRS 2024 01
PP					Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112			
VV					m.č. 6			
VV					8,42			
VV					m.č. 10			
VV					7,2			
VV					Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t			1 397,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121					
	D	776	Podlahy povlakové				111 024,85	
229	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			1 295,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 7					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 8					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV	LINO	Součet					
230	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			3 372,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
	VV		LINO					
231	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			21 694,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111					
	VV		LINO					
232	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2			19 974,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111					
	VV		LINO					
233	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2			53 014,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		(Součinitel smykového tření je nejméně 0,5 + tg α)					
	VV		114,56*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
234	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			5 282,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
	VV		m.č. 4					
	VV		11,3					
	VV		m.č. 5					
	VV		16,27					
	VV		m.č. 7					
	VV		27					
	VV		m.č. 8					
	VV		27					
	VV		m.č. 9					
	VV		12,56					
	VV		Součet					
235	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			5 659,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		94,13*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
236	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t			730,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				120 845,73	
237	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			3 331,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		Koupelny+WC					
	VV		m.č. 3					
	VV		2,05*8,1					
	VV		m.č. 6					
	VV		2,05*11,85					
	VV		m.č. 10					
	VV		2,05*11,85					
	VV		m.č. 11					
	VV		2,05*4,18					
	VV		m.č. 13					
	VV		1,6*0,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		KER OBKL PARAPETY					
	VV		0,515					
	VV		Mezisoučet					
	VV	KO	Součet					
238	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			16 936,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112 m.č. 6 2,05*11,85 m.č. 10 2,05*11,85 KER OBKL PARAPETY 0,515 Součet					
239	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			12 762,75	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031 KO Součet					
240	K	781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2			40 909,56	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV VV VV	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113 KO KER OBKL PARAPETY -0,515 Součet					
241	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2			30 568,59	CS ÚRS 2024 01
		PP VV	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 75,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
242	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			1 988,94	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115 m.č. 3 8,1 m.č. 6 11,85 m.č. 10 11,85 m.č. 11 4,18 m.č. 13 13,3 Součet					
243	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m			240,53	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113 3*0,78 Součet					
244	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2			203,68	CS ÚRS 2024 01
		PP VV	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 2,34*0,22 'Přepočtené koeficientem množství					
245	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2			1 055,10	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV VV VV	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011 2*(1*0,6)" Z12 0,4*0,6" Z13 0,6*0,9" Z14 Součet					
246	M	Z12	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 1000/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z12	kus			5 600,00	Vlastní položka
		PP	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 1000/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z12					
247	M	Z13	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 400/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z13	kus			2 800,00	Vlastní položka
		PP	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 400/600mm, kompletní dodávka viz odkaz Z13					
248	M	Z14	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 600/900mm, kompletní dodávka viz odkaz Z14	kus			2 800,00	Vlastní položka
		PP	Zrcadlo zapuštěné do keramického obkladu na umyvadly, zatmelit, rozměr 600/900mm, kompletní dodávka viz odkaz Z14					
249	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t			1 648,19	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 989,47	
250	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			453,39	CS ÚRS 2024 01
		PP Online PSC VV VV VV	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009421 úprava barevného odlišení nástupní a výstupního stupně venkovního schodiště 2*1,05 Součet					
251	K	783201401	Omětí tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			655,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401					
	VV		fasády odkaz C					
	VV		2,98*(1,91*10+1,925*6)					
	VV		-2*3,811					
	VV		-11*0,7644					
	VV		-2*2,98					
	VV		11,186*ostění a nadpraží					
	VV		Mezisoučet					
	VV		80,533*2,2"nátěr bude proveden ze všech stran					
252	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2			29 389,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783268111					
	VV		fasády odkaz C					
	VV		2,98*(1,91*10+1,925*6)					
	VV		-2*3,811					
	VV		-11*0,7644					
	VV		-2*2,98					
	VV		11,186*ostění a nadpraží					
	VV		Mezisoučet					
	VV		80,533*2,2"nátěr bude proveden ze všech stran					
253	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2			445,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933151					
	VV		podlaha venkovní sklad					
	VV		4,31					
	VV		Součet					
254	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2			1 045,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163					
	VV		podlaha venkovní sklad					
	VV		4,31					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 743,30	
255	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			1 279,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
	VV		m.č. 1					
	VV		4,45					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 7					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 8					
	VV		42,6					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		m.č. 14					
	VV		40,21					
	VV		Součet					
256	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			770,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		202,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
257	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			9 327,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		STĚNY					
	VV		m.č. 2					
	VV		3,02*11,86					
	VV		m.č. 3					
	VV		3,02*8,1					
	VV		m.č. 4					
	VV		3,02*11,3					
	VV		m.č. 5					
	VV		3,02*16,27					
	VV		m.č. 6					
	VV		3,02*1,85					
	VV		m.č. 7					
	VV		3*27					
	VV		m.č. 8					
	VV		3*27					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 9					
	VV		3,02*12,56					
	VV		m.č. 10					
	VV		3,02*11,85					
	VV		m.č. 11					
	VV		3,02*4,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		3,02*9,45					
	VV		m.č. 13					
	VV		3,02*13,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		STROP					
	VV		m.č. 2					
	VV		8,37					
	VV		m.č. 3					
	VV		4,16					
	VV		m.č. 4					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 5					
	VV		13,76					
	VV		m.č. 6					
	VV		8,42					
	VV		m.č. 9					
	VV		7,8					
	VV		m.č. 10					
	VV		7,2					
	VV		m.č. 11					
	VV		1,18					
	VV		m.č. 12					
	VV		4,31					
	VV		m.č. 13					
	VV		9,26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		-KO					
	VV	MALBA	Součet					
258	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			21 366,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		MALBA					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				18 388,80	
259	K	786612200	Montáž zastíhujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus			388,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zastíhujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786612200					
	VV		6" Z15					
	VV		2" Z16					
	VV		Součet					
260	M	Z15	Vnitřní textilní roleta, připevněná na strop, řetízkové ovládání, rozměr 1925/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz Z15	kus			12 000,00	Vlastní položka
	PP		Vnitřní textilní roleta, připevněná na strop, řetízkové ovládání, rozměr 1925/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz Z15					
261	M	Z16	Vnitřní textilní roleta, připevněná na strop, řetízkové ovládání, rozměr 1625/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz Z16	kus			6 000,00	Vlastní položka
	PP		Vnitřní textilní roleta, připevněná na strop, řetízkové ovládání, rozměr 1625/2980mm, kompletní dodávka viz odkaz Z16					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 110,16	
262	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod			3 110,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	VV		montáž prvků Z01 a Z11					
	VV		8					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D2 - Konstrukční řešení

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 109 227,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 109 227,72	21,00%	232 937,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 342 165,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV

Objekt: D2 - Konstrukční řešení

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Datum: 25.07.2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 109 227,72
HSV - Práce a dodávky HSV		1 109 227,72
2 - Zakládání		445 324,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce		51 529,09
4 - Vodorovné konstrukce		495 812,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 542,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		21 542,76
998 - Přesun hmot		95 018,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D2 - Konstrukční řešení

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 109 227,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 109 227,72	
D 2 Zakládání							445 324,66	
1	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3			89 757,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		190*0,16					
	VV		Součet					
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2			4 499,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		60*0,16					
	VV		Součet					
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2			935,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			57 875,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		1602/1000*1,15					
	VV		Součet					
	VV		1,842*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			51 744,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611					
	VV		ZÁKLADOVÉ PASY BETONOVANÉ DO VÝKOPU					
	VV		(0,29*0,6*35+0,29*0,5*40+0,29*0,4*25+0,29*0,4*15)*1,03					
	VV		PATA ZÁKLADU POD PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ					
	VV		0,25*(9,786-4*1,235)					
	VV		Součet					
6	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			12 398,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113133					
	VV		ZÁKLADY POD SCHODY					
	VV		4,23*0,75					
	VV		4,23*0,50					
	VV		1,83*5*(0,75+0,50)/2					
	VV		Součet					
7	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			35 265,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113134					
	VV		ZP3					
	VV		0,75*25					
	VV		ZP4					
	VV		0,5*15					
	VV		Součet					
8	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			96 744,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113135					
	VV		ZP1					
	VV		0,75*35					
	VV		ZP2					
	VV		0,75*40					
	VV		Součet					
9	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			96 105,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		PROFILY Č. 1-9					
	VV		(833+296,3+94,8+45+118,5+56,9+19,7+74+94,8)/1000*1,15					
	VV		ZÁKLADY POD SCHODY					
	VV		11,007*20/1000*1,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
	VV		2,131*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				51 529,09	
10	K	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			20 793,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113153					
	VV		ATIKA RESP. VENĚC V3					
	VV		0,5*21					
	VV		ATIKA RESP. VĚNEV V4					
	VV		0,5*10+0,5*4					
	VV		Součet					
11	K	331273011	Pilíř z tvárnic betonových rozměru do 300x300 mm	m3			11 676,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru do 300x300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331273011					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		SLOUPY PODLOUBÍ					
	VV		9*0,25*0,25*3,21					
	VV		CENTRÁLNÍ SLOUP					
	VV		1*0,25*0,25*1					
	VV		Součet					
12	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t			19 059,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821					
	VV		VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
	VV		PROFILY Č. 10-14					
	VV		(107,3+213+21,6+19,9+2)/1000*1,15					
	VV		Součet					
	VV		0,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	4	Vodorovné konstrukce				495 812,62	
13	K	411168332	Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 62,5 cm	m2			63 976,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168332					
	VV		40°VIZ. V.Č. 12, ČÁST D.1.2					
14	K	411168364	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 62,5 cm	m2			313 321,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168364					
	VV		185°VIZ. V.Č. 12, ČÁST D.1.2					
15	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			27 974,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		890/1000*1,15°VIZ. V.Č. 12, ČÁST D.1.2					
16	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3			3 654,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321414					
	VV		TRÁM T1					
	VV		0,25*0,85*5,2					
	VV		Součet					
17	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2			4 946,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111					
	VV		TRÁM T1					
	VV		(0,6+0,85)*5,2					
	VV		Součet					
18	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2			900,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosniku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112					
19	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2			685,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosniku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111					
	VV		TRÁM T1					
	VV		0,25*5,2					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2			104,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112					
21	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t			520,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941121					
VV			I80 VIZ. V.Č. 2, ČÁST D2					
VV			(36+24)/1000					
VV			Součet					
22	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t			1 618,05	CS ÚRS 2024 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80					
VV			0,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3			47 369,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
VV			VĚNEC V1					
VV			0,25*0,25*17					
VV			VĚNEC V2					
VV			0,25*0,5*5,5					
VV			UKONČENÍ ATIK(VĚNCŮ V3 A V4)					
VV			0,1*0,25*(21+10+4)					
VV			VĚNEC V5					
VV			0,575*17,65					
VV			VĚNEC V6					
VV			0,25*0,29*17,65					
VV			Součet					
24	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			9 995,89	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
VV			UKONČENÍ ATIK(VĚNCŮ V3 A V4)					
VV			0,1*(21+10+4)*2					
VV			VĚNEC V6					
VV			(0,25+0,29+0,16)*17,65					
VV			Součet					
25	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			1 927,37	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
26	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			18 817,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
VV			VIZ.V.Č. 11 ČÁST D.1.2					
VV			PROFILY Č. 10-14 (VÝZTUŽ VĚNCŮ ATIK A TRÁMU)					
VV			(107,3+213+21,6+19,9+2)/1000*1,15					
VV			Součet					
VV			0,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 542,76	
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				21 542,76	
27	K	953943113	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus			172,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943113					
VV			1"kotevní prvek mezi sloupy a trámem					
28	M	KP	kotvení sloupy k trámu T1 - L200/100/10 + vzpěra, dl. 220 + 2xM16 + 2xM20 (základní nátěr)	kus			21 000,00	Vlastní položka
PP			kotvení sloupy k trámu T1 - L200/100/10 + vzpěra, dl. 220 + 2xM16 + 2xM20 (základní nátěr)					
29	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			129,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114					
VV			1*2					
30	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			241,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961115					
D 998			Přesun hmot				95 018,59	
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			95 018,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
D.4.1.1. - Vnitřní splašková kanalizace

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			702 572,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	702 572,65	21,00%	147 540,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			850 112,91
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.1. - Vnitřní splašková kanalizace

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	702 572,65
D1 - Zemní práce	265 373,34
D2 - Trubní vedení	63 500,00
D3 - Povlakové krytiny	9 000,00
D4 - Vnitřní kanalizace	105 370,46
D5 - Zařizovací předměty	153 185,51
D6 - Předstěnové systémy	77 014,54
D7 - Montáže potrubí	29 128,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.1. - Vnitřní splašková kanalizace

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							702 572,65	
D	D1	Zemní práce					265 373,34	
1	K	Pol130	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			9 103,43	Vlastní položka
	PP	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně						
	P	Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Uvažováno s šířkou výkopu 0,8m						
2	K	Pol131	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			888,30	Vlastní položka
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně						
	P	Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	K	Pol132	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			81,00	Vlastní položka
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,						
	P	Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	K	Pol133	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			830,00	Vlastní položka
	PP	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,						
	P	Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	K	Pol134	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			20 196,05	Vlastní položka
	PP	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	P	Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
6	K	Pol135	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			768,00	Vlastní položka
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
7	K	Pol136	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			7 079,28	Vlastní položka
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
8	K	Pol137	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			7 079,28	Vlastní položka
	PP	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4						
9	K	Pol138	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			9 076,00	Vlastní položka
	PP	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice						
10	K	Pol139	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			68 055,00	Vlastní položka
	PP	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů						
11	K	Pol140	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3			9 324,00	Vlastní položka
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku						
	P	Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, Uvažováno s výškou lože 0,1m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol141	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3			11 988,00	Vlastní položka
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Uvažováno s výškou obsypu 0,3m					
13	K	Pol142	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t			55 958,00	Vlastní položka
	PP		šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C					
14	K	Pol143	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			4 992,00	Vlastní položka
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.					
15	K	Pol144	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			59 955,00	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13, : Součet: : 39,97000					
D	D2		Trubní vedení				63 500,00	
16	K	Pol145	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus			5 000,00	Vlastní položka
	PP		poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg					
17	K	Pol146	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus			10 000,00	Vlastní položka
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm					
18	K	Pol147	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus			10 000,00	Vlastní položka
	PP		dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> průtočné 30°					
19	K	Pol148	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm	kus			1 500,00	Vlastní položka
	PP		spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm					
20	K	Pol149	Manžeta pro prostup potrubí, DN160	kus			500,00	Vlastní položka
	PP		Manžeta pro prostup potrubí, DN160					
21	K	Pol150	Úprava stávající přípojkové kanalizační šachty	kus			15 000,00	Vlastní položka
	PP		Úprava stávající přípojkové kanalizační šachty					
22	K	Pol151	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t			21 500,00	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,18,19,20,21, : Součet: : 0,04327					
D	D3		Povlakové krytiny				9 000,00	
23	K	Pol152	komínek střešní odvětrání kanalizace; límec PVC; DN 110 mm; výška nad izolaci 350 mm; hloubka pod izolaci 180 mm; s dešťovou krytkou	kus			4 000,00	Vlastní položka
	PP		komínek střešní odvětrání kanalizace; límec PVC; DN 110 mm; výška nad izolaci 350 mm; hloubka pod izolaci 180 mm; s dešťovou krytkou					
24	K	Pol153	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t			5 000,00	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23, : Součet: : 0,00120					
D	D4		Vnitřní kanalizace				105 370,46	
25	K	Pol154	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m			7 862,40	Vlastní položka
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
26	K	Pol155	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m			4 896,00	Vlastní položka
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
27	K	Pol156	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m			9 388,80	Vlastní položka
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
28	K	Pol157	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m			27 249,60	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
29	K	Pol158	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m			24 895,20	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
30	K	Pol159	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m			1 124,40	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
31	K	Pol160	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m			13 252,80	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	P		<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
32	K	Pol161	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus			12 211,20	Vlastní položka
	PP		Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu					
33	K	Pol162	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks			200,00	Vlastní položka
	PP		Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá					
34	K	Pol163	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá	ks			200,00	Vlastní položka
	PP		Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá					
35	K	Pol164	Montáž revizních dvířek	ks			400,00	Vlastní položka
	PP		Montáž revizních dvířek					
36	K	Pol165	Mřížka větrací 150x150	kus			2 500,00	Vlastní položka
	PP		Mřížka větrací 150x150					
37	K	Pol166	Montáž větracích mřížek	kus			1 000,00	Vlastní položka
	PP		Montáž větracích mřížek					
38	K	Pol167	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t			190,06	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 25,26,27,28,29,30,31,32, : Součet: : 0,18905</i>					
D	D5		Zařizovací předměty				153 185,51	
39	K	Pol168	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus			34 344,00	Vlastní položka
	PP		Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura					
	P		<i>Poznámka k položce: dětské provedení včetně sedátka s poklopem</i>					
40	K	Pol169	tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / chromovaná lesklá / bílá	kus			8 863,20	Vlastní položka
	PP		tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / chromovaná lesklá / bílá					
41	K	Pol170	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor			6 823,20	Vlastní položka
	PP		Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm					
42	K	Pol171	Oddálené pneumatické ovládání	Soubor			2 912,40	Vlastní položka
	PP		Oddálené pneumatické ovládání					
43	K	Pol172	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor			3 140,40	Vlastní položka
	PP		Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez					
44	K	Pol173	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor			1 898,40	Vlastní položka
	PP		Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez					
45	K	Pol174	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus			6 544,80	Vlastní položka
	PP		Montáž zařizovacích předmětů klozet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádržky, montáž ventilu.					
46	K	Pol175	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm	kus			4 952,40	Vlastní položka
PP			výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně chromové mřížky					
47	K	Pol176	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus			337,20	Vlastní položka
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu					
48	K	Pol177	Montáž zařizovacích předmětů - výlevka	kus			1 293,60	Vlastní položka
PP			Montáž zařizovacích předmětů - výlevka					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení výlevky, sifonu a baterie.					
49	K	Pol178	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 450 mm; hl = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus			4 598,40	Vlastní položka
PP			Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 450 mm; hl = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed					
P			<i>Poznámka k položce:</i> dětské provedení					
50	K	Pol179	Umyvadlo rohové na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 560 mm	soubor			2 856,00	Vlastní položka
PP			Umyvadlo rohové na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 560 mm					
51	K	Pol180	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor			1 184,40	Vlastní položka
PP			Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm					
52	K	Pol181	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus			2 059,20	Vlastní položka
PP			Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu					
53	K	Pol182	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus			846,00	Vlastní položka
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu					
54	K	Pol183	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus			4 392,00	Vlastní položka
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu					
55	K	Pol184	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus			7 372,80	Vlastní položka
PP			Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.					
56	K	Pol185	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo, vpravo; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 180 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus			2 774,40	Vlastní položka
PP			dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo, vpravo; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 180 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii					
57	K	Pol186	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 175 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus			5 155,20	Vlastní položka
PP			dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 175 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii					
58	K	Pol187	Odtoková souprava polypropylenová pro 2 dřezy D 40 mm s přípojevacími závitů 6/4", , , včetně dodávky materiálu	kus			890,40	Vlastní položka
PP			Odtoková souprava polypropylenová pro 2 dřezy D 40 mm s přípojevacími závitů 6/4", , , včetně dodávky materiálu					
59	K	Pol188	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus			1 032,00	Vlastní položka
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu					
60	K	Pol189	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus			8 625,60	Vlastní položka
PP			Montáž zařizovacích předmětů - dřez					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.					
61	K	Pol190	Podlahový žlab l = 750 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně	kus			12 252,00	Vlastní položka
PP			Podlahový žlab l = 750 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně					
62	K	Pol191	Rošt pro liniový podlahový žlab l=750 mm, nerez mat	kus			2 438,40	Vlastní položka
PP			Rošt pro liniový podlahový žlab l=750 mm, nerez mat					
63	K	Pol192	Sprchová zástěna, 900 mm, matné bezpečnostní sklo	kus			11 145,60	Vlastní položka
PP			Sprchová zástěna, 900 mm, matné bezpečnostní sklo					
64	K	Pol193	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu	kus			1 442,40	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , včetně dodávky materiálu					
65	K	Pol194	Montáž zařízení předmětů sprcha	kus			7 428,00	Vlastní položka
	PP		Montáž zařízení předmětů sprcha					
	P		Poznámka k položce: 1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení sprchové vaničky a boxu, montáž baterie.					
66	K	Pol195	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus			406,80	Vlastní položka
	PP		Nálevka se sifonem PP DN 32					
	P		Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm					
67	K	Pol196	Odkapový sifon s úchytkou proti vypadnutí	kus			336,00	Vlastní položka
	PP		Odkapový sifon s úchytkou proti vypadnutí					
68	K	Pol197	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus			2 235,60	Vlastní položka
	PP		Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předmětů D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu					
69	K	Pol198	přípojka pro pračku/myčku dvojité; PP; 1"; příslušenství zpětná klapka z obou směrů	kus			562,80	Vlastní položka
	PP		přípojka pro pračku/myčku dvojité; PP; 1"; příslušenství zpětná klapka z obou směrů					
70	K	Pol199	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus			1 764,00	Vlastní položka
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu					
71	K	Pol200	Přesun hmot pro zařízení předmětů v objektech výšky do 12 m	t			277,91	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro zařízení předmětů v objektech výšky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,53,56,57,58,59,63,64,66,67,68,69,70, : Součet: : 0,25159					
D	D6		Předstěnové systémy				77 014,54	
72	K	Pol201	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus			47 340,00	Vlastní položka
	PP		Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem, pro suchý proces					
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.					
73	K	Pol202	Instalační systém pro závěsné WC pro ZTP s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus			16 468,80	Vlastní položka
	PP		Instalační systém pro závěsné WC pro ZTP s odpadním kolenem, pro suchý proces					
	P		Poznámka k položce: Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.					
74	K	Pol203	Souprava pro předstěnovou montáž - ukotvení do stěny, pro suchý proces	kus			7 833,60	Vlastní položka
	PP		Souprava pro předstěnovou montáž - ukotvení do stěny, pro suchý proces					
75	K	Pol204	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu	soubor			5 184,00	Vlastní položka
	PP		Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkkartonu					
76	K	Pol205	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t			188,14	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 72,73,74, : Součet: : 0,15564					
D	D7		Montáže potrubí				29 128,80	
77	K	Pol206	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m			25 350,00	Vlastní položka
	PP		Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,00000					
78	K	Pol207	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m			2 990,40	Vlastní položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 22,00000					
79	K	Pol208	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m			44,40	Vlastní položka
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000					
80	K	Pol209	Zkouška kanalizační přípojky	soubor			744,00	Vlastní položka
	PP		Zkouška kanalizační přípojky					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
D.4.1.2. - Vnitřní dešťová kanalizace

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 585 410,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 585 410,05	21,00%	332 936,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 918 346,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.2. - Vnitřní dešťová kanalizace

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 585 410,05
D1 - Zemní práce	1 047 502,65
D2 - Základy	24 005,48
D3 - Trubní vedení	384 146,10
D4 - Vnitřní kanalizace	60 941,02
D5 - Zařizovací předměty	58 500,00
D6 - Montáže potrubí	10 314,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.2. - Vnitřní dešťová kanalizace

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 585 410,05

D	D1		Zemní práce				1 047 502,65	
1	K	Pol131	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			105 274,08	Vlastní položka
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Poznámka k položce:</i> kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Uvažováno se svahováním výkopu					
	P							
2	K	Pol132	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			9 599,20	Vlastní položka
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Poznámka k položce:</i> kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,					
	P							
3	K	Pol130	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			11 396,07	Vlastní položka
	PP		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, Uvažováno s šířkou výkopu 0,8m					
	P							
4	K	Pol133	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			1 039,35	Vlastní položka
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Poznámka k položce:</i> zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
	P							
5	K	Pol134	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			235 822,63	Vlastní položka
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Poznámka k položce:</i> bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					
	P							
6	K	Pol135	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			25 057,83	Vlastní položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>Poznámka k položce:</i> po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	P							
7	K	Pol136	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			32 460,17	Vlastní položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k položce:</i> po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	P							
8	K	Pol137	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			32 460,17	Vlastní položka
	PP		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4					
9	K	Pol138	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			41 615,60	Vlastní položka
	PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
10	K	Pol139	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			312 126,75	Vlastní položka
	PP		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
11	K	Pol140	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3			5 287,10	Vlastní položka
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, Uvažováno s výškou lože 0,1m</i>					
12	K	Pol141	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3			6 797,70	Vlastní položka
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Uvažováno s výškou obsypu 0,3m</i>					
13	K	Pol142	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t			31 713,50	Vlastní položka
	PP		šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C					
14	K	Pol143	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			162 873,75	Vlastní položka
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		<i>Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>					
15	K	Pol144	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			33 978,75	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13, : Součet: : 34,85000</i>					
	D	D2	Základy				24 005,48	
16	K	Pol210	Betonový základ do bednění	m3			8 775,00	Vlastní položka
	PP		Betonový základ do bednění					
	P		<i>Poznámka k položce: Beton 25/30</i>					
17	K	Pol211	Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KY81; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 8,0 mm; dc = 8,0 mm; PL = 100 mm; Pc = 100 mm	m2			7 605,00	Vlastní položka
	PP		Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KY81; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 8,0 mm; dc = 8,0 mm; PL = 100 mm; Pc = 100 mm					
18	K	Pol144	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			7 625,48	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17, : Součet: : 7,82058</i>					
	D	D3	Trubní vedení				384 146,10	
19	K	Pol212	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus			9 750,00	Vlastní položka
	PP		poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg					
20	K	Pol213	Šachtový prodlužovací nástavec, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC	ks			1 950,00	Vlastní položka
	PP		Šachtový prodlužovací nástavec, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC					
21	K	Pol214	Šachtová oboustranná násuvná objímka, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC	ks			325,00	Vlastní položka
	PP		Šachtová oboustranná násuvná objímka, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC					
22	K	Pol215	Šachtové dno bez lapače písku, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC	kus			1 950,00	Vlastní položka
	PP		Šachtové dno bez lapače písku, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC					
23	K	Pol216	Šachtové dno s lapačem písku, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC	kus			3 900,00	Vlastní položka
	PP		Šachtové dno s lapačem písku, pro drenážní šachtu DN315, materiál PVC					
24	K	Pol217	Redukce drenážní 200/ PVC-U 100	kus			975,00	Vlastní položka
	PP		Redukce drenážní 200/ PVC-U 100					
25	K	Pol218	Redukce drenážní PVC-U 100/ KG 110	kus			325,00	Vlastní položka
	PP		Redukce drenážní PVC-U 100/ KG 110					
26	K	Pol219	víčko/záslepka PVC-U; D = 200,0 mm; spoj západkový	kus			1 625,00	Vlastní položka
	PP		víčko/záslepka PVC-U; D = 200,0 mm; spoj západkový					
27	K	Pol220	Plastová filtrační šachta DN425, l=2000 mm, včetně poklopu, s filtračním košem	kus			9 750,00	Vlastní položka
	PP		Plastová filtrační šachta DN425, l=2000 mm, včetně poklopu, s filtračním košem					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně 2 in-situ spojek DN160 a 1 in-situ spojky DN110</i>					
28	K	Pol221	Poklop šachtový PP; DN šachty 400 mm; zatížení: A 15; bez odvětrání	kus			3 250,00	Vlastní položka
	PP		Poklop šachtový PP; DN šachty 400 mm; zatížení: A 15; bez odvětrání					
29	K	Pol222	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus			6 500,00	Vlastní položka
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm					
30	K	Pol223	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 514 mm; h = 316 mm; DN žlabu 110 mm	kus			6 500,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 514 mm; h = 316 mm; DN žlabu 110 mm <i>Poznámka k položce: se zpětnou klapkou</i>					
31	K	Pol224	Mříž vtoková materiál: litina; do teleskopu, čtverec; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; DN = 425	kus			3 250,00	Vlastní položka
	PP		Mříž vtoková materiál: litina; do teleskopu, čtverec; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; DN = 425					
32	K	Pol145	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus			3 250,00	Vlastní položka
	PP		poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg					
33	K	Pol225	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm	kus			325,00	Vlastní položka
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm					
34	K	Pol226	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 6000,0 mm	kus			13 000,00	Vlastní položka
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 6000,0 mm					
35	K	Pol148	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm	kus			325,00	Vlastní položka
	PP		spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm					
36	K	Pol227	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus			3 900,00	Vlastní položka
	PP		Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm					
37	K	Pol228	Poklop kompozitní , bez odvětrání, typ B125	kus			3 250,00	Vlastní položka
	PP		Poklop kompozitní , bez odvětrání, typ B125					
38	K	Pol229	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus			4 225,00	Vlastní položka
	PP		deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm					
39	K	Pol230	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus			3 900,00	Vlastní položka
	PP		skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50					
40	K	Pol231	Dvouplášťová jímka/žumpa, plastová, objem 12 m3, na zakázku	ks			55 250,00	Vlastní položka
	PP		Dvouplášťová jímka/žumpa, plastová, objem 12 m3, na zakázku					
	P		<i>Poznámka k položce: půdorysná poloha mezi vstupem a výstupem 90°; otvory DN160 pouze pro prostrčení potrubí</i>					
41	K	Pol232	Nádržový systém pro dešťovou vodu	kus			16 250,00	Vlastní položka
	PP		Nádržový systém pro dešťovou vodu					
	P		<i>Poznámka k položce: (zklidněný nátok, filtr, sedimentace, biologický separátor, úprava pH, bezpečnostní přepad)</i>					
42	K	Pol233	Těsnící manžeta DN160	kus			1 300,00	Vlastní položka
	PP		Těsnící manžeta DN160					
43	K	Pol234	blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus			175 500,00	Vlastní položka
	PP		blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm					
44	K	Pol235	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2			23 400,00	Vlastní položka
	PP		geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2					
45	K	Pol236	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2			7 800,00	Vlastní položka
	PP		Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie					
46	K	Pol237	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus			19 500,00	Vlastní položka
	PP		Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l					
47	K	Pol151	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t			2 921,10	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu					
	P		<i>Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45, : Součet: : 2,99561</i>					
D	D4		Vnitřní kanalizace				60 941,02	
48	K	Pol238	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m			2 184,00	Vlastní položka
	PP		Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m					
49	K	Pol156	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m			8 290,80	Vlastní položka
	PP		Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>					
50	K	Pol157	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m			24 330,00	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
51	K	Pol158	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m			5 658,00	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
52	K	Pol160	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m			15 741,60	Vlastní položka
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,7 mm, DN 150, včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
53	K	Pol239	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm	m			3 628,80	Vlastní položka
	PP		Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,00000					
54	K	Pol240	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks			480,00	Vlastní položka
	PP		Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá					
55	K	Pol164	Montáž revizních dvířek	ks			480,00	Vlastní položka
	PP		Montáž revizních dvířek					
56	K	Pol167	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t			147,82	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0,14731					
D	D5		Zařizovací předměty				58 500,00	
57	K	Pol241	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec; kalový koš; D odtok 110 mm, svislý odtok	kus			9 000,00	Vlastní položka
	PP		vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaná; límec; kalový koš; D odtok 110 mm, svislý odtok					
58	K	Pol242	prodlužovací nástavec pro vpust střešní plast; límec; D odtok 110 mm	kus			2 000,00	Vlastní položka
	PP		prodlužovací nástavec pro vpust střešní plast; límec; D odtok 110 mm					
59	K	Pol243	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus			7 000,00	Vlastní položka
	PP		Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu					
60	K	Pol244	chrlič plast; límec; D odtok 100x100 mm; l = 500,0 mm; mřížka kov	kus			2 000,00	Vlastní položka
	PP		chrlič plast; límec; D odtok 100x100 mm; l = 500,0 mm; mřížka kov					
61	K	Pol245	termostat elektronický univerzální venkovní; k ovládání vyhřívání střešních vpustí s integrovaným teplotním čidlem, na 1 termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků); teplotní rozsah -25 až 25 °C; 70 x 70 mm	kus			4 000,00	Vlastní položka
	PP		termostat elektronický univerzální venkovní; k ovládání vyhřívání střešních vpustí s integrovaným teplotním čidlem, na 1 termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků); teplotní rozsah -25 až 25 °C; 70 x 70 mm					
62	K	Pol199	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus			4 000,00	Vlastní položka
	PP		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu					
63	K	Pol246	Vpust' podlahová suchá, D 110 mm, mřížka 170 x 240 mm, litina	kus			4 000,00	Vlastní položka
	PP		Vpust' podlahová suchá, D 110 mm, mřížka 170 x 240 mm, litina					
64	K	Pol247	Rohož čistící 850x2000 mm, nerez	kus			20 000,00	Vlastní položka
	PP		Rohož čistící 850x2000 mm, nerez					
65	K	Pol248	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t			6 500,00	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 57,58,59,60,62,63,64, : Součet: : 0,01337					
D	D6		Montáže potrubí				10 314,80	
66	K	Pol249	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m			3 900,00	Vlastní položka
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 39,00000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol206	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m			4 550,00	Vlastní položka
PP		Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí						
P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,00000						
68	K	Pol207	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m			1 243,20	Vlastní položka
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125						
P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 5,00000						
69	K	Pol208	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m			621,60	Vlastní položka
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200						
P		Poznámka k položce: Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 14,00000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3:
D.4.1.3. - Vnitřní vodovod

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			649 387,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	649 387,84	21,00%	136 371,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	785 759,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.3. - Vnitřní vodovod

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	649 387,84
D1 - Zemní práce	227 523,00
D2 - Trubní vedení	50 000,00
D3 - Vnitřní vodovod	88 369,60
D4 - Zařizovací předměty	6 645,15
D5 - Armatury	52 358,79
D6 - Vnitřní vodovod - vybavení	206 856,10
D7 - Montáže potrubí	17 635,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.1. - Zdravotně technické instalace
Úroveň 3: D.4.1.3. - Vnitřní vodovod

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							649 387,84	
D	D1	Zemní práce					227 523,00	
1	K	Pol130	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3			17 371,20	Vlastní položka
	PP	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně						
	P	Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Uvažováno s šířkou výkopu 0,8m						
2	K	Pol133	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3			1 584,00	Vlastní položka
	PP	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,						
	P	Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	K	Pol134	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			35 112,00	Vlastní položka
	PP	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
	P	Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
4	K	Pol135	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			3 960,00	Vlastní položka
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	K	Pol136	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			4 118,40	Vlastní položka
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	P	Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
6	K	Pol137	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			4 118,40	Vlastní položka
	PP	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4						
7	K	Pol138	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			5 280,00	Vlastní položka
	PP	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice						
8	K	Pol139	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			39 600,00	Vlastní položka
	PP	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů						
9	K	Pol140	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3			6 157,20	Vlastní položka
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku						
	P	Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, Uvažováno s výškou lože 0,1m						
10	K	Pol141	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3			7 921,80	Vlastní položka
	PP	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu						
	P	Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Uvažováno s výškou obsypu 0,3m						
11	K	Pol142	Štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t			36 960,00	Vlastní položka
	PP	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C						
12	K	Pol143	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			25 740,00	Vlastní položka
	PP	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	P	Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
13	K	Pol144	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t			39 600,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k položce:</i> přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11, : Součet: : 44,00000					
	P							
D	D2		Trubní vedení				50 000,00	
14	K	Pol250	Úprava stávající přípojkové vodovodní šachty	kus			50 000,00	Vlastní položka
	PP		Úprava stávající přípojkové vodovodní šachty					
D	D3		Vnitřní vodovod				88 369,60	
15	K	Pol251	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m			24 156,00	Vlastní položka
	PP		Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí <i>Poznámka k položce:</i> včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
	P		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
16	K	Pol252	polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m			16 214,00	Vlastní položka
	PP		polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>Poznámka k položce:</i> Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	P		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
17	K	Pol253	polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m			21 054,00	Vlastní položka
	PP		polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>Poznámka k položce:</i> Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	P		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
18	K	Pol254	polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m			4 829,00	Vlastní položka
	PP		polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>Poznámka k položce:</i> Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	P		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
19	K	Pol255	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m			1 163,80	Vlastní položka
	PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK					
20	K	Pol256	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m			3 062,40	Vlastní položka
	PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK					
21	K	Pol257	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m			682,00	Vlastní položka
	PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK					
22	K	Pol258	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m			2 358,40	Vlastní položka
	PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK					
23	K	Pol259	Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm, barva bílá	ks			440,00	Vlastní položka
	PP		Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm, barva bílá					
24	K	Pol260	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm, barva bílá	ks			440,00	Vlastní položka
	PP		Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm, barva bílá					
25	K	Pol164	Montáž revizních dvířek	ks			440,00	Vlastní položka
	PP		Montáž revizních dvířek					
26	K	Pol261	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t			13 530,00	Vlastní položka
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> vodorovné do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17,18,19,20,21,22, : Součet: : 0,61484					
	P							
D	D4		Zařizovací předměty				6 645,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol262	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus			1 749,00	Vlastní položka
PP			Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu					
28	K	Pol263	Baterie umyvadlová stojánková směšovací, s "lékařskou" pákou, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami	kus			291,50	Vlastní položka
PP			Baterie umyvadlová stojánková směšovací, s "lékařskou" pákou, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami					
29	K	Pol264	Umyvadlový ventil, s omezenou dobou výtoku na 7 sekund, průtok 3 l/min, antivandal, softpress kartuše, bez výpusti	kus			358,60	Vlastní položka
PP			Umyvadlový ventil, s omezenou dobou výtoku na 7 sekund, průtok 3 l/min, antivandal, softpress kartuše, bez výpusti					
30	K	Pol265	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus			1 570,80	Vlastní položka
PP			Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu					
31	K	Pol266	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, omezení průtoku na 6 l/min, standardní	kus			291,50	Vlastní položka
PP			Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, omezení průtoku na 6 l/min, standardní					
32	K	Pol267	Sprchový ventil, s omezenou dobou výtoku na 30 sekund, krycí nerezová deska 160x160 mm, antivandal	kus			1 881,00	Vlastní položka
PP			Sprchový ventil, s omezenou dobou výtoku na 30 sekund, krycí nerezová deska 160x160 mm, antivandal					
33	K	Pol268	Sprchová hlavice, odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, omezení průtoku na 6 l/min	kus			479,60	Vlastní položka
PP			Sprchová hlavice, odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, omezení průtoku na 6 l/min					
34	K	Pol248	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t			23,15	Vlastní položka
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28,29,30,31,32,33, : Součet: : 0,02385					
D	D5	Armatury					52 358,79	
35	K	Pol269	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus			5 797,00	Vlastní položka
PP			ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové					
36	K	Pol269	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus			411,40	Vlastní položka
PP			ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové					
P			<i>Poznámka k položce:</i> S T-kusem					
37	K	Pol270	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 3/4"; připojení závitové	kus			996,60	Vlastní položka
PP			ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 3/4"; připojení závitové					
38	K	Pol271	Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 20x25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus			336,60	Vlastní položka
PP			Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 20x25, PN 10, včetně dodávky materiálu					
39	K	Pol272	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus			1 408,00	Vlastní položka
PP			Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu					
40	K	Pol273	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus			3 775,20	Vlastní položka
PP			Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu					
41	K	Pol274	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus			948,20	Vlastní položka
PP			Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu					
42	K	Pol275	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus			169,40	Vlastní položka
PP			Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
43	K	Pol276	Termostatický směšovač pro 4 až 8 odběrných míst, chrom	kus			7 084,00	Vlastní položka
PP			Termostatický směšovač pro 4 až 8 odběrných míst, chrom					
44	K	Pol277	Ventil redukční, membránový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus			2 454,10	Vlastní položka
PP			Ventil redukční, membránový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu					
45	K	Pol278	Sdružená pojistná armatura, pro vodovodní potrubí, DN 20	kus			3 762,00	Vlastní položka
PP			Sdružená pojistná armatura, pro vodovodní potrubí, DN 20					
46	K	Pol279	Vodoměr domovní, závitový, jednovrtkový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus			3 435,30	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Vodoměr domovní, závitový, jednovrtkový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm					
47	K	Pol280	Zařízení pro automatické doplňování vody do ÚT, s potrubním oddělovačem	kus			21 761,30	Vlastní položka
			PP Zařízení pro automatické doplňování vody do ÚT, s potrubním oddělovačem					
48	K	Pol281	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t			19,69	Vlastní položka
			PP Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, :</i> <i>Součet: : 0,02421</i>					
	D	D6	Vnitřní vodovod - vybavení				206 856,10	
49	K	Pol282	Elektrický zásobníkový ohřívač vody, objem vody 5 l, výkon 1,5 kW	kus			13 965,60	Vlastní položka
			PP Elektrický zásobníkový ohřívač vody, objem vody 5 l, výkon 1,5 kW					
50	K	Pol283	Elektronicky řízený elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s nastavením výstupní teploty a výkonu (11 / 13,5 kW)	kus			21 885,60	Vlastní položka
			PP Elektronicky řízený elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s nastavením výstupní teploty a výkonu (11 / 13,5 kW)					
51	K	Pol284	Elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s nastavením příkonu v rozsahu 3-9 kW	kus			11 221,10	Vlastní položka
			PP Elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s nastavením příkonu v rozsahu 3-9 kW					
52	K	Pol285	Elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s výkonem 3,5 kW	kus			5 184,30	Vlastní položka
			PP Elektrický průtokový ohřívač vody tlakový, s výkonem 3,5 kW					
53	K	Pol286	Optimalizované zařízení pro využití dešťové a šedé vody ve velkých rodinných domech a provozovnách	kus			50 765,00	Vlastní položka
			PP Optimalizované zařízení pro využití dešťové a šedé vody ve velkých rodinných domech a provozovnách					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Jednotka může být napojena na všechny spotřebiče vně i uvnitř budov - např. na splachovací toalety, pračky, zavlažovací systémy nebo mycí linky, chladič systémy atp.</i> <i>Max. průtok 80 l/min,</i> <i>dopravní výška 45 m (max. provozní tlak 4,5 bar),</i> <i>příkon 0,8 kW.</i>					
54	K	Pol287	Plovoucí sací filtrační koš s plovákem 1" (bez hadice)	kus			2 178,00	Vlastní položka
			PP Plovoucí sací filtrační koš s plovákem 1" (bez hadice)					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Jednotka může být napojena na všechny spotřebiče vně i uvnitř budov - např. na splachovací toalety, pračky, zavlažovací systémy nebo mycí linky, chladič systémy atp.</i>					
55	K	Pol288	Nízkotlaká UV jednotka, 3,2 m3/h	kus			35 997,50	Vlastní položka
			PP Nízkotlaká UV jednotka, 3,2 m3/h					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>výbojka 254 nm pro domácnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez nádoba třída 304L, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu, spínač + ochranná pojistka, garantovaná životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %.</i>					
56	K	Pol289	Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304	kus			3 696,00	Vlastní položka
			PP Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25 µm - 810 µm) nebo nerez sítím (55 µm - 2000 µm). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach.</i>					
57	K	Pol290	Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkové vody	kus			60 863,00	Vlastní položka
			PP Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkové vody					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>(sklolaminátová tlaková nádoba s podstavcem, automatický řídicí ventil, vnitřní distribuční systém).</i>					
58	K	Pol261	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t			1 100,00	Vlastní položka
			PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovně do 50 m</i> <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>49,50,51,52,53,54,55,56,57, :</i> <i>Součet: : 0,04961</i>					
	D	D7	Montáže potrubí				17 635,20	
59	K	Pol291	Montáž izolace vodovodního potrubí	m			6 765,00	Vlastní položka
			PP Montáž izolace vodovodního potrubí					
			P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 32,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 23,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 58,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000</i>					
60	K	Pol292	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			7 448,10	Vlastní položka
			PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 60,00000</i>					
61	K	Pol293	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m			3 422,10	Vlastní položka
	PP		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 60,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,00000</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.2. - Zařízení vytápění

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			868 311,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	868 311,17	21,00%	182 345,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 050 656,52
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D.4.2. - Zařízení vytápění

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	868 311,17
D1 - Dodávka - podlahové vytápění	213 832,30
D2 - Topná tělesa	35 963,40
D3 - Izolace potrubí	6 649,50
D4 - Ostatní	222 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.2. - Zařízení vytápění

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Datum: 25.07.2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

868 311,17

1	K	731245591	Komplet tepelné čerpadlo vzduch voda s venkovní jednotkou a s vnitřní jednotkou o topném výkonu 6,4 kW	kus			223 884,10	Vlastní položka
	PP		Komplet tepelné čerpadlo vzduch voda s venkovní jednotkou a s vnitřní jednotkou o topném výkonu 6,4 kW, kabelové dálkové ovládání, měděné potrubí, chladio, tepelná izolace, komunikace, chránička, konzole stojanová, pojistný ventil, oběhová primární a sekundární čerpadla					
2	K	731251113	Elektrokotel 9 kW	s			21 216,80	Vlastní položka
	PP		Elektrokotel 9 kW					
3	K	732231101	akumulační zásobník 50 l	s			9 606,30	Vlastní položka
	PP		akumulační zásobník 50 l					
4	K	Pol294	Hydraulické propojení tepelného čerpadla v tepelně izolačních ochranných trubkách	s			13 530,00	Vlastní položka
	PP		Hydraulické propojení tepelného čerpadla v tepelně izolačních ochranných trubkách					
5	K	Pol295	Odvod kondenzátu do svodu dešťové vody	s			3 080,00	Vlastní položka
	PP		Odvod kondenzátu do svodu dešťové vody					
6	K	Pol296	Ekvitermní regulace	s			3 248,30	Vlastní položka
	PP		Ekvitermní regulace					
7	K	Pol297	Propojení regulace odbornou firmou včetně prodrátování	kus			9 680,00	Vlastní položka
	PP		Propojení regulace odbornou firmou včetně prodrátování					
8	K	734291123	Vypouštěcí kohout DN 15	kus			1 016,40	Vlastní položka
	PP		Vypouštěcí kohout DN 15					
9	K	734292715	Kulový kohout	kus			6 212,80	Vlastní položka
	PP		Kulový kohout					
10	K	734242414	Zpětná klapka	kus			1 223,20	Vlastní položka
	PP		Zpětná klapka					
11	K	734411127	Rohový teploměr	kus			4 012,80	Vlastní položka
	PP		Rohový teploměr					
12	K	734421102	Manometr rozsah 0-300 kPa	kus			2 653,20	Vlastní položka
	PP		Manometr rozsah 0-300 kPa					
13	K	734211119	Automatický odvzdušňovací ventil DN 10	kus			2 112,00	Vlastní položka
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil DN 10					
14	K	734291244	Filtr	kus			745,80	Vlastní položka
	PP		Filtr					
15	K	734295012	Třicestný elektroventil	kus			5 682,60	Vlastní položka
	PP		Třicestný elektroventil					
16	K	732331616	Tlaková expanzní nádoba 50 l včetně příslušenství	s			4 251,57	Vlastní položka
	PP		Tlaková expanzní nádoba 50 l včetně příslušenství					
17	K	732421341	Oběhové čerpadlo DN 25	kus			14 361,60	Vlastní položka
	PP		Oběhové čerpadlo DN 25					
18	K	733222105	Potrubí z měděných trub do DN 25	m			62 848,50	Vlastní položka
	PP		Potrubí z měděných trub do DN 25					
D	D1		Dodávka - podlahové vytápění				213 832,30	
19	K	Pol298	potrubí S 16x2,120m s kyslíkovou bariérou	m			49 786,00	Vlastní položka
	PP		potrubí S 16x2,120m s kyslíkovou bariérou					
20	K	Pol299	Systémová deska	m2			68 970,00	Vlastní položka
	PP		Systémová deska					
21	K	Pol300	okrajová dilatační páska	m			9 075,00	Vlastní položka
	PP		okrajová dilatační páska					
22	K	Pol301	Rozdělovač podl. vytápění. se skříní a regulačním ventilem 9 vývodů	kus			35 618,00	Vlastní položka
	PP		Rozdělovač podl. vytápění. se skříní a regulačním ventilem 9 vývodů					
23	K	Pol302	Termický servopohon	kus			11 464,20	Vlastní položka
	PP		Termický servopohon					
24	K	Pol303	Prostorový termostat umístěný v elektro rámečku s vypínači včetně propojení el. kabelem 5x1 mm se servopohony –koordinovat s dodávkou elektro	s			7 925,50	Vlastní položka
	PP		Prostorový termostat umístěný v elektro rámečku s vypínači včetně propojení el. kabelem 5x1 mm se servopohony –koordinovat s dodávkou elektro					
25	K	Pol304	El.rozvaděč pro regulaci	s			5 913,60	Vlastní položka
	PP		El.rozvaděč pro regulaci					
26	K	Pol305	Zkoušky, nastavení regulačních prvků, zaškolení obsluhy	s			10 780,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky, nastavení regulačních prvků, zaškolení obsluhy					
27	K	Pol306	Zprovoznění zdroje tepla a propojení regulace servisní firmou	s			8 800,00	Vlastní položka
	PP		Zprovoznění zdroje tepla a propojení regulace servisní firmou					
28	K	73339-1102	Topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy	kus			5 500,00	Vlastní položka
	PP		Topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy					
	D	D2	Topná tělesa				35 963,40	
29	K	735164273	Topný žebřík 1820/750	kus			10 164,00	Vlastní položka
	PP		Topný žebřík 1820/750					
30	K	735164511	vyhřívavý policový sušák na boty 1650/600, 4 police	kus			25 799,40	Vlastní položka
	PP		vyhřívavý policový sušák na boty 1650/600, 4 police					
	D	D3	Izolace potrubí				6 649,50	
31	K	71349-1111	Izolace potrubí	m			6 649,50	Vlastní položka
	PP		Izolace potrubí					
	D	D4	Ostatní				222 500,00	
32	K	Pol307	Zprovoznění a připojení elektro čerpadla a třicestného ventilu odbornou firmou MaR	kus			90 000,00	Vlastní položka
	PP		Zprovoznění a připojení elektro čerpadla a třicestného ventilu odbornou firmou MaR					
33	K	Pol308	doplňkové konstrukce	kg			12 500,00	Vlastní položka
	PP		doplňkové konstrukce					
34	K	Pol309	montáž	kus			50 000,00	Vlastní položka
	PP		montáž					
35	K	Pol310	zednické výpomoci	kus			20 000,00	Vlastní položka
	PP		zednické výpomoci					
36	K	Pol311	ostatní	kus			50 000,00	Vlastní položka
	PP		ostatní					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel:
Město Turnov
Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:
[redacted]
Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			857 047,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	857 047,85	21,00%	179 980,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 037 027,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		857 047,85
D1 - Specifikace – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-DS TURNOV		857 047,85
D2 - Instalace NN		857 047,85
D3 - Rozvaděč ER a přípojková skříň		21 945,00
D4 - Rozvaděč RH		129 039,50
D5 - Kabelové rozvody		65 912,00
D6 - Koncové elementy		17 250,20
D7 - Osvětlovací tělesa		189 059,20
D8 - Kabelové trasy		12 331,00
D9 - Uzemnění a ochrana proti blesku		47 260,95
D10 - Ostatní materiál a montáže		374 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 857 047,85

D	D1	Specifikace – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-DS TURNOV				857 047,85		
D	D2	Instalace NN				857 047,85		
D	D3	Rozvaděč ER a přípojková skříň				21 945,00		
1	K	Pol19	Skříň ER a přípojková skříň 470/220/1800	kus			21 945,00	Vlastní položka
PP			Skříň ER a přípojková skříň 470/220/1800					
D	D4	Rozvaděč RH				129 039,50		
2	K	Pol20	Skříň RH	kus			96 739,50	Vlastní položka
PP			Skříň RH					
3	K	Pol21	Vypínač 100A	kus			3 000,00	Vlastní položka
PP			Vypínač 100A					
4	K	Pol22	Přepětíová ochrana B+C	kus			3 400,00	Vlastní položka
PP			Přepětíová ochrana B+C					
5	K	Pol23	Proudový chránič 25A/0,03A	kus			2 400,00	Vlastní položka
PP			Proudový chránič 25A/0,03A					
6	K	Pol24	Jistič 4A/B	kus			600,00	Vlastní položka
PP			Jistič 4A/B					
7	K	Pol25	Jistič 10A/B	kus			1 200,00	Vlastní položka
PP			Jistič 10A/B					
8	K	Pol26	Jistič 16A/B	kus			2 300,00	Vlastní položka
PP			Jistič 16A/B					
9	K	Pol27	Jistič 3x20A/B	kus			2 400,00	Vlastní položka
PP			Jistič 3x20A/B					
10	K	Pol28	Jistič 3x16A/B	kus			1 200,00	Vlastní položka
PP			Jistič 3x16A/B					
11	K	Pol29	Stykač 230V	kus			800,00	Vlastní položka
PP			Stykač 230V					
12	K	Pol30	Podružný materiál (svorky,vývodky,drátování apod.)	kus			15 000,00	Vlastní položka
PP			Podružný materiál (svorky,vývodky,drátování apod.)					
D	D5	Kabelové rozvody				65 912,00		
13	K	Pol31	CYKY 2x1,5	m			2 288,00	Vlastní položka
PP			CYKY 2x1,5					
14	K	Pol32	CYKY 3x1,5	m			12 540,00	Vlastní položka
PP			CYKY 3x1,5					
15	K	Pol33	CYKY 3x2,5	m			22 000,00	Vlastní položka
PP			CYKY 3x2,5					
16	K	Pol34	CYKY 5x1,5	m			1 892,00	Vlastní položka
PP			CYKY 5x1,5					
17	K	Pol35	CYKY 5x2,5	m			1 914,00	Vlastní položka
PP			CYKY 5x2,5					
18	K	Pol36	CYKY 5x4	m			9 900,00	Vlastní položka
PP			CYKY 5x4					
19	K	Pol37	CYKY 4x25	m			8 800,00	Vlastní položka
PP			CYKY 4x25					
20	K	Pol38	CHKE-V 3x1,5	m			3 850,00	Vlastní položka
PP			CHKE-V 3x1,5					
21	K	Pol39	CY6	m			1 540,00	Vlastní položka
PP			CY6					
22	K	Pol40	CY16	m			1 188,00	Vlastní položka
PP			CY16					
D	D6	Koncové elementy				17 250,20		
23	K	Pol41	Vypínač 1-pólový	kus			2 032,80	Vlastní položka
PP			Vypínač 1-pólový					
24	K	Pol42	Vypínač střídavý	kus			2 032,80	Vlastní položka
PP			Vypínač střídavý					
25	K	Pol43	Vypínač křížový	kus			231,00	Vlastní položka
PP			Vypínač křížový					
26	K	Pol44	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V	kus			5 082,00	Vlastní položka
PP			Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V					
27	K	Pol45	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V-ve venkovním provedení	kus			279,40	Vlastní položka
PP			Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V-ve venkovním provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol46	Jistič 2A	kus			544,50	Vlastní položka
	PP		Jistič 2A					
29	K	Pol47	Jistič 3x80A	kus			3 813,70	Vlastní položka
	PP		Jistič 3x80A					
30	K	Pol48	Pojistky 3x125A	kus			893,20	Vlastní položka
	PP		Pojistky 3x125A					
31	K	Pol49	Pohybové čidlo	kus			965,80	Vlastní položka
	PP		Pohybové čidlo					
32	K	Pol50	Central STOP v prosklené skříňce	kus			1 375,00	Vlastní položka
	PP		Central STOP v prosklené skříňce					
	D	D7	Osvětlovací tělesa				189 059,20	
33	K	Pol51	Svítilno A1, přisazené, 37W, 4820lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			95 172,00	Vlastní položka
	PP		Svítilno A1, přisazené, 37W, 4820lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
34	K	Pol52	Svítilno A2, přisazené, 30W, 3850lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			4 132,70	Vlastní položka
	PP		Svítilno A2, přisazené, 30W, 3850lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
35	K	Pol53	Svítilno A3, přisazené, 37W, 4500lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			22 542,30	Vlastní položka
	PP		Svítilno A3, přisazené, 37W, 4500lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
36	K	Pol54	Svítilno B, přisazené, 34W, 4200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			3 715,80	Vlastní položka
	PP		Svítilno B, přisazené, 34W, 4200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
37	K	Pol55	Svítilno C, přisazené, 20W, 2002lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			1 183,60	Vlastní položka
	PP		Svítilno C, přisazené, 20W, 2002lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
38	K	Pol56	Svítilno D, přisazené, 22W, 2000lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			26 950,00	Vlastní položka
	PP		Svítilno D, přisazené, 22W, 2000lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
39	K	Pol57	Svítilno E, nástěnné, 12W, 1200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	kus			4 164,60	Vlastní položka
	PP		Svítilno E, nástěnné, 12W, 1200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel					
40	K	Pol58	Svítilno N1A, nouzové, stropní, 5,5W, 180lm, vč. zdrojů, podrobněji viz kniha svítidel	kus			18 898,00	Vlastní položka
	PP		Svítilno N1A, nouzové, stropní, 5,5W, 180lm, vč. zdrojů, podrobněji viz kniha svítidel					
41	K	Pol59	Svítilno N1P, nouzové, nástěnné, 6W, vč. Zdrojů, se směrem úniku, podrobněji viz kniha svítidel	kus			12 056,00	Vlastní položka
	PP		Svítilno N1P, nouzové, nástěnné, 6W, vč. Zdrojů, se směrem úniku, podrobněji viz kniha svítidel					
42	K	Pol60	LED pásek - kuchyňská linka, 9 W/m, vč. dvou zdrojů	m			244,20	Vlastní položka
	PP		LED pásek - kuchyňská linka, 9 W/m, vč. dvou zdrojů					
	D	D8	Kabelové trasy				12 331,00	
43	K	Pol61	Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm	kus			7 579,00	Vlastní položka
	PP		Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm					
44	K	Pol62	Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm	kus			4 752,00	Vlastní položka
	PP		Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm					
	D	D9	Uzemnění a ochrana proti blesku				47 260,95	
45	K	Pol63	Jímací tyč 1,5 m	kus			2 195,60	Vlastní položka
	PP		Jímací tyč 1,5 m					
46	K	Pol64	Betonový podstavec 17 kg	kus			2 019,60	Vlastní položka
	PP		Betonový podstavec 17 kg					
47	K	Pol65	Podložka pod betonový podstavec	kus			233,20	Vlastní položka
	PP		Podložka pod betonový podstavec					
48	K	Pol66	Drát AlMgSi Ø 8 mm	m			8 624,00	Vlastní položka
	PP		Drát AlMgSi Ø 8 mm					
49	K	Pol67	Svorka MV	kus			1 452,00	Vlastní položka
	PP		Svorka MV					
50	K	Pol68	Spojka vedení	kus			330,00	Vlastní položka
	PP		Spojka vedení					
51	K	Pol69	Svorka MV k jímací tyči	kus			501,60	Vlastní položka
	PP		Svorka MV k jímací tyči					
52	K	Pol70	Držák vedení na plochu střechu	kus			4 752,00	Vlastní položka
	PP		Držák vedení na plochu střechu					
53	K	Pol71	Drát AlMgSi Ø 8 mm v PVC	m			2 640,00	Vlastní položka
	PP		Drát AlMgSi Ø 8 mm v PVC					
54	K	Pol72	Příložka	kus			1 848,00	Vlastní položka
	PP		Příložka					
55	K	Pol73	Krabice pro zkušební svorku do zateplení	kus			1 694,00	Vlastní položka
	PP		Krabice pro zkušební svorku do zateplení					
56	K	Pol74	Svorka zkušební	kus			627,00	Vlastní položka
	PP		Svorka zkušební					
57	K	Pol75	Číslo svodu	kus			35,75	Vlastní položka
	PP		Číslo svodu					
58	K	Pol76	Drát FeZn Ø 10 mm v PVC	m			3 520,00	Vlastní položka
	PP		Drát FeZn Ø 10 mm v PVC					
59	K	Pol77	Zemní svorka drát/drát, FeZn	kus			374,00	Vlastní položka
	PP		Zemní svorka drát/drát, FeZn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	Pol78	Antikorozní páska Petrolat	kus			2 750,00	Vlastní položka
	PP		Antikorozní páska Petrolat					
61	K	Pol79	Zemní svorka pásek/drát, FeZn	kus			616,00	Vlastní položka
	PP		Zemní svorka pásek/drát, FeZn					
62	K	Pol80	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m			12 155,00	Vlastní položka
	PP		Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm					
63	K	Pol81	HOP svorkovnice	kus			893,20	Vlastní položka
	PP		HOP svorkovnice					
D	D10		Ostatní materiál a montáže				374 250,00	
64	K	Pol82	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, ...)	kus			16 500,00	Vlastní položka
	PP		Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, ...)					
65	K	Pol83	Pomocné nosné konstrukce do 10kg	kus			16 500,00	Vlastní položka
	PP		Pomocné nosné konstrukce do 10kg					
66	K	Pol84	Protipožární ucpávka	kus			300 000,00	Vlastní položka
	PP		Protipožární ucpávka					
67	K	Pol85	Revize	kus			41 250,00	Vlastní položka
	PP		Revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
D.4.3.1. - Silnoproudá elektrotechnika - FVE

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			919 226,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	919 226,40	21,00%	193 037,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 112 263,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3: D.4.3.1. - Silnoproudá elektrotechnika - FVE

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	919 226,40
D2 - Instalace NN	919 226,40
D3 - Fotovoltaický systém	735 434,40
D4 - Montáž a uvedení do provozu	183 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika

Úroveň 3: D.4.3.1. - Silnoproudá elektrotechnika - FVE

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Datum: 25.07.2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 919 226,40

D	D2	Instalace NN					919 226,40	
D	D3	Fotovoltaický systém					735 434,40	
1	K	Pol1	Třífázový měnič o jmenovitém výkonu 17 kW	kus			73 886,40	Vlastní položka
	PP		Třífázový měnič o jmenovitém výkonu 17 kW					
2	K	Pol2	Fotovoltaický panel o maximálním výkonu 550 Wp s monokrystalickými články, účinností 21%	kus			209 664,00	Vlastní položka
	PP		Fotovoltaický panel o maximálním výkonu 550 Wp s monokrystalickými články, účinností 21%					
3	K	Pol3	Optimizér	kus			143 616,00	Vlastní položka
	PP		Optimizér					
4	K	Pol4	Inteligentní výkový snímač FVE, 3f	kus			22 518,00	Vlastní položka
	PP		Inteligentní výkový snímač FVE, 3f					
5	K	Pol5	Rozvaděč AC s hromosvodem	kus			30 000,00	Vlastní položka
	PP		Rozvaděč AC s hromosvodem					
6	K	Pol6	Rozvaděč DC s hromosvodem	kus			33 750,00	Vlastní položka
	PP		Rozvaděč DC s hromosvodem					
7	K	Pol7	Konstrukce pro upevnění panelu na střechu	kus			222 000,00	Vlastní položka
	PP		Konstrukce pro upevnění panelu na střechu					
D	D4	Montáž a uvedení do provozu					183 792,00	
8	K	Pol8	Kabel FVE CYY černý	m			2 664,00	Vlastní položka
	PP		Kabel FVE CYY černý					
9	K	Pol9	Kabel FVE CYY červený	m			2 664,00	Vlastní položka
	PP		Kabel FVE CYY červený					
10	K	Pol10	Kabel CYKY 5Jx6	m			7 260,00	Vlastní položka
	PP		Kabel CYKY 5Jx6					
11	K	Pol11	Vodič CY16	m			15 984,00	Vlastní položka
	PP		Vodič CY16					
12	K	Pol12	Kabel cat. 5e, FTP 4x2x0,5	m			360,00	Vlastní položka
	PP		Kabel cat. 5e, FTP 4x2x0,5					
13	K	Pol13	Spotřební materiál (spojky, příchytky, ochranné flexi trubky, ...)	kus			21 000,00	Vlastní položka
	PP		Spotřební materiál (spojky, příchytky, ochranné flexi trubky, ...)					
14	K	Pol14	Instalace a nastavení	hod			63 360,00	Vlastní položka
	PP		Instalace a nastavení					
15	K	Pol15	Uvedení do provozu a revize	kus			9 750,00	Vlastní položka
	PP		Uvedení do provozu a revize					
16	K	Pol16	Projektová dokumentace	kus			15 750,00	Vlastní položka
	PP		Projektová dokumentace					
17	K	Pol17	Stavební připravenost	kus			22 500,00	Vlastní položka
	PP		Stavební připravenost					
18	K	Pol18	Doprava	kus			22 500,00	Vlastní položka
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3:
D.4.4.1. - PZTS

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			160 111,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 111,90	21,00%	33 623,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			193 735,40
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3: D.4.4.1. - PZTS

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	160 111,90
D1 - Zařízení systému PZTS	33 508,20
D2 - Kabelové rozvody	102 541,20
D3 - Montáž zařízení	8 250,00
D4 - Montáž kabeláže	15 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3: D.4.4.1. - PZTS

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					160 111,90	
D D1 Zařízení systému PZTS					33 508,20	
1	M	Pol86	ústředna EZS Light SYSplus s WIFI a IP Ethernet modulem	kus	6 195,20	Vlastní položka
	PP		ústředna EZS Light SYSplus s WIFI a IP Ethernet modulem			
2	M	Pol87	modul GSM	kus	6 403,10	Vlastní položka
	PP		modul GSM			
3	M	Pol88	kryt ústředny velký pro AKU 17Ah	kus	2 624,60	Vlastní položka
	PP		kryt ústředny velký pro AKU 17Ah			
4	M	Pol89	posilovací zdroj 4,5A	kus	7 518,50	Vlastní položka
	PP		posilovací zdroj 4,5A			
5	M	Pol90	AKU 12V/17Ah	kus	1 398,10	Vlastní položka
	PP		AKU 12V/17Ah			
6	M	Pol91	klávesnice LCD	kus	1 974,50	Vlastní položka
	PP		klávesnice LCD			
7	M	Pol92	PIR detektor dosah 12m	kus	4 400,00	Vlastní položka
	PP		PIR detektor dosah 12m			
8	M	Pol93	sířena venkovní zálohovaná	kus	2 994,20	Vlastní položka
	PP		sířena venkovní zálohovaná			
D D2 Kabelové rozvody					102 541,20	
9	M	Pol94	kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH	m	3 542,00	Vlastní položka
	PP		kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH			
10	M	Pol95	kabel 2x0,75+6x0,22	m	660,00	Vlastní položka
	PP		kabel 2x0,75+6x0,22			
11	M	Pol96	krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku	kus	79,20	Vlastní položka
	PP		krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku			
12	M	Pol97	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100	m	10 010,00	Vlastní položka
	PP		trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100			
13	M	Pol98	požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2	kus	80 000,00	Vlastní položka
	PP		požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2			
14	M	Pol99	pomocný elektroinstalační materiál	kus	8 250,00	Vlastní položka
	PP		pomocný elektroinstalační materiál			
D D3 Montáž zařízení					8 250,00	
15	K	Pol100	Montáž zařízení	kus	8 250,00	Vlastní položka
	PP		Montáž zařízení			
D D4 Montáž kabeláže					15 812,50	
16	K	Pol101	Montáž kabeláže, stavební přípomoce	kus	6 875,00	Vlastní položka
	PP		Montáž kabeláže, stavební přípomoce			
17	K	Pol102	rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování	kus	4 125,00	Vlastní položka
	PP		rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování			
18	K	Pol103	měření kabeláže, protokol	kus	2 062,50	Vlastní položka
	PP		měření kabeláže, protokol			
19	K	Pol104	projekt skutečného provedení EZS	kus	2 750,00	Vlastní položka
	PP		projekt skutečného provedení EZS			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3:
D.4.4.2. - DVT

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			231 180,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 180,40	21,00%	48 547,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			279 728,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3: **D.4.4.2. - DVT**

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	231 180,40
D1 - Zařízení systému DVT	117 486,60
D2 - Kabelové rozvody	96 068,80
D3 - Montáž zařízení	6 875,00
D4 - Montáž kabeláže	10 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3: D.4.4.2. - DVT

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							231 180,40	
D	D1	Zařízení systému DVT					117 486,60	
1	K	Pol105	Zařízení systému DVT - přívěsky 10 ks, videotelefon 4ks	kus			117 486,60	Vlastní položka
	PP		Zařízení systému DVT - přívěsky 10 ks, videotelefon 4ks Poznámka k položce: krabice pod omítku, plus venkovní kryt čtečka bezdrátových přívěsků přívěsky modul indukční smyčky zdroj systému videotelefon na stěnu 7" barevný elektrický ovlálač DVT/panel audio+video - barva-4 tlačítka					
	P							
D	D2	Kabelové rozvody					96 068,80	
2	M	Pol106	kabel CYKY 3x1,5	m			3 300,00	Vlastní položka
	PP		kabel CYKY 3x1,5					
3	M	Pol94	kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH	m			1 012,00	Vlastní položka
	PP		kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH					
4	M	Pol107	trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100	m			2 904,00	Vlastní položka
	PP		trubka ohebná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100					
5	M	Pol108	krabice univerzální KO 100 pod omítku	kus			602,80	Vlastní položka
	PP		krabice univerzální KO 100 pod omítku					
6	M	Pol109	požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 5 cm2	kus			80 000,00	Vlastní položka
	PP		požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 5 cm2					
7	M	Pol110	pomocný elektroinstalační materiál	kus			8 250,00	Vlastní položka
	PP		pomocný elektroinstalační materiál					
D	D3	Montáž zařízení					6 875,00	
8	K	Pol111	Montáž zařízení	kus			6 875,00	Vlastní položka
	PP		Montáž zařízení					
D	D4	Montáž kabeláže					10 750,00	
9	K	Pol112	Montáž kabeláže, stavební přípomocce	kus			4 125,00	Vlastní položka
	PP		Montáž kabeláže, stavební přípomocce					
10	K	Pol113	rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování	kus			4 125,00	Vlastní položka
	PP		rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování					
11	K	Pol114	projekt skutečného provedení DVT	kus			2 500,00	Vlastní položka
	PP		projekt skutečného provedení DVT					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3:
D.4.4.3. - DATA

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			144 919,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 919,80	21,00%	30 433,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			175 352,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D4 - Technika prostředí staveb
Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy
Úroveň 3: D.4.4.3. - DATA

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	144 919,80
D1 - Zařízení systému DATA	23 888,70
D2 - Kabelové rozvody	98 343,60
D3 - Montáž zařízení	6 875,00
D4 - Montáž kabeláže	15 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV

Objekt: D4 - Technika prostředí staveb

Soupis: D.4.4. - Slaboproudé systémy

Úroveň 3: D.4.4.3. - DATA

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 144 919,80

D	D1	Zařízení systému DATA					23 888,70	
1	M	Pol115	skříň RACK 10" 9U v.488 / š.300 / h.265	kus			3 845,60	Vlastní položka
	PP		skříň RACK 10" 9U v.488 / š.300 / h.265					
2	M	Pol116	switch 9xRJ45 10/100/1000 Mb/s 8x port Gigabit PoE	kus			7 078,50	Vlastní položka
	PP		switch 9xRJ45 10/100/1000 Mb/s 8x port Gigabit PoE					
3	M	Pol117	modem NENACENO VAT!	kus			0,00	Vlastní položka
	PP		modem					
4	M	Pol118	10" patch panel 12xRJ45 UTP CAT5e 1U	kus			1 573,00	Vlastní položka
	PP		10" patch panel 12xRJ45 UTP CAT5e 1U					
5	M	Pol119	10" police 150mm 1U	kus			305,80	Vlastní položka
	PP		10" police 150mm 1U					
6	M	Pol120	10"napájecí panel 4x230V s vypínačem	kus			792,00	Vlastní položka
	PP		10"napájecí panel 4x230V s vypínačem					
7	M	Pol121	zásuvka 1x RJ45 UTP CAT5e komplet pod omítku do KU68 - příjem TV, tep.čerpadlo	kus			1 194,60	Vlastní položka
	PP		zásuvka 1x RJ45 UTP CAT5e komplet pod omítku do KU68 - příjem TV, tep.čerpadlo					
8	M	Pol122	patch cord RJ45/RJ45 UTP CAT5e 0,5m	kus			165,00	Vlastní položka
	PP		patch cord RJ45/RJ45 UTP CAT5e 0,5m					
9	M	Pol123	WIFI ACCES POINT 2xGigabit LAN s PoE	kus			8 934,20	Vlastní položka
	PP		WIFI ACCES POINT 2xGigabit LAN s PoE					
D	D2	Kabelové rozvody					98 343,60	
10	M	Pol94	kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH	m			3 668,50	Vlastní položka
	PP		kabel UTP CAT5e bezhalogenový LSOH					
11	M	Pol97	trubka obobná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100	m			8 937,50	Vlastní položka
	PP		trubka obobná - SUPER MONOFLEX 1220 HFPP L100					
12	M	Pol96	krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku	kus			237,60	Vlastní položka
	PP		krabice univerzální KU 68-1901 pod omítku					
13	M	Pol124	požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2	kus			80 000,00	Vlastní položka
	PP		požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2					
14	M	Pol99	pomocný elektroinstalační materiál	kus			5 500,00	Vlastní položka
	PP		pomocný elektroinstalační materiál					
D	D3	Montáž zařízení					6 875,00	
15	K	Pol125	Montáž zařízení	kus			6 875,00	Vlastní položka
	PP		Montáž zařízení					
D	D4	Montáž kabeláže					15 812,50	
16	K	Pol126	Montáž kabeláže, stavební přípomocce	kus			4 125,00	Vlastní položka
	PP		Montáž kabeláže, stavební přípomocce					
17	K	Pol127	rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování	kus			6 875,00	Vlastní položka
	PP		rezerva, vedlejší náklady, doprava, parkování					
18	K	Pol128	měření kabeláže, protokol	kus			2 062,50	Vlastní položka
	PP		měření kabeláže, protokol					
19	K	Pol129	projekt skutečného provedení DATA	kus			2 750,00	Vlastní položka
	PP		projekt skutečného provedení DATA					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
D5 - Terénní a sadové úpravy, herní prvky

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 773 790,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 773 790,22	21,00%	372 495,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 146 286,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D5 - Terénní a sadové úpravy, herní prvky
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 773 790,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 208 790,22
1 - Zemní práce	461 918,65
D1 - STROMY A KEŘE	60 900,00
2 - Zakládání	3 463,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 035,21
4 - Vodorovné konstrukce	72 238,74
5 - Komunikace pozemní	415 127,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 996,28
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 996,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 776,92
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	146 776,92
997 - Přesun sutě	17 519,22
998 - Přesun hmot	61 713,81
PSV - Práce a dodávky PSV	565 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	25 000,00
HERNÍ PRVKY - HERNÍ PRVKY	540 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: D5 - Terénní a sadové úpravy, herní prvky

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 773 790,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 208 790,22

D	1	Zemní práce					461 918,65	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			2 768,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323						
2	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			4 483,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154113						
3	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			6 002,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114						
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			3 555,78	CS ÚRS 2024 01
PP		Vytrhání obrub s vyzoburáním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111						
VV		odstranění stávajícího obrubníku kolem silnice						
VV		69,3						
VV		Součet						
5	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2			6 898,12	CS ÚRS 2024 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151115						
VV		T1"chodník						
VV		T3"dráha pro odrážedla						
VV		T5"parkoviště						
VV		13,5"část plochy zahrady se sníženým terénem						
VV		ornice						
VV		Součet						
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			13 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104						
VV		odkopávky terénu v prostoru zahrady						
VV		120						
VV		odkop						
VV		Součet						
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3			6 917,82	CS ÚRS 2024 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203						
VV		(0,08+0,07+0,17+0,20)*T2_1* T2_1- parkovací stání						
VV		odkop_sil						
VV		Součet						
8	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m			3 410,40	CS ÚRS 2024 01
PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111332						
VV		30*0,7						
VV		Součet						
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			1 280,66	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103						
VV		RÝHY PRO ZALOŽENÍ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ						
VV		0,40*(9,786-4*1,235)						
VV		RÝHY PRO KRYT POPELNIC						
VV		0,4*(3,0537-1,2987)						
VV		rýhy						
VV		Součet						
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			4 998,82	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
	Online PSC		70,110+78,975"ornice z deponie v místě pro rozprostření					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			38 709,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	Online PSC		odkopávka terénu v prostoru zahrady					
	VV		odkop					
	VV		odkopávka pro zpěvněné plochy					
	VV		odkop_sil					
	VV		rýhy pro schodiště					
	VV		rýhy					
	VV	skládka	Součet					
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			29 404,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	Online PSC		skládka					
	VV		177,24*10 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			39 969,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
	VV		70,110+78,975"ornice z deponie v místě pro rozprostření					
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			74 254,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	Online PSC		skládka*1,75					
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3			1 204,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		ornice*0,3					
16	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2			6 615,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180405111					
	VV		105" zatravňovací betonová dlažba					
	VV		Součet					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			185,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		117*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			18 901,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151331					
	Online PSC							
19	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			13 595,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115					
	Online PSC		722					
	VV		Součet					
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			12 129,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	Online PSC		722" Zazeleněné plochy celkem viz TZ					
	VV		Součet					
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			1 142,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		722*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			8 136,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	Online PSC		722" Zazeleněné plochy celkem viz TZ					
	VV		Součet					
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			6 385,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	T1	173,7" chodník T1					
	VV	T2	105" parkovací stání T2					
	VV	T3	60" dráha pro odřážedla T3					
	VV	T5	13,5" vyhrazené parkovací stání T5					
	VV		Součet					
24	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2			11 424,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111121					
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2			10 461,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111					
	VV		722" Zazeladěné plochy celkem viz TZ					
	VV		Součet					
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3			30 414,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		722*0,051 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			13 272,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101321					
28	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			4 057,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101313					
29	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			1 300,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110					
30	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			7 672,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116					
31	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			11 544,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		8*1,0+44*0,1					
32	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus			1 276,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132					
33	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus			2 066,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
34	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t			24,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
	VV		(0,1*8+0,005*44)/1000					
35	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg			33,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		hnojivo průmyslové					
36	K	18-R1	Ochrana kmene nátěrem proti mrazu	kus			2 800,00	Vlastní položka
	PP		Ochrana kmene nátěrem proti mrazu					
37	K	18-R2	Ochrana paty kmene chráničkou proti poškození sečí	kus			280,00	Vlastní položka
	PP		Ochrana paty kmene chráničkou proti poškození sečí					
	D	D1	STROMY A KEŘE				60 900,00	
38	M	S1	Javor červený 'Northwood'	kus			16 800,00	Vlastní položka
	PP		Javor červený 'Northwood'					
39	M	S2	Javor Babyka ,Brilliantissimum'	kus			28 000,00	Vlastní položka
	PP		Javor Babyka ,Brilliantissimum'					
40	M	K1	keře Komule Davidova	kus			16 100,00	Vlastní položka
	PP		keře Komule Davidova					
	D	2	Zakládání				3 463,43	
41	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			1 485,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611					
	VV		ZÁKLAD PRO KRYT POPELNIC					
	VV		(0,54-0,25)*(3,0537-1,2987)*1,03					
	VV		Součet					
42	K	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			1 977,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113133					
	VV		ZÁKLAD PRO KRYT POPELNIC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25*(3,07+2,84+0,555*2)					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 035,21	
43	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus			7 862,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113					
	VV		18" průběžný					
	VV		3" koncový					
	VV		6" vzpěr					
	VV		Součet					
44	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus			1 713,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm					
45	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus			483,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm					
46	M	55342271	vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm	kus			537,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm					
47	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus			455,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101210					
	VV		1+1					
	VV		Součet					
48	M	55342330	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm	kus			7 574,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1230mm					
49	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m			5 364,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401120					
50	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm	m			3 044,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm					
	VV		72,3					
	VV		Součet					
	VV		72,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	4	Vodorovné konstrukce				72 238,74	
51	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m			13 438,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434121426					
	VV		7*4,2" venkovní schodiště					
	VV		Součet					
52	M	593730R	stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v. 150 dl. 1050 mm	kus			58 800,00	Vlastní položka
	PP		stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v. 150 dl. 1050 mm					
	VV		28					
	D	5	Komunikace pozemní				415 127,96	
53	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			16 758,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111					
	VV		T2					
	VV		Součet					
54	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			15 141,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751111					
	VV		T2					
	VV		Součet					
55	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			6 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111					
	VV		T3					
	VV		Součet					
56	K	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2			613,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564841113					
	VV		P2					
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			27 387,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		T1					
	VV		T5					
	VV		Součet					
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2			2 589,30	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		T5					
	VV		Součet					
59	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2			18 865,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901261					
60	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2			6 296,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901242					
61	K	566901272	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2			22 319,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901272					
	VV		35					
62	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2			12 666,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572341111					
63	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2			29 778,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581124115					
	VV		T3					
	VV		Součet					
64	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t			5 474,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939591040					
	VV		T3*3,033/1000*1,1					
	VV		Součet					
65	K	589R1	Lité EPDM tl. 10mm	m2			63 000,00	Vlastní položka
	PP		Lité EPDM tl. 10mm					
	VV		T3					
	VV		Součet					
66	K	589211111	Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm	m2			20 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/589211111					
	VV		T3					
	VV		Součet					
67	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2			42 150,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		T1					
	VV		P2					
	VV		Součet					
68	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			49 302,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		177,15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
69	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2			3 487,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211212					
	VV		T5					
70	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			5 489,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		T5					
	VV		13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2			21 756,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412212					
	VV		T2					
	VV		Součet					
72	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2			45 384,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		117*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 996,28	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 996,28	
73	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2			2 996,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 776,92	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť				146 776,92	
74	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			194,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		1"IP12c					
75	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus			564,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
76	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus			735,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
77	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			486,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
78	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus			450,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
79	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus			17,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
80	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus			141,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
81	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus			4 284,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915311112					
	VV		1" stání pro invalidy					
	VV		Součet					
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			17 394,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
83	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m			11 794,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		71,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			12 411,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
85	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			8 369,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		59,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
86	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			30 073,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
87	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m			11 837,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		201,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
88	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t			4 816,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919716111					
	VV		T3*3,033/1000*1,1					
	VV		Součet					
89	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			7 818,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
	VV		0,5+1,0+1,5+6,75+5,75*9+1+2,301+4,439+0,956+0,5					
	VV		Součet					
90	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m			9 089,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112223					
91	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m			26 298,59	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121223					
D	997		Přesun sutě				17 519,22	
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			1 528,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			6 486,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		41,682*19 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			4 395,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		4,025+8,05					
95	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 422,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
96	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			3 686,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
D	998		Přesun hmot				61 713,81	
97	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			61 713,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				565 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				25 000,00	
98	K	KP	KRYT POPELNIC, kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. D.5.5	kus			25 000,00	Vlastní položka
	PP		KRYT POPELNIC, kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. D.5.5					
D	HERNÍ PRVKY		HERNÍ PRVKY				540 000,00	
99	K	HP1	Pískoviště ze segmentů – desetiúhelník vepsaný do kruhu o průměru 5m, D+M viz TZ	kus			85 000,00	Vlastní položka
	PP		Pískoviště ze segmentů – desetiúhelník vepsaný do kruhu o průměru 5m, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Pískoviště ze segmentů – desetiúhelník vepsaný do kruhu o průměru 5m, Segmenty o délce 1,5 m spojené prostřednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloubkem. Dno pískoviště bude opatřeno vhodnou separační vrstvou (z pevné fólie) z důvodu jednoduché výměny písku. Bočnice a sedáky z dř. desek, sloupky z mimostředně kulatiny. Nad pískovištěm bude stínění ze zelené pogumované prodyšné plachty s UV ochranou, uchycené po obvodu na ocelových žárové pozinkovaných sloupcích s plastovou krytkou (výška nad terénem 2,3m). Posuvné úchyty budou mít madlo a aretaci pomocí šroubu. Plachty bude po spuštění dolů mimo provoz sloužit jako ochranné zakrytí pískoviště. Sloupky budou zabetonovány do základových patek 500x500xh1900mm z betonu C16/20 XF3					
100	K	HP2	Tabule 1,5x0,12x1,5 m – dřevěné sloupky z kulatiny, uchycené do pozinkovaných patek, HPL deska, D+M viz TZ	kus			25 000,00	Vlastní položka
	PP		Tabule 1,5x0,12x1,5 m – dřevěné sloupky z kulatiny, uchycené do pozinkovaných patek, HPL deska, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Tabule 1,5x0,12x1,5 m – dřevěné sloupky z kulatiny, uchycené do pozinkovaných patek, HPL deska					
101	K	HP3	Pružinové houpadlo Koník 0,25x0,86m s maximální výškou pádu 530mm, D+M viz TZ	kus			25 000,00	Vlastní položka
	PP		Pružinové houpadlo Koník 0,25x0,86m s maximální výškou pádu 530mm, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Pružinové houpadlo Koník 0,25x0,86m s max. výškou pádu 530mm, které obsahuje: - tělo houpadla ve tvaru koně, speciální pružinu, sedátko, dvě madla pro ruce, dvě podpěry pro nohy, zemní kotvení žárové zinkované					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	HP4	Dřevěná multifunkční herní sestava 2,7x2x2 m s maximální výškou pádu 500mm, D+M viz TZ	kus			265 000,00	Vlastní položka
	PP		Dřevěná multifunkční herní sestava 2,7x2x2 m s maximální výškou pádu 500mm, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Dřevěná multifunkční herní sestava 2,7x2x2 m s maximální výškou pádu 500mm					
	P		Dřevěné části z mimostředového severského smrku nebo douglasky. Zábradlí a rámy bariér z pískované nerez. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Střecha a plošné výplně výstupů a bariér z HPL. Krytky sloupů z PE. Kotvení žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.					
103	K	HP5	Pružinové houpadlo Pes 0,25x0,86m s maximální výškou pádu 530mm, D+M viz TZ	kus			25 000,00	Vlastní položka
	PP		Pružinové houpadlo Pes 0,25x0,86m s maximální výškou pádu 530mm, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Pružinové houpadlo Pes 0,25x0,86m s max. výškou pádu 530mm, které obsahuje:					
	P		- tělo houpadla ve tvaru psa, speciální pružinu, sedátko, dvě madla pro ruce, dvě podpěry pro nohy, zemní kotvení žárově zinkované					
104	K	HP6	Šikmá lezecká stěna 3x1,2x0,2m, D+M viz TZ	kus			35 000,00	Vlastní položka
	PP		Šikmá lezecká stěna 3x1,2x0,2m, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Šikmá lezecká stěna 3x1,2x0,2m					
	P		Pochozí plochu tvoří voděodolná překližka 21 mm připevněná k hranolům 70x95 mm z přírodní douglasky. Úchyty různých barev a tvarů z epoxidové pryskyřice. Kotvení zabetonováním žárově pozinkovaných podpěr.					
105	K	HP7	Zelená laminátová svahová skluzavka dl. 2,5m s dřevěnou podestou 0,9x0,62m, převýšení 1m, D+M viz TZ	kus			45 000,00	Vlastní položka
	PP		Zelená laminátová svahová skluzavka dl. 2,5m s dřevěnou podestou 0,9x0,62m, převýšení 1m, D+M viz TZ					
106	K	HP8	Kladina - vyrobená z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 3m, D+M viz TZ	kus			20 000,00	Vlastní položka
	PP		Kladina - vyrobená z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 3m, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Kladina - vyrobená z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 3m					
	P		Povrchová úprava hranolů spočívá v impregnaci a třivrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Kotveny v žárově zinkovaných ocelových patkách, které jsou uloženy do betonového lože.					
107	K	HP9	Trám s volanty je vyroben z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 2,4m, D+M viz TZ	kus			5 000,00	Vlastní položka
	PP		Trám s volanty je vyroben z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 2,4m, D+M viz TZ <i>Poznámka k položce:</i> Trám s volanty je vyroben z lepeného hranolu 100 x 100 mm, dl. 2,4m					
	P		Povrchová úprava hranolů spočívá v impregnaci a třivrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Kotveny v žárově zinkovaných ocelových patkách, které jsou uloženy do betonového lože. Na trám budou připevněny 3 zelené stálobarevné plastové volanty.					
108	K	HP10	Mobilní vyvýšené pískoviště 820x640xv700 s podjezdem, objem 50 l, D+M viz. TZ	kus			10 000,00	Vlastní položka
	PP		Mobilní vyvýšené pískoviště 820x640xv700 s podjezdem, objem 50 l, D+M viz. TZ <i>Poznámka k položce:</i> Mobilní vyvýšené pískoviště 820x640xv700 s podjezdem, objem 50 l, ze smrkového dřeva, s otočnými kolečky na nohách, vnitřní plocha pískoviště opatřena fólií					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov

CC-CZ:
Datum: 25.07.2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAV-AGENCY s.r.o.

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			260 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 000,00	21,00%	54 600,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		314 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	260 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	260 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	225 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: parc.č. 1007/3, k.ú. Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o.

Datum: 25.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem260 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		260 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		35 000,00	
1	K	011503R	Předkládání vzorků ke schválení projektantovi - materiály, barevnost atp.	Kč	5 000,00	Vlastní položka
PP		Předkládání vzorků ke schválení projektantovi - materiály, barevnost atp.				
2	K	01324400R	Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)	Kč	15 000,00	Vlastní položka
PP		Dokumentace IV. stupně (dílenská dokumentace)				
P		Poznámka k položce: Dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace a návrh předá k odsouhlasení architektovi, investorovi a památkovému dozoru.				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				
D		VRN3	Zařízení staveniště		225 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Náklady na stavební buňky				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000				
5	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Skládky na staveništi				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000				
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	75 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000				
7	K	033103000	Připojení energií	Kč	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Připojení energií				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000				
8	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Energie pro zařízení staveniště				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000				
9	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Oplocení staveniště				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000				
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034203000				
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Informační tabule na staveništi				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000				
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023-54
Stavba: DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV

Datum: 25.07.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1	Architektonicko-stavební řešení		
KERDL			36,770
	m.č. 2		0,000
	6,55		6,550
	m.č. 3		0,000
	4,16		4,160
	m.č. 6		0,000
	8,42		8,420
	m.č. 10		0,000
	7,2		7,200
	m.č. 11		0,000
	1,18		1,180
	m.č. 13		0,000
	9,26		9,260
KERDL	Součet		36,770
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	36,770
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	36,770
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	36,770
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,770
KO			75,555
	Koupelny+WC		0,000
	m.č. 3		0,000
	2,05*8,1		16,605
	m.č. 6		0,000
	2,05*11,85		24,293
	m.č. 10		0,000
	2,05*11,85		24,293
	m.č. 11		0,000
	2,05*4,18		8,569
	m.č. 13		0,000
	1,6*0,8		1,280
	KER OBKL PARAPETY		0,000
	0,515		0,515
KO	Součet		75,555
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	75,555
612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	390,619
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	75,555
781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	75,040
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	462,879
LEŠENÍ			278,148
	3,9*(17,65+13,21+17,65+13,21+4*2*1,2)		278,148
LEŠENÍ	Součet		278,148
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	278,148
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	278,148
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	278,148
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	278,148

Kód	Popis	MJ	Výměra
LINO			114,560
	m.č. 4		0,000
	7,8		7,800
	m.č. 5		0,000
	13,76		13,760
	m.č. 7		0,000
	42,6		42,600
	m.č. 8		0,000
	42,6		42,600
	m.č. 9		0,000
	7,8		7,800
LINO	Součet		114,560
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	114,560
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	114,560
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	114,560
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	114,560
MALBA			462,879
	STĚNY		0,000
	m.č. 2		0,000
	3,02*11,86		35,817
	m.č. 3		0,000
	3,02*8,1		24,462
	m.č. 4		0,000
	3,02*11,3		34,126
	m.č. 5		0,000
	3,02*16,27		49,135
	m.č. 6		0,000
	3,02*1,85		5,587
	m.č. 7		0,000
	3*27		81,000
	m.č. 8		0,000
	3*27		81,000
	m.č. 9		0,000
	3,02*12,56		37,931
	m.č. 10		0,000
	3,02*11,85		35,787
	m.č. 11		0,000
	3,02*4,18		12,624
	m.č. 12		0,000
	3,02*9,45		28,539
	m.č. 13		0,000
	3,02*13,3		40,166
	STROP		0,000
	m.č. 2		0,000
	8,37		8,370
	m.č. 3		0,000
	4,16		4,160
	m.č. 4		0,000
	7,8		7,800
	m.č. 5		0,000
	13,76		13,760
	m.č. 6		0,000
	8,42		8,420
	m.č. 9		0,000
	7,8		7,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	m.č. 10		0,000
	7,2		7,200
	m.č. 11		0,000
	1,18		1,180
	m.č. 12		0,000
	4,31		4,310
	m.č. 13		0,000
	9,26		9,260
	-KO		-75,555
MALBA	Součet		462,879
Použití figury:			
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	462,879
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	462,879
násyp			120,000
násyp	4*1,5*20		120,000
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	120,000
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	287,632
odkop			35,000
	odkopávky terénu v prostoru objektu		0,000
	35		35,000
odkop	Součet		35,000
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	35,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,638
ornice			263,250
ornice	13,5*19,5"sejmutí ornice v prostoru objektu (bude použita pro konečnou modelaci terénu)		263,250
Použití figury:			
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	263,250
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,975
P1			157,460
	m.č. 2		0,000
	8,37		8,370
	m.č. 3		0,000
	4,16		4,160
	m.č. 4		0,000
	7,8		7,800
	m.č. 5		0,000
	13,76		13,760
	m.č. 6		0,000
	8,42		8,420
	m.č. 7		0,000
	42,6		42,600
	m.č. 8		0,000
	42,6		42,600
	m.č. 9		0,000
	7,8		7,800
	m.č. 10		0,000
	7,2		7,200
	m.č. 11		0,000
	1,18		1,180
	m.č. 12		0,000
	4,31		4,310
	m.č. 13		0,000
	9,26		9,260
P1	Mezisoučet		157,460

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	339,296
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,022
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	11,022
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,525
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	161,910
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	161,910
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	157,460
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056
P2			4,450
	m.č. 1		0,000
	4,45		4,450
P2	Mezisoučet		4,450
Použití figury:			
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	339,296
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	161,910
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	161,910
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056
P3			40,210
P3	40,21"P3 krytá terasa		40,210
Použití figury:			
564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,210
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	40,210
762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 500 mm	m2	40,210
762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	40,210
rýhy			86,638
	RÝHY PRO ZÁKLADOVÉ PASY		0,000
	(0,5+1,1)*(231,535-4,6*(5,735+4,23+5,735)-4,735*(8,05+8,05)-1,775*(8,15+8,15))		86,638
rýhy	Součet		86,638
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,638
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,638
S1			168,613
S1	(12,36-2,11)*16,45"S1		168,613
Použití figury:			
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	203,323
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,065
GWS.77110	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 20 cm	m3	35,409
GWS.7712R	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, spádové klíny	m3	12,550
S1S2			203,322
S1S2	203,322"S1S2		203,322
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	203,322
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	203,322
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	203,322
712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	1 016,610
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	203,322
713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	203,322
S2			34,710
S2	2,11*16,45"S2		34,710
Použití figury:			
713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	203,323
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,065
GWS.77118	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, tl. 28 cm	m3	10,205

Kód	Popis	MJ	Výměra
GWS.7712R	Podlahový a střešní polystyren šedý s grafitem EPS 100 S, λ= 0,030, spádové klíny	m3	12,550
skládka			121,638
skládka	odkop+rýhy		121,638
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,638
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 216,380
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	212,867
T1			172,700
T1	172,7" T1- chodník		172,700
T2			117,000
T2	117" T2- parkovací stání		117,000
T2_1			105,000
T3			60,000
T3	60" T3 – dráha pro odrážedla		60,000
zásyp			35,477
	ZÁSYB ZEMINOU MEZI ZÁKLADY		0,000
	$0,20 \cdot (4,6 \cdot (5,735 + 4,23 + 5,735) + 4,735 \cdot (8,05 + 8,05) + 1,775 \cdot (8,15 + 8,15))$		35,477
zásyp	Součet		35,477
Použití figury:			
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	35,477
58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	287,632
D5	Terénní a sadové úpravy, herní prvky		
odkop			120,000
	odkopávky terénu v prostoru zahrady		0,000
	120		120,000
odkop	Součet		120,000
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,240
odkop_sil			54,600
	$(0,08 + 0,07 + 0,17 + 0,20) \cdot T2_1$ T2_1- parkovací stání		54,600
odkop_sil	Součet		54,600
Použití figury:			
122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	54,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,240
ornice			260,700
	T1"chodník		173,700
	T3"dráha pro odrážedla		60,000
	T5"parkoviště		13,500
	13,5"část plochy zahrady se sníženým terénem		13,500
ornice	Součet		260,700
Použití figury:			
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	260,700
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,210
P2			4,450
Použití figury:			
564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	4,450
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	178,150
rýhy			2,640
	RÝHY PRO ZALOŽENÍ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ		0,000
	$0,40 \cdot (9,786 - 4 \cdot 1,235)$		1,938
	RÝHY PRO KRYT POPELNIC		0,000
	$0,4 \cdot (3,0537 - 1,2987)$		0,702
rýhy	Součet		2,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,640
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,240
skládka			177,240
	odkopávka terénu v prostoru zahrady		0,000
	odkop		120,000
	odkopávka pro zpěvněné plochy		0,000
	odkop_sil		54,600
	rýhy pro schodiště		0,000
	rýhy		2,640
skládka	Součet		177,240
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,240
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 772,400
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	310,170
T1			173,700
T1	173,7" chodník T1		173,700
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	352,200
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	260,700
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	187,200
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	178,150
T2			105,000
T2	105" parkovací stání T2		105,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	352,200
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	105,000
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	105,000
596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	105,000
T2_1			105,000
Použití figury:			
122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	54,600
T3			60,000
T3	60" dráha pro odrážedla T3		60,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	352,200
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	260,700
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	60,000
581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	60,000
589211111	Elastická podložka pod umělý travník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm	m2	60,000
589R1	Lité EPDM tl. 10mm	m2	60,000
919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,200
939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t	0,200
T5			13,500
T5	13,5" vyhrazené parkovací stání T5		13,500
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	352,200
121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	260,700
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	187,200
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	13,500
596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	13,500
59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	13,905

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST