


Přístavba Waldorfské MŠ Turnov

D.2.1 - Areálová kanalizace

VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY


TYPOVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
s betonovým prstencem Ø 600



DN/OD		DN/ID		H1 [mm]	
KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream	UR DIN
160	150	150	351	351	351
200	200	200	374	374	374
250	250	250	399	399	399
315	300	300	428	428	428
400	X	X	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 [mm]
A15	80
B125	80
D400	115

TYPOVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
s teleskopickou rourou Ø 425



- LEGENDA:
- 1 ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ NEODVĚTRÁVANÝ, TŘÍDA B
 - 2 TELESKOPICKÁ ROURA Ø 425
 - 3 TĚSNĚNÍ
 - 4 KORUGOVANÁ ROURA Ø 425

DN [mm]	h1 [mm]	h1 [mm]
160	480	320
200	540	340

D.2.1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Objednatel:




MĚSTO TURNOV

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Zhotovitel:




Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 07 Liberec 3

POZNÁMKY:

- POUŽITÍ JINÝCH POKLOPŮ NEŽ BEZ ODVĚTRÁVÁNÍ JE NEPŘÍPUSTNÉ
- SPOJE MUSÍ BÝT VODOTĚSNÉ
- K NAPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDOU POUŽITY ŠACHTOVÉ VLOŽKY OSAZENÉ PŘI VÝROBĚ



Vypracoval

Ing. J. Kulichová

Tech. kontrola

Ing. J. Kulichová

Zodp. projektant

Ing. J. Kulichová

Akce

PŘÍSTAVBA
WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Příloha

VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY

Zak. číslo

24LI71001

Datum

07/2024

Stupeň

DPS

Počet formátů

2 x A4

Měřítko

1:25

Č. přílohy

Paré

006