




## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/406/24/HDR  
Č.J.: SU/24/1197/HAI  
VYŘIZUJE: Hadravová  
TEL.: 481 366 305  
E-MAIL: i.hadravova@mu.turnov.cz  
DATUM: 11.3.2024



### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.1.2024 podalo

**MĚSTO TURNOV, IČO 00276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,  
které zastupuje Projektová kancelář VANER s.r.o., IČO 25458990, V Horkách č.p. 101/1,  
Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7,  
kterou zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, nar. 18.10.1958, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II-Nové  
Město, 460 01 Liberec 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **Turnov, most M12 přes Libuňku**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 115, parc. č. 120/1, 121/1, 123/1, 136/2, 138/1, 138/2, 139/3, 1310, 1318, 1407/1 v katastrálním území Mašov u Turnova.

Stavba obsahuje:

Bude vyměněna nosná konstrukce i spodní stavba. Nová nosná konstrukce je charakteru železobetonové desky o jednom poli uložená na vrubové klouby. Opěry stěnové z monolitického železobetonu charakteru tížných zdí. Založení je navrženo plošné na železobetonových pasech. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá navazujícím úsekům komunikace. Jako záchytné zařízení na mostě bude použito stávající zábradlí. Vozovka na mostě bude živičná.

Délka přemostění: 8,8 m mezi lícem krajních opěr

Volná šířka: 5,0 m mezi zábradlím

Výška mostu: 3,8 m niveleta ve středu rozpětí nade dnem



**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:100 se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 09/2022 č.zak. 22-05-030, kterou vypracovala Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje města ze dne 25.1.2023 pod č.j. ORM/23/72:
  - dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).
  - dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů: Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytrženy a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 12,13.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí ze dne 19.1.2023 pod č.j. OZP/23/212/HOJ:
  - 1) V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn na náklady stavebníka.
  - 2) Rekonstrukcí mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu.
  - 3) V rámci opravy mostu bude odstraněn nános z koryta toku v rozsahu celé stavby, tj. z profilu mostu a z koryta toku v celé délce opravovaných a nově postavených zdí.
  - 4) Vlastník mostu bude trvale udržovat celou konstrukci v řádném technickém stavu, dále bude odstraňovat nánosy, splaví apod. z profilu mostu a z koryta toku v celé délce opravovaných a nově postavených zdí.
  - 5) Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
  - 6) Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
  - 7) K realizaci stavby bude vypracován povodňový a havarijní plán.
  - 8) Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí ze dne 11.10.2023 pod č.j. OZP/23/2486/RYP ve věci zásahu do významného krajinného prvku:
  - 1) Při provádění prací budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (č.j. KULK 64563/2023, OŽPZ 1145/2023 ze dne 18.09.2023).
  - 2) Při provádění prací nesmí do vodního toku uniknout jakékoliv stavební hmoty. Údolní niva ani vodní tok nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
  - 3) K přístupu na staveniště budou využívány stávající zpevněné cesty a bude minimalizováno zhutňování vegetačních ploch v údolní nivě vodního toku, a to především pojezdy a odstavování stavební techniky.
  - 4) Při provádění prací bude dodržována Česká státní norma ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a standard SPPK A01 002



Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při ochraně stávajících dřevin budou dodržována zejména tato opatření:

- Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy budou stromy v prostoru stavby chráněny plotem, který bude obklopovat celou jejich kořenovou zónu. Plot bude stabilní, s výškou min. 1,5 m (dále jen „chráněný kořenový prostor“).
- V chráněném kořenovém prostoru je zakázána jakákoliv činnost, včetně ukládání materiálů, umísťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně. Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění inertního materiálu či výkopku, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnění a případnému provedení dalších ochranných opatření. Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřipustné.
- Výkopy v kořenové zóně stromů musí být prováděny šetrnou technologií, např. supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
- Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
- Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
  - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
  - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
  - instalací průchodky a bezodkladným zasypaním.
- Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu v kořenové zóně stromů, je třeba v případě nutné navážky postupovat podle následujících zásad:
  - navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm od kmene,
  - navážka nesmí obsahovat nepropustné materiály (např. jílu),
  - je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu kořenové zóny stromu,
  - zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy povrchu kořenové zóny stromu,
  - u vyšších navážek smí být překročeno pouze 30 % plochy kořenové zóny stromu,
  - před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškození kořenů stromu,
  - při rozprostírání navážky nesmí dojít k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.
- Snižování terénu může probíhat jen za hranicí kořenové zóny stromů až na zvláště zdůvodněné případy.
- Jestliže nelze z prostorových důvodů ochránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna plocha co největší, která musí zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.
- Ve výjimečných případech je možné provést ochranu kmene vypořádávaným bedněním. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a



- musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu.
- Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy.
  - Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.
  - V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu kmenů proti korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů s tenkou borkou. Ochrana probíhá dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů, případně pomocí jiných definovaných opatření s obdobným efektem.
  - Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné konflikty lze řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru.
  - Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením standardu SPPK A02 002 Řez stromů.
  - Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností souvisejících se stavbou.
- 5) Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu nebo do stavu požadovaného vlastníky pozemků, příp. správcem toku.
  - 6) Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí bude s dostatečným předstihem (min. 14 dní) písemně nahlášeno datum zahájení stavby a dále bude pravidelně informován o termínech kontrolních dnů (oboje postačí e-mailem).
  - 7) Závazné stanovisko o zásahu do VKP má platnost do 31.12.2025.
  - 8) Orgán ochrany přírody upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. – je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Pokud dřeviny navržené ke kácení jsou součástí VKP, je povolení vyžadováno pro veškeré kácené dřeviny (bez ohledu na obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochu zapojených porostů dřevin). Bez povolení kácení nelze dřeviny kácet.
  6. Budou splněny podmínky stanoviska správce toku, Povodí Labe s.p. ze dne 13.1.2023 pod č.j. Pla/2023/001428.
  7. Budou splněny podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Semily, dopravního inspektorátu ze dne 18.4.2023 pod č.j. KRPL-6887-2/ČJ-2023-181106-06: Vybraný zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením prací) zažádat příslušný silniční správní úřad – MěÚ Turnov, odbor dopravy o povolení úplné uzavírky v úseku mostního objektu a stanovení přechodné úpravy provozu. Pro chodce by bylo vhodné zřídit provizorní lávku přes Libuňku. Navržené dopravně-inženýrské opatření neřeší objízdnou trasu.
  8. Při stavbě budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.2.2023 pod zn. 001131132851, stanoviska GasNet Služby s.r.o. ze dne 18.1.2023 pod zn. 5002752055, vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 24.8.2023 pod zn. O23610195810/UTPCTU/Val, vyjádření CETIN a.s. ze dne 15.10.2023 pod č.j. 291132/23.
  9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou (stavebním podnikatelem), která bude následně vybrána. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1  
Miroslav Tomsa, nar. 15.6.1946, Mašov č.p. 25, 511 01 Turnov 1



Pavel Vagenknecht, nar. 25.3.1960, Mašov č.p. 34, 511 01 Turnov 1  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

### **Odůvodnění:**

Dne 19.1.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.1.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 16.2.2024.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník k žádosti předložil projektovou dokumentaci, písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačené na situačním výkresu, smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM230389s Povodím Labe s.p., koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Turnov odboru rozvoje města ze dne 25.1.2023 pod č.j. ORM/23/72, závazné stanovisko Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí ze dne 19.1.2023 pod č.j. OZP/23/212/HOJ a ze dne 11.10.2023 pod č.j. OZP/23/2486/RYS, rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.9.2023 pod č.j. KULK 64563/2023, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 1.2.2023 pod č.j. KHSLB 00979/2023, stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 13.1.2023 pod č.j. Pla/2023/001428, vyjádření Policie České republiky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Územního odboru Semily dopravního inspektorátu ze dne 18.4.2023 pod č.j. KRPL-6887-2/ČJ-2023-181106-06 a ze dne 10.1.2023 pod č.j. KRPL-4166-2/ČJ-2023-1800Su, vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.2.2023 pod zn. 001131132851 a ze dne 18.1.2024 pod zn. 0102068288, sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 15.8.2023 pod zn. 0700738778, sdělení Telco Pro Services a.s. ze dne 15.8.2023 pod zn. 0201610619, sdělení Telco Infrastructure s.r.o. ze dne 15.8.2023 pod zn. 1100015502, stanovisko GasNet Služby s.r.o. ze dne 18.1.2023 pod zn. 5002752055 a ze dne 31.5.2022 pod zn. 5002623369, vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 24.8.2023 pod zn. O23610195810/UTPCTU/Val a ze dne 15.8.2023 pod zn. SCVKZAD178180, vyjádření CETIN a.s. ze dne 15.10.2023 pod č.j. 291132/23 a ze dne 26.5.2022 pod č.j. 663561/22, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 15.8.2023 pod zn. 230815-1322585535, souhlas T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15.8.2023 pod zn. E42062/23, vyjádření spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 15.8.2023 pod zn. UPTS/OS/340738/2023, stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 15.8.2023 pod č.j. 1202316661, vyjádření PAMICO CZECH s.r.o. ze dne 12.1.2023 pod zn. PAMTU0956, vyjádření Technické služby Turnov s.r.o. ze dne 10.12.2015.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem je podle § 94k stavebního zákona:

- písm. a) žadatel - Město Turnov
- písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Město Turnov
- písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám



stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - Povodí Labe s.p., Miroslav Tomsa, Pavel Vagenknecht

- písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - ČEZ Distribuce a.s., GasNet Služby s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CETIN a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



  
Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ing. Ladislav Fuchs, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Miroslav Tomsa, Mašov č.p. 25, 511 01 Turnov 1

Pavel Vagenknecht, Mašov č.p. 34, 511 01 Turnov 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j

Policie České republiky KŘP Libereckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1