



BRANKA NA KOPANOU - ŘEZ PODÉLNÝ



ZÁKLAD




Legenda:

Brankové sloupy budou osazeny do betonových patek (beton C20/25) o rozměru 800x600x600mm (VŠD). Beton patek osazen na 100mm zhuťněné vrstvě kameniva f=0/32. Do betonu patek bude při jejich betonáži vložena PVC chránička DN300. Po zatvrdnutí betonu bude v připravené chráničce DN300 vytvořena drenážní vrstva kameniva f=0/32, jejíž funkcí je odvodnění zemního pouzdra. Do chrániček DN300 bude osazena fotbalová branka a to včetně pouzdra. Branka bude přesně vyrovnána a prostor mezi pouzdrem sloupu a chráničkou DN300 bude vybetonován betonem C20/25.

Napínací sloupy budou osazeny do betonových patek (beton C20/25) o rozměru 800x400x400mm (VŠD). Beton patek osazen na 100mm zhuťněné vrstvě kameniva f=0/32. Do betonu patek bude při jejich betonáži vložena PVC chránička DN200. Po zatvrdnutí betonu bude v připravené chráničce DN200 vytvořena drenážní vrstva kameniva f=0/32, jejíž funkcí je odvodnění zemního pouzdra. Do chrániček DN200 bude osazen napínací sloup a to včetně pouzdra. Sloup bude přesně vyrovnán a prostor mezi pouzdrem sloupu a chráničkou DN200 bude vybetonován betonem C20/25.

ŘEZ PŘÍČNÝ



UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLÉHAJÍ AUTORSKÉMU ZÁKONU. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6005 PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB PŘI PRÁCI

±0,000 = 246,53 m.n.m. = HORNÍ HRANA ŽLABU Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

STAVBA:

Obnova drenážního systému a konstrukčních vrstev sportovní plochy stadionu Koškova Turnov

INVESTOR:



Městská sportovní Turnov, s.r.o. Vojtěcha Maška 2300 Turnov 511 01

MÍSTO STAVBY:

Fotbalový stadion Koškova 2277, 51101 Turnov, P.P.Č. 1839/12 K.Ú. TURNOV

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

DAVID MÜLLER DIS.

Wolkerova 1162/5a
40746 Krásná Lípá
autorizace 0402406

VYPRACOVAL:

DAVID MÜLLER DIS.

Wolkerova 1162/5a
40746 Krásná Lípá
autorizace 0402406

PARÉ:

RAZÍTKO, PODPIS:

DATUM:

BEZ

DATUM:

10/2023

STUPEŇ :

DPS

NÁZEV VÝKRESU:

OBJEKT:

SO 1 - HRŠTĚ

D.1.8 Fotbalová branka