



PULZNÍ ŠACHTA FILIPENDULA DN 1500

PŮDORYS



ŘEZ



| LEGENDA MATERIÁLŮ: | |
|--------------------|---|
| | BETONOVÉ DLAŽDICE 50x50 cm POD PŠ |
| | POLYPROPYLEN TL. 10,0 mm |
| | TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 150 mm |
| | TEPELNÁ IZOLACE PUR TL. 100 mm |
| | S DŘEVĚNÝM OPLÁŠTĚNÍM (PRKNA TL. 25 mm STAŽENA NEREZ PÁSKAMI) |
| | ROSTLÝ TERÉN |
| | UŽITNÝ OBJEM PULZNÍ ŠACHTY |

- ŠACHTA BUDE VE VÍKU ZATEPLENA TEPELNOU IZOLACÍ XPS A PO OBVODU TEPELNOU IZOLACÍ PUR S OPLÁŠTĚNÍM MODŘÍNOVÝMI PRKNY.
- POD PULZNÍ ŠACHTU BUDOU UMÍSTĚNY BETONOVÉ DLAŽDICE 50x50 cm PROTI SEDÁNÍ ŠACHTY - 9 KS/1 PŠ.

Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část dokumentace tudíž nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či využívána k jiným účelům, než byl zhotovena.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---|-------------------|-----------------------|
| PROJEKTANT ČÁSTI | | Odp. projektant Ing. Michal Šperling | Vypracoval Ing. Radim Heiduk | Kořenovky | |
| | | VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 DIVIZE 06 | VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK Verze | | |
| Navrhl | Odp. projektant | | Techn. kontrola | Paré | |
| Kraj | Liberecký | Obec | Turnov | | |
| Investor | Město Turnov | K.Ú. | Daliměřice | Soubor | |
| Přírodní biotop Dolánky D_DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PULZNÍ ŠACHTA | | | | Formát | A4 |
| | | | | Datum | 06/2024 |
| | | | | Stupeň | DPS |
| | | | | Zakázka | 4749/006 |
| | | | | Měřítko 1 : 25 | Č. výkresu D.1.2.8 |