



	PREFABROVANÝ BETON
	PROSTÝ, LÉHCÉ VYTUŽENÝ BETON
	ŽELEZOBETON LITÝ
	PLYNOSULKOVATEL TVÁRNICE 380, 300, 200mm
	PLYNOSULKOVATEL PRÍČKY 100mm
	HYDROIZOLACE DLE SPECIFIKACE VE SKLADÁCH KČD
	NÁSTYP HUTNĚNÝ ŠTERK 16/32; HUTNĚNÍ PO 300mm
	NÁSTYP HUTNĚNÝ BEZ ROZLUŠENÍ
	STAVAJÍCÍ TEREN
	TEPELNÁ IZOLACE EPS; XPS
	TEPELNÁ IZOLACE PIR
	TEPELNÁ IZOLACE MINERALNÍ VLAJNA
	LEHCÝ BETON
	STAVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
	STAVAJÍCÍ ŽDĚNÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLUŠENÍ

- POZNÁMKY:
- PROSTUPY ZÁKLADOVÝ KONSTRUKCI BUDOU TĚSNĚNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRŮCHODEK
  - ZEMĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTU ELEKTRO - UZEMNĚNÍ
  - PROSKLENÉ PLOCHY BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, VRSTVENÉ NEBO TĚPNÉ TYRŽENÉ, NEBO OPATŘENÉ OCHRANNOU FOLIÍ MUSÍ BYT POUŽITO MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 800MM NAD PŮDHOZÍ PLOCHOU. PROSKLENÉ PLOCHY PŘÍLEHLE K DVĚRNÍMU KŘÍDLU, DO VÝŠKY 1500 MM A MINIMÁLNÍ ŠÍŘKY 300 MM MUSÍ BYT ZASKLENY SKLEM VE STEJNÉ BEZPEČNOSTI JAKO V DVĚRNÉM KŘÍDLU
  - STĚNY A PODLAHOVÉ PLOCHY JSOU KOTOVANY A UVADĚNY BEZ OMEKŮ A OBKLADŮ
  - PŘEDEPSANÁ PROTISKLUZNOUST PŮVODNÍHO JE STANOVENA: VĚRNÉ PROSTORY V INF, SCHODIŠTĚ A RAMPY - SOUČ. SMYKOVÉHO TRÉNÍ MIN. 0,6
  - KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU OCELOPOŽNĚ S PŮVODNÍM BAREVNÍM ÚPRAVOU DLE ARCH.
  - STAVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU PŘEVZATY S PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŮVODNÍHO OBJEKTU A NEJSÚ OVĚŘENY
  - ZAKRESLENÍ HORIZONTÁLNÍCH STĚN JE ILLUSTRATIVNÍ A BUDE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNĚ DODÁVKY PO SPECIALOVÉ FUNKCI V RÁMCI DALŠNÍHO STUPNĚ
  - KRYTINA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY Břof 3

Část projektu : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
D.1 - SO 701 - SPORTOVNÍ HALA  
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

objednatel : Městská sportovní Turnov  
Vojtěcha Maška 2300  
511 01 Turnov



gen. projektant : BFB studio  
Kunčická 3  
170 00 Praha 7

projektant  
stavební část : RESTYL PLAN s.r.o.  
Hodkovičská 669  
463 12 Liberec

RESTYL PLAN

vypracoval : ING. DAVID POSPÍŠIL z. číslo : 21RP003  
tech. kontrola : ING. MILAN SOBOTKA datum : 10/2021  
akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ stupeň : DUR+OSP  
měřítko : 1 : 100

příloha : NOVÝ STAV - PŮDORYS ZÁKLADŮ č. přílohy :

D1.1.6