



LEGENDA SKLADEB

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY VE VÝKRESE - E.1.1 - LEGENDA SKLADEB

LEGENDA OZNAČENÍ

- - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ZARUBNĚ BYLY UMÍSTĚNÝ A URČENY NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

	- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CHEILNYCH BLOKŮ TL. 300 MM ZDĚNÉ NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DANÉHO VÝROBCE O ROZMĚRECH 247x300x249 MM-PĚVNOST-P15		- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CHEILNYCH BLOKŮ TL. 300 MM ZDĚNÉ NA MALTU PRO ZDĚNÍ PRO TENKÉ SPÁRY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DANÉHO VÝROBCE O ROZMĚRECH 247x300x249 MM-PĚVNOST-P15
	- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z PLYNOSILKATOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 MM - ZDĚNÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE DLE VÝROBCE O ROZMĚRECH 599x200x249 MM		- VNITŘNÍ NOSNÉ PRŮČKY Z PLYNOSILKATOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 MM - ZDĚNÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE DLE VÝROBCE O ROZMĚRECH 599x200x249 MM
	- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - TL. 320 MM BETON DLE SKLADBY P.1
	- BETONOVÉ KONSTRUKCE		- TĚPelná izolace z PĚnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou - EPS 150 - TL. 160 MM
	- FASÁDNÍ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL. 120 MM (PLECH - IPN - PLECH)		- FASÁDNÍ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL. 100 MM (PLECH - IPN - PLECH)
	- FASÁDNÍ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL. 120 MM (PLECH - MINERÁLNÍ VATA - PLECH)		- TĚPelná izolace z PĚnového polystyrenu EPS 150 NEBO 200 - TL. 300 MM VÍZ LEGENDA SKLADEB
	- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRĚN XPS - TL. 100 MM		- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRĚN XPS - TL. 150 MM

STAVBA: POŽÁRNÍ ZBRUJNICE PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TURNOV - TURNOV, VESECKO SO.01 - HASIČSKÁ ZBRUJNICE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Jan Hošek Mikulášovice 795 497 79 +420 732 437 160 hossek@phv-hosek.cz	
MÍSTO: P.P.Č. 709/12, K.O. DALMĚŘICE	ZDOP. PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMAŠ BERNATIK	AUTORIZACE:
INVESTOR: MĚSTO TURNOV ANTONINA DIVOŘÁKA 335 511 01 TURNOV	FORMÁT: SxA4	DATUM: 06/2025	PŘEČ. ČÍSLO:
	STUPEŇ PR: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2022313	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: ŘEZ B-B'		ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2	