




PŮDORYS





ŘEZ I-I'



ŘEZ II-II' - odlehčení



VÝKRES OSAZENÍ viz též výkresy na dalších stránkách



POZNÁMKA

- EVENTUELNI OBCHODNI NÁZVY JSOU POUŽITÉ POUZE PRO URČENÍ STANDARDU.
- BĚHEM VÝSTAVBY LZE POUŽÍT MATERIÁLY A VÝROBKY VČETNĚ POSTUPŮ MINIMÁLNĚ STEJNÝCH PARAMETRŮ NEBO LEPŠÍCH!!!
- VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BUDE PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
- VÝKRESY NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE K DANÝM PRVKŮM PŘEDLOŽÍ DODAVATEL GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ OVĚŘIT ROZMĚRY.
- BAREVNOST PRVKŮ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- POZICE A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SKRYTÝCH ZA STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI APOD. MUSÍ BÝT OVĚŘENY BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- DODAVATEL ZAJISTÍ, ABY MEZI JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY NEDOCHÁZELO K CHEMICKÝM REAKCÍM, VEDOUCÍM K DEGRADACI MATERIÁLU NEBO JEHO POVRCHOVÉMU ZABARVENÍ.
- VEŠKERÉ ROZPORY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU JE ZHOTOVITEL POVINEN KONZULTOVAT GP V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.

- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÉMU STATICKÉMU POSOUZENÍ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÍ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12 056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
- MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTI A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ KANALIZACE A NÁDRŽE, NUTNÉ PROVÉST ZKOUŠKU TĚSNOSTI A PROVÉST ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENIKU
- VÝKRESY STARŠÍHO DATA PLNĚ NAHRAZUJÍ VÝKRESY NIŽŠÍHO DATA VYDÁNÍ.
- DOKUMENTACE JE VPRACOVÁNA VE STUPNI PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

STAVBA: POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TURNOV - TURNOV, VESECKO SO.01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE			GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 +420 732 437 160 hosek@pk-hosek.cz	
MÍSTO: P.P.Č. 708/12, K.Ú. DALIMĚŘICE	ZODP. PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMAŠ BERNATIK	AUTORIZACE:	
INVESTOR: MĚSTO TURNOV ANTONINA DVOŘÁKA 335 511 01 TURNOV	FORMÁT: 2xA4	DATUM: 06/2025	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2022313	
	STUPEŇ PD: DPS			
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.4.A – TECHNICA ZAŘÍZENÍ BUDOV	ČÁST: D.1.4.A	MĚŘITKO: 1:50	PARÉ ČÍSLO:	
VÝKRES: ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO SORPČNÍHO ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN 2/10 I/s		ČÍSLO VÝKRESU: A.10		