






DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = +293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu			
BYTOVÝ DŮM 5.KVĚTNA			
stupeň	DPS	místo stavby	TURNOV
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník		generální architekt	
 Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části	
		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
		Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část			
D.1.1.C.4		KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
05/2025	-	D.1.3.4	
datum revize	číslo revize		
10/2025	1		

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 A1	3		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T06 A1			délka 1 500 mm	
T09 A1			celková délka 4 500 mm	
T02 A1	8		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T03 A1			délka 750 mm	
T04 A1			celková délka 6 000 mm	
T05 A1				
T07 A1				
T08 A1				
T10 A1				
T11 A1				
T12 A1	1	schéma pohled: 	délka 3 200 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T13 A1	1	schéma půdorys: schéma pohled: 	délka 3 900 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T14 A1	3		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 A2	3		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T06 A2			délka 1 500 mm	
T10 A2			celková délka 4 500 mm	
T02 A2	8		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T03 A2			délka 750 mm	
T04 A2			celková délka 6 000 mm	
T05 A2				
T07 A2				
T09 A2				
T11 A2				
T12 A2				
T08 A2	1		šířka ostění 240 mm délka 1 000 mm celková délka 1 000 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T13 A2	1	schéma pohled: 	délka 3 530 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T14 A2	1	schéma půdorys: 	délka 3 890 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T15 A2	3		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 A3	3		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T06 A3			délka 1 500 mm	
T10 A3			celková délka 4 500 mm	
T02 A3	8		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T03 A3			délka 750 mm	
T04 A3			celková délka 6 000 mm	
T05 A3				
T07 A3				
T09 A3				
T11 A3				
T12 A3				
T08 A3	1		šířka ostění 240 mm délka 1 000 mm celková délka 1 000 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T13 A3	1	schéma půdorys:  schéma pohled: 	délka 3 900 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T14 A3	3		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T04 B1			délka 1 500 mm	
T06 B1			celková délka 6 000 mm	
T01 B1	6		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 B1			délka 750 mm	
T03 B1			celková délka 4 500 mm	
T05 B1				
T07 B1				
T08 B1				
T09 B1		<p>schéma pohled:</p> 	délka 3 200 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T10 B1		<p>schéma půdorys:</p> 	délka 3 900 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T11 B1	3		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY
T01 S	1	<p>PARAPET - V ANGLICKÉM DVORKU</p> 	šířka ostění 240 mm délka 2 000 mm celková délka 2 000 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 B2 T03 B2 T05 B2 T08 B2 T09 B2	5		šířka ostění 240 mm délka 1 500 mm celková délka 7 500 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 B2 T04 B2 T06 B2 T07 B2 T10 B2 T11 B2	6		šířka ostění 240 mm délka 750 mm celková délka 4 500 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T12 B2	1	schéma pohled: 	délka 3 350 mm	MADLO - SCHODIŠŤE MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T13 B2	1	schéma půdorys:  schéma pohled: 	délka 3 900 mm	MADLO - SCHODIŠŤE MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T14 B2	4		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY






POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 B3 T03 B3 T05 B3 T08 B3 T09 B3	5		šířka ostění 240 mm délka 1 500 mm celková délka 7 500 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 B3 T04 B3 T06 B3 T07 B3 T10 B3 T11 B3	6		šířka ostění 240 mm délka 750 mm celková délka 4 500 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T12 B3	1	schéma půdorys:  schéma pohled: 	délka 3 900 mm	MADLO - SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU
T13 B3	4		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ ŠPONDŮ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 C1	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 C1			délka 1 500 mm	
T05 C1			celková délka 6 000 mm	
T06 C1				
T03 C1	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T04 C1			délka 750 mm	
T07 C1			celková délka 3 000 mm	
T08 C1				
T09 C1	4		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLoubKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 C2	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 C2			délka 1 500 mm	
T05 C2			celková délka 6 000 mm	
T06 C2				
T03 C2	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T04 C2			délka 750 mm	
T07 C2			celková délka 3 000 mm	
T08 C2				
T09 C2	4		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLOUBKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 C3	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T02 C3			délka 1 500 mm	
T05 C3			celková délka 6 000 mm	
T06 C3				
T03 C3	4		šířka ostění 240 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM
T04 C3			délka 750 mm	
T07 C3			celková délka 3 000 mm	
T08 C3				
T09 C3	4		délka 2 350 mm	KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL: PRACOVNÍ DESKA - HPL DESKA, DEKOR DŘEVA DVÍŘKA/ŠUPLÍKY - HPL DESKA, COLOR (PERLIČKA) KORPUS - LAMINOVANÉ DTD DESKY, BÍLÁ BARVA NEREZOVÝ DŘEZ S HORNÍ MONTÁŽÍ HLoubKA 600 MM, PROVEDENÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY, DODÁVKA VČ. KOVÁNÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ DO ZDIVA ALT. DO SDK NA HMOŽDINKY


POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T02 KP1	3		rozměr prkna 7 x 50/30 mm	DŘEVĚNÝ SEDÁK Z LATÍ MATERIÁL: HOBLOVANÁ MODŘÍNOVÁ PRKNA 50/30 MM POVRCH: NÁTĚR - UV STABILNÍ LAK VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU


POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle
- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 KP2	1		šířka ostění 240 mm délka 2 125 mm celková délka 2 125 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: PVC - PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ TLOUŠŤKA: 20 mm BARVA: BÍLÁ ÚPRAVA: SE ZAOBLENÝM NOSEM


POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
T01 S T02 S	2	<p>schéma pohled:</p> 	<p>délka 4 010 mm</p> <p>CELKEM 2 x 4 010 mm</p>	<p>MADLO - SCHODIŠTĚ</p> <p>MATERIÁL: BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR: 48 mm</p> <p>VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU A KOTEVNÍHO MATERIÁLU KOTVENÍ DO ZDIVA NA HMOŽDINKU</p>

POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice