

KOTELNA PŘEPEŘSKÁ

Chtěli bychom, aby náklady na rekonstrukci, respektive zprovoznění dílen byly co nejnižší. Naše představa je syrový industriální prostor.

DÍLNY A a B

Rádi bychom zanechali vše tak, jak je, bez zásadních stavebních úprav, to znamená žádné nové omítky, žádné vymalování, žádné příčky – zachovat industriální charakter. Elektřinu rozvést v drátěných kabelových žlabech (Mercury) a v obou dílnách na stěnách zásuvkové skříně (například Série 59-Z59). Osvětlení bychom řešili zářivkovými svítidly pouze podél stěn, nepotřebujeme žádné centrální osvětlení, které by vedlo například středem prostoru. Toto máme vyřešené mobilními pracovními světly.

V dílně B bychom potřebovali v rohu (pod prostorem E) vodu a plechové velké umyvadlo.

V dílně A bychom potřebovali schody (kovové, nebo betonové) u hlavního vstupu.

PROSTOR H (sklad)

V tomto prostoru potřebujeme pouze osvětlení (zářivková tělesa) a 1x obyčejnou zásuvku na 220V.

PROSTOR C (výstavní prostor)

V tomto prostoru potřebujeme 1x zásuvkovou skříň (stačí pouze na 220V) a osvětlení. V osvětlení tohoto prostoru ještě nemáme zcela jasno, ale pravděpodobně bude stačit základní nástěnné osvětlení prostoru, především osvětlení schodiště. Jelikož by tam měly být vystaveny práce studentů, to znamená, že tam budou i vitríny s osvětlením a díla na soklech bychom nasvítili mobilními světly. Pokud bude mít projektant lepší nápad, nebráníme se.

OSTATNÍ PROSTORY A ZÁZEMÍ

V těchto prostorách by měl být rozvod elektřiny v klasických lištách. Tyto prostory by měly být oproti dílenským prostorům čistší.

Prostor D (učebna) – zářivkové osvětlení, 5x zásuvka 220V

Prostor E (kabinet) - zářivkové osvětlení, 2x zásuvka 220V, umyvadlo

Prostory F,G,CH – pravděpodobně dle norem