


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z BETONU



LEGENDA

- V ÚČINNÉ VRSTVĚ SE PROVEDEÍ HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX.150mm.
- V HLAVNÍM ZÁSYPU (MIN. 300mm NAD POTRUBÍM) SE HUTNĚNÍ PROVEDE V CELÉ ŠÍŘCE RÝHY PO VRSTVÁCH 250 ÷ 600 mm DLE HMOTNOSTI DUSADLA.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ota Hördler	Rudolf Hördler	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	03.2016
Akce: CHODNÍK TURNOV - MAŠOVSKÁ ULICE SO-301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Číslo zakázky	16047
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	Příloha č. C.2.07		