


## Legenda



Příčky zděné z přesných porobetonových  
příčkových P-500 tl.100  
tenkovrstvá omítka na výztužné mřížce



Stávající zdivo a konstrukce



Bourané konstrukce

X doplnění SDK a parotěsné zábrany  
po stávající rušené vzduchotechnice  
střešní plášť utěsnit

Y stávající podesty pod původním zařízením kotelny ubourat

- ① – keramická dlažba  
– tenkovrstvé lepidlo  
– vyrovnávací vrstva  
– sokl s keramické dlažby hmin=100mm

- ② podlaha  
– epoxidový nátěr  
– vyrovnávací vrstva

- ③ – stávající strop, oprava povrchu, nová malba

- ④ – stávající vnitřní stěna SDK, oprava povrchu, nová malba

- ⑤ – stávající vnější cihelné zdivo, oprava povrchu, nová malba

- ⑥ Příčky zděné z přesných porobetonových příčkových P-500 tl.100  
na tenkovrstvou maltu s oboustranou štukovou omítkou, malba

Název akce :

**Modernizace kotelny budovy městského úřadu**

Místo stavby : **Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01**

Investor : **Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335, Turnov PSČ 511 01  
IČO : 00276227 DIČ : CZ00276227

Stupeň dokumentace : Realizační projektová dokumentace

Zodp. projektant : Ing. Antonín Horych

Název výkresu : **6. Navrhovaný stav- stavební úpravy**

Datum : 12/2019 Číslo zakázky : 42/2019 Formáty : 4A4 Měřítko : 1:25

