

Edef2≧60MPa	ŠTĚRKODRTI fr.0-22	ŠD	100mm
Edef2≧30MPa	ŠTĚRKODRTI fr.0-63	ŠD	250mm
	GEOTEXTÍLIE NETEX 300g/m2		
	UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKEM		350mm




Edef2≧60MPa	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	40mm
Edef2≧30MPa	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACL 16+	50mm
	ŠTĚRKODRTI fr.0-63	ŠD	200mm
	GEOTEXTÍLIE NETEX 300g/m2		
	UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKEM		290mm

SKLADBA S2 NAVRŽENA NA ZAČÁTKU ÚSEKU

## POZNÁMKA:

- 1) SKLADBA S2 NAVRŽENA NA ZAČÁTKU ÚSEKU
- 2) V PROSTORU KOMUNIKACE BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA PŮDNÍHO HORIZONTU, PŘÍPADNĚ ČÁST STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÉHO KRYTU NA TLOUŠŤKU NOVÉ SKLADBY KOMUNIKACE

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r. o.</b> stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Rudolf Hördler	
			

Místo:	Krčkovice	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov, Ant.Dvořáka 335			Datum	03.2011
Akce:	<b>PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K TÁBOROVÉ ZÁKLADNĚ V KRČKOVICÍCH</b>			Číslo zakázky	11012
Příloha:	<b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>			Měřítko <b>1:50</b>	Výtisk č.
				Příloha č. <b>C.1.04</b>	