


**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- železobeton - konkrétní specifikace viz stavebně konstrukční řešení
- vodostavební železobeton - konkrétní specifikace viz stavebně konstrukční řešení
- beton prefabrikované díly
- podkladní beton
- cemflow look
- minerální tepelná izolace
- tepelná izolace XPS
- tepelně izolační PIR panel
- tepelná izolace EPS
- SDK příčka (pozn. sádrovláknité desky)
- SDK příčka, dvojité opláštění, EI 90 (pozn. sádrovláknité desky)
- SDK příčka akustická
- instalační předstěna z SDK
- keramické tvárnice broušené 115mm
- tvárnice ztraceného bednění 150mm
- pískovcové bloky
- rostlý terén
- zpětný zásyp
- štěrkové lože
- dřevotřísková deska 32mm (sanitární příčka)

SOUHRNNÁ POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKY SKLADEB, VÝROBKŮ A DOKUMENTACE PROFESNÍCH ČÁSTÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A OZNAČENY
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY HLINÍKOVÝMI NÁROŽNÍMI PODOMÍTKOVÝMI PROFILY
- PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH A STROPECH DO VELIKOSTI 150/150mm, KTERÉ NEJSOU NAZNAČENY V DOKUMENTACI, BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT TAKTO ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- INSTALAČNÍ JÁDRA, KTERÁ NEJSOU V ČÁSTI PBŘ JEDNOZNAČNĚ OZNAČENA, JSOU NAVRŽENA JAKO SOUČÁST POŽÁRNÍHO ÚSEKU JEDNOTLIVÝCH PATER, ŠACHTY BUDOU V ÚROVNI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PO OSAZENÍ INTSLACÍ PŘEBETONOVÁNY A VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH JADER BUDOU OSAZENA PŘI OBKLÁDÁNÍ STĚN TAK, ABY SPÁRA DVÍŘEK NAVAZOVALA NA SPÁROŘEZ OBKLADŮ

Pozn.: Konstrukce na rozhraní se zemním prostředí jsou dimenzované na zemní tlak v klidu a jsou navrženy vodonepropustné. Konkrétní rozsah vodonepropustných konstrukcí určí dodavatel při dodržení "bílé vany". Naznačení rozsahu vodonepropustných konstrukcí na výkresech je pouze orientační.

*revize* *datum*

±0,000 = 277,650

*výškopisný systém BpV*
*polohopisný systém S-JTSK*

*projekt*

**Novostavba knihovny Ant. Marka v Turnově**
DPS – dokumentace pro provedení stavby

*investor / hlavní architekt*

Město Turnov
A69 – architekti s.r.o.

*výkres / dokument*

## Architektonicko-stavební část
## Řez D-D'

*číslo výkresu / dokumentu*

## TUR_DPS_D.1.1.13

*atributy dokumentu* *paré č.*

měřítko 1:50
datum 05/2023
data TUR_DPS_230424_A23.pln