

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			
OZNAČENÍ	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	NÁZEV	VÝROBCE/DISTRIBUCE
WCz	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ 355x520x370 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM MODULEM PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	— — —	— — —
WCzd	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ DĚTSKÝ 330x535x350 V BARVĚ BÍLÉ VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM MODULEM PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	— — —	— — —
WCzi	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ URČENÝ JAKO IMOBILNÍ 355x520x370 VČETNĚ KLOZETOVÉHO SEDÁTKA S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU S INSTALAČNÍM MODULEM PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	— — —	— — —
U	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x445x215 V BARVĚ BÍLÉ S KERAMICKÝM POLOSLOUPEM V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ TLAČNÁ BATERIE S KALIBROVANOU DRÁŽKOU	— — —	— — —
Ud	UMYVADLO DĚTSKÉ 500x410x190 V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ TLAČNÁ BATERIE S KALIBROVANOU DRÁŽKOU	— — —	— — —
Ui	UMYVADLO PRO IMOBILNÍ 600x550x155 V BARVĚ BÍLÉ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU RUČKOU NA OVLÁDÁNÍ	— — —	— — —
DZ1	DŘEZ NEREZOVÝ 500x500x175 BEZ ODKAPÁVAČE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S OMEZOVAČEM TEPLoty		
DZ2	DŘEZ NEREZOVÝ 800x500x190 S ODKAPÁVAČEM DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S OMEZOVAČEM TEPLoty	— — —	— — —
VL	VÝLEVKA STACIONÁRNÍ KERAMICKÁ 425x500x450 V BARVĚ BÍLÉ S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM	— — —	— — —
H	HYDRANT D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m+10m DOSTŘÍK S INSTALACÍ DO STĚNY	— — —	— — —
EO	ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 10L S INSTALACÍ POD ODBĚRNÉ MÍSTO	— — —	— — —
SP	SPRCHA, SPRCHOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB 650 S NEREZ. ROŠTEM SPRCHOVÉ DVEŘE 1350x1900 S BEZPEČNOSTNÍ VÝPLNÍ SPRCHOVÁ TLAČNÁ BATERIE S KALIBROVANOU DRÁŽKOU + SP. SET	— — —	— — —
TČ	JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA	—	NENÍ DODÁVKA PROJEKTU DODÁVÁ A ŘEŠÍ P.D. Ú.T.
OH	VESTAVĚNÝ TLAKOVÝ NEPŘIMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 148L	—	NENÍ DODÁVKA PROJEKTU DODÁVÁ A ŘEŠÍ P.D. Ú.T.

LEGENDA SANITÁRNÍCH ROZVODŮ

	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – POTRUBÍ HT
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ – POTRUBÍ HT, IZOLOVÁNO
	STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PP–RCT, IZOLOVÁNO
	TV – POTRUBÍ PP–RCT, IZOLOVÁNO
	CIRKULACE – POTRUBÍ PP–RCT, IZOLOVÁNO
	POŽÁRNÍ VODA – POTRUBÍ OCELOVÉ, POZINKOVANÉ, ZÁVITOVÉ, IZOLOVÁNO
	TECHNOLOGIE VZT
	TECHNOLOGIE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

- veškeré vodovodní baterie a zařízení jsou navrženy pouze informativně, aby splnily podmínky výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v platném znění
- rozměry zařízení jsou pouze doporučené
- veškeré zařízení, vodovodní baterie a doplňky ZTI musí být vzorkovány

$$\pm 0,000 = 294,400 \text{ m n.m., Bpv, JTSC}$$

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Investor:	
	<p>MĚSTO TURNOV</p> <p>Antonína Dvořáka 335</p> <p>511 01, Turnov</p>

<p>Zhotovitel:</p> 	<p>VALBEK, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3</p>	
--	---	---

<p>Zhotovitel ZTI:</p> 	<p>Milan Klogner-Projekty TZB Jílovská 386/3 460 01 Liberec 11 - Růžodol I</p>	<p>Tel: +420 605 448 869 Email: klogy@volny.cz Skype: klogac IČ: 726 60 384 DIČ: CZ7803062564</p>
--	---	---

	Vypracoval	Milan Klogner	Tel.+420 605 448 869	Zak. číslo	24LI71001
	Tech. kontrola	Milan Klogner		Datum	07/2024
	Zodp. projektant	Milan Klogner		Stupeň	DPS
	Akce <div>PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV</div>			Počet formátů	2 x A4
				Měřítko	—
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha <div>LEGENDA</div>			107	