

DET 3- KOTVA M 1:5



DET 4 - M 1:20 ŘEZ



PŮDORYSNÝ ŘEZ SLOUPKEM VAZBA POD HLAVOU



ŘEZY M 1:50







U NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ NEZÁMRZNOU HLOUBKU ZALOŽENÍ, PŘÍPADNĚ ZPŮSOB ZALOŽENÍ URČÍ PROJEKTANT PO OBNAŽENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.

NOVÉ CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL BÍLÝCH VÁPENOPÍSKOVÝCH (VPC) VF 290/140/6,5 S PEVNOSTÍ MIN P 20 MRAZUVZDORNÉ NA MALTU MC 10

ZDIVO KAMENNÉ PÍSKOVCOVÉ ZDĚNÉ A SPÁROVANÉ NA MALTU VÁPENNOU Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ -ŽÁROVÝ POZINK

NÁZEV	KG/KUS	MNOŽSTVÍ KG (KS)	KG CELKEM
PATKA DŘEVĚNÉHO SLOUPKU	15,803	12	189.636
KOTVA VRCHNÍ	2,162	12	25.944
KOTVA U ZDĚNÉHO SLOUPKU	0,838	32	26.816
KOTVA KOULE	1,235	29	35.815
VRATOVÝ ŠROUB Ø 12 VČ MATKA A PODLOŽKA		(48)	
VRATOVÝ ŠROUB Ø 8 VČ MATKA A PODLOŽKA		(148)	
CELKEM KG			278.2

VRUTY DO DŘEVA ZÁPUSTNÁ HLAVA
NIRO-OCEL AUSTENITICKÁ A4 5,0x70mm 880ks
NIRO-OCEL AUSTENITICKÁ A4 5,0x100mm 464ks

SPOJE PLANĚK A PÁSNIC Z VRUTŮ DO DŘEVA ZÁPUSTNÁ HLAVA Z NIRO-OCEL AUSTENITICKÁ A4 5,0x70mm STŘÍDAVĚ PROTI SOBĚ
SPOJE ZÁKRYTOVÉHO HORNÍHO PRKNA DTTO 5,0x 100
SPOJE KOTEVNÍ PATKA A SPODNÍ PÁSNICE Z VRATOVÝCH ŠROUBŮ M8 ŽÁROVÝ POZINK
SPOJE KOTEVNÍ PATKA SLOUPEK Z VRATOVÝCH ŠROUBŮ M12 ŽÁROVÝ POZINK

VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU HOBLOVANÉ A OŠETŘENÉ OLEJEM NA MODŘÍNOVÉ DŘEVO
OCELOVÉ PRVKY BUDOU PO KOMPLETACI VČETNĚ OTVORŮ OPATŘENY ŽÁROVÝM POZINKEM A POVRCHOVOU BARVOU KOVÁŘSKÁ ČERŇ NEBO ASFALTOVÝM NÁTĚREM.
KOTEVNÍ PRVKY OSADIT PŘI ZDĚNÍ. MUSÍ BÝT OPATŘENY NÁTĚREM ASFALTOVÝM URČENÝM NA KOVY.

Vypracoval: Tomáš Ovečka	Vedoucí projektant: František Ovečka	Odpovědný projektant: František Ovečka
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV		
Stavební úřad: Turnov	Datum: 07/2016	

abodům – Pomáháme domu růst

Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY. TURNOV
Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Místo: p.č. 837/4, k.ú. Mašov

Výkres: DETAILY ZDĚNÝ SLOUPEK

Formát:	2A4
Měřítko:	1:100
Stupeň:	DPS
Číslo výkresu:	1.1.-06b
	Paré