

- (ZT1) – VYTAŽENÍ (POSUN) ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD NOVOU ROVINU ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ
- (KL1) – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD ROVINU ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ
- (VZ1) – OSAZENÍ VENTILAČNÍ TURBÍNY DLE PROFESY VZT
- (PO1) – ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ DLE ŘEŠENÉHO VÝKRESU DETAILU ZASTŘEŠENÍ


**POZNÁMKY:**

PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI PRO VZT ROZVODY – OTVORY VĚTŠÍ MIN.0 25–50mm NA KAŽDOU STRANU,  
ÚCHYTNÉ BODY PRO ROZVODY A ZAŘÍZENÍ NOSNOST MIN.50–75KG,  
OBALENÍ POTRUBÍ V MÍSTĚ PROSTUPU TLUMICÍM A IZOLAČ.MATERIALEM (NAPŘ.ITAVER,FIBREX),  
ÚPRAVA OTVORŮ PO INSTALACI VZT ROZVODŮ,  
OPLECHOVÁNÍ NEBO JINÁ ÚPRAVA PROSTUPŮ STŘECHOU ZAMEZUJÍCÍ ZATÉKANÍ VODY, POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO VENTILAČNÍ TURBÍNU,  
FINÁLNÍ ÚPRAVY PLOCHŮ PO INSTALACI VZT ZAŘÍZENÍ,  
KOORDINACE UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V MÍSTNOSTI, UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU KE VŠEM ZAŘÍZENÍM, Klapkám a ovládacím zařízením a elementům  
(např.v podhledech), ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH CEST, ŘEŠENÍ VIDITELNÝCH ELEMENTŮ, ODSTUPY ZAŘÍZENÍ VZT OD KONSTRUKCÍ PRO MANIPULACI,  
PŘÍPADNÉ POMOCNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ POTRUBÍ, ODSTUPY OTVORŮ VZT OD POŽ.OTEVŘENÝCH PLOCH,  
KOORDINACE TRAS, ŘEŠENÍ VYÚSTĚNÍ VĚTRÁNÍ BYTŮ VE SVĚTLÍKU, INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ VIDITELNÝCH PRVKŮ, PROTIPOŽÁR.UTĚSNĚNÍ

0,000=XXX,XX m n.m., B.p.v.

20.08.2024

Pospíchal Petr  
Zodpovědný projektant: *razítko a podpis* *Výtisk č.*

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZASTŘEŠENÍ 6-TI SVĚTLÍKŮ NA BYTOVÉM DOMĚ, BEZRUCHOVA ČP.1054–1055, TURNOV na p.č. 2631/1 a 2632 v k.ú. Turnov		 <div>ACTIV Projekce, s.r.o.</div>	
OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227		Stupeň: DVZ	
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR: ASŘ – ČP. 1054 – 1055		Číslo zakázky: 24/07–001	Změna: ---
ČÁST, PROFESE: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Část: D.1–2	Formát: 3 xA4
VÝKRES: STŘECHA – NAVRHOVANÝ STAV		Č.výkr.: 203	Měřítko: 1:100

koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mladá Boleslav  
e-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz  
mob.: +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320