

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = +293,65 m.n.m.    Souř.systém: JTSK    Výškový systém: BpV

název projektu			
BYTOVÝ DŮM 5.KVĚTNA			
stupeň	DPS	místo stavby	TURNOV
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník		generální architekt	
 Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části	
		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
		Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část			
D.1.1.C.1		KNIHA DVEŘÍ	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
05/2025	-	D.1.3.1	
datum revize	číslo revize		
-	-		

## POZNÁMKY KE KNIZE DVEŘÍ

Materiál

- **dveře bez požárního požadavku z lehčené DTD**

- **plné dveře** s požadovanou požární odolností **DP3** budou mít konstrukci tvořenou dřevěným rámem. Povrchová vrstva z upravovaných **DTD desek, pod nimiž se nachází z každé strany deska ocelová, vnitřní vrstva izolant** (minerální vlna). Vnitřní polodrážka dveří vyplněna protipožární zpěňující páskou.

- **prosklené dveře DP1 a DP3** budou opatřeny **protipožárním zasklením v kovovém rámu.**

- **plné dveře DP1** budou mít kovovou konstrukci s výplní z minerální izolace

- prosklení čiré

Provedení

- všechny zárubně jsou navrženy ocelové

- v suterénu jsou dveřní křídla a zárubně v provedení "falcové"

- v ostatních podlažích 1-3.NP jsou křídla a zárubně v provedení "bezfalcové"

Barevnost

křídla - bílá

zárubně - bílá

kování - nerez


Ostatní.:

- napěňovací protipožární větrací mřížky v protipožárních dveřích v suterénu budou součástí dodávky dveří

- interiérové dveře v rámci bytů (pokoj/zádveří a pokoj/koupelna) musí být bez prahu z důvodu zajištění větrání bytu dle vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

D01  
S


13 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné, DTD  
 provedení: **levé**  
 kování: klika, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost:  
 Příslušenství: **VĚTRACÍ MŘÍŽKA - kovová bílá 300x100mm**

D02  
S

16 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné, DTD  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost:  
 Příslušenství: **VĚTRACÍ MŘÍŽKA - kovová bílá 300x100mm**

D03  
S

neobsazeno

D04  
S

neobsazeno


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**


zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EW 30 DP3, C, K**  
 Příslušenství: **POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - 100x100mm**

D06  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EW 30 DP3, C**  
 Příslušenství: **POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - 300x100mm**

D07  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika, uzamykatelné, paniková klika  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EW 45 DP1, C**  
 Příslušenství: **PK - PANIKOVÁ KLIKA**

D08  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EI 30 DP3, C, K**  
 Příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovec 111  
 503 46 Jeníkovec

D09  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klíka, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EI 30 DP3, C, K**  
 Příslušenství:

D10  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klíka, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EW 30 DP3, C, K**  
 Příslušenství:

D11  
S**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ - S PASIVNÍM KŘÍDLEM**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klíka, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **EW 30 DP3, C, K**  
 Příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D01  
A1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**


zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: klika, panikové kování, zaslepený zámek (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: bílá (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3, C, S**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D02  
A1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**

zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3, C, K**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D03  
A1**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D04  
A1**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05 A1		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>115 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství:
D06 A1	<b>VSTUPNÍ DO BYTU</b> 	<b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství:
D07 A1	<b>DO KOUPELNY</b> 	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené
D08 A1		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>115 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství:
D09 A1	<b>VSTUPNÍ DO BYTU</b> 	<b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství:

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic


D10  
A1

DO KOUPELNY



## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené

D11  
A1

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

## POZNÁMKY :


- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic




D01  
A2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**


zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: kliky, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3,C,K**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D02  
A2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**

zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: kliky, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3,C,K**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D03  
A2**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: kliky - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D04  
A2**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05  
A2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**


zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D06  
A2**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D07  
A2**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D08  
A2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovice 111  
 503 46 Jeníkovice


D09  
A2VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:


D10  
A2

DO KOUPELNY



## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do přičky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D11  
A2

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do přičky (keramické bloky)  
 příslušenství:


## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D01  
A3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**


zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **300 mm**  
 barevnost: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3,C,K**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D02  
A3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**

zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení:  
 kování: klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: **EI 30 DP3,C,K**  
 příslušenství: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D03  
A3**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D04  
A3**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05  
A3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**


zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D06  
A3**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D07  
A3**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené

D08  
A3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic


D09  
A3VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:


D10  
A3

DO KOUPELNY



## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené

D11  
A3

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:


## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D01  
B1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ - S PASIVNÍM KŘÍDLEM, bezbariérové**

zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení: klika, panikové kování, zaslepené kování (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: bílá (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do keramických bloků  
 požární odolnost: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 příslušenství: vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm

D02  
B1


2 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika, uzamykatelné, FAB  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: bílá (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3, C**  
 příslušenství: okopový plech v=400 mm

D03  
B1


2 ks

**KÓJE****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné, DTD  
 provedení: **levé**  
 kování: klika, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **VĚTRACÍ MŘÍŽKA - kovová bílá 475x80mm???**  
 příslušenství:

D04  
B1

1 ks

**KÓJE****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: falcové, ocelové s drážkou pro těsnění  
 křídlo: falcové, plné, DTD  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika, uzamykatelné  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: základní bílá  
 osazení: do keramického zdiva  
 požární odolnost: **VĚTRACÍ MŘÍŽKA - kovová bílá 300x100mm???**  
 příslušenství:






**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05 B1  1 ks	VSTUPNÍ DO BYTU		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, bezbariérové</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství: okopový plech v=400mm
D06 B1  1 ks	VSTUPNÍ DO BYTU		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, bezbariérové</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství: okopový plech v=400mm
D13 B1  1 ks	VSTUPNÍ DO BYTU		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, bezbariérové</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství: vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb. okopový plech v=400mm
D07 B1  1 ks			<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, bezbariérové</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: klika - klika (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>115 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) požární odolnost: - příslušenství: vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb. okopový plech v=400mm
D08 B1  1 ks	DO KOUPELNY		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, bezbariérové</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: WC kování (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) požární odolnost: - příslušenství: vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb. okopový plech v=400mm zárubně u země vodotěsně dotmelené

**POZNÁMKY :**





- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic



<p>D09 B1</p> <p>1 ks</p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>115 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: ne</p>
<p>D10 B1</p> <p>1 ks</p>	<p><b>DO KOUPELNY</b></p> 	<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>levé</b>  kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené</p>
<p>D11 B1</p> <p>1 ks</p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: ne</p>
<p>D12 B1</p> <p>1 ks</p>	<p><b>DO KOUPELNY</b></p> 	<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>levé</b>  kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené</p>

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice





**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOULASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

<p>D01 B2</p> <p>1 ks</p>	<p><b>VSTUPNÍ DO BYTU</b></p> 	<p><b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  práh: ANO  tl. stěny: <b>250 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b>  příslušenství:</p>
<p>D02 B2</p> <p>1 ks</p>	<p><b>DO KOUPELNY</b></p> 	<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené</p>
<p>D03 B2</p> <p>1 ks</p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>levé</b>  kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství:</p>
<p>D04 B2</p> <p>1 ks</p>	<p><b>VSTUPNÍ DO BYTU</b></p> 	<p><b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  práh: ANO  tl. stěny: <b>250 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b>  příslušenství:</p>

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
atelier  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

D05  
B2

1 ks

DO KOUPELNY




INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D06  
B2

1 ks




INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D07  
B2

1 ks

VSTUPNÍ  
DO BYTU


VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D08  
B2

1 ks

DO KOUPELNY



INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D09  
B2


1 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D10  
B2


1 ks

**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D11  
B2


1 ks

**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodorovně dotmelené

D12  
B2

1 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D01  
B3

1 ks

VSTUPNÍ  
DO BYTU


VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D02  
B3

1 ks

DO KOUPELNY




INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u země vodotěsně dotmelené

D03  
B3

1 ks




INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D04  
B3

1 ks

VSTUPNÍ  
DO BYTU

VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05  
B3

1 ks

DO KOUPELNY




## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D06  
B3

1 ks




## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D07  
B3

1 ks

VSTUPNÍ  
DO BYTU


## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D08  
B3

1 ks

DO KOUPELNY



## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D09  
B3


1 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D10  
B3


1 ks

**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D11  
B3


1 ks

**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodorovně dotmelené

D12  
B3

1 ks

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

**POZNÁMKY :**


- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic




D01  
C1VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:


D02  
C1

DO KOUPELNY




## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D03  
C1

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D04  
C1VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:





## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D05 C1	<b>DO KOUPELNY</b> 	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené
D06 C1		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>115 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství:
D07 C1	<b>VSTUPNÍ DO BYTU</b> 	<b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství:
D08 C1	<b>DO KOUPELNY</b> 	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

D09  
C1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**


zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D10  
C1**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D11  
C1**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D12  
C1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic

D13  
C1**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, bezbariérové**

zárubně: bezfalcové, ocelové  
 křídlo: bezfalcové; prosklené  
 provedení: klika, panikové kování, zaslepený zámek (upřesní projekt interiéru)  
 kování: NE  
 práh: **300 mm**  
 tl. stěny: antracit (upřesní projekt interiéru)  
 barevnost: do keramických bloků  
 osazení: **EI 30 DP3, C, K**  
 požární odolnost: kontrastní značení na skle dle 398/2009 Sb.  
 příslušenství: vodorovné madlo (na opačné straně než závěsy) dle 398/2009 Sb.  
 okopový plech v=400mm


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic


D01  
C2VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:


D02  
C2

DO KOUPELNY




## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodoťesně dotmelené

D03  
C2

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D04  
C2VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:





## POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovice 111  
 503 46 Jeníkovice

D05 C2	<b>DO KOUPELNY</b> 	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené
D06 C2		<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>115 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství:
D07 C2	<b>VSTUPNÍ DO BYTU</b> 	<b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>levé</b> kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru) práh: ANO tl. stěny: <b>250 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do nosné stěny (keramické bloky) požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b> příslušenství:
D08 C2	<b>DO KOUPELNY</b> 	<b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b> zárubně: bezfalcová ocelová křídlo: bezfalcové; plné provedení: <b>pravé</b> kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru) práh: NE tl. stěny: <b>140 mm</b> barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru) osazení: do příčky (keramické bloky) příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

D09  
C2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**


zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D10  
C2**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D11  
C2**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D12  
C2**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic


D01  
C3VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:


D02  
C3

DO KOUPELNY




## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D03  
C3

## INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D04  
C3VSTUPNÍ  
DO BYTU

## VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

## POZNÁMKY :





- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 ateliér  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic



D05 C3	<p><b>DO KOUPELNY</b></p> 	<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>levé</b>  kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené</p>
D06 C3		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>115 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství:</p>
D07 C3	<p><b>VSTUPNÍ DO BYTU</b></p> 	<p><b>VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>levé</b>  kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  práh: ANO  tl. stěny: <b>250 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  požární odolnost: <b>EI 30 DP3</b>  příslušenství:</p>
D08 C3	<p><b>DO KOUPELNY</b></p> 	<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ</b></p> <p>zárubně: bezfalcová ocelová  křídlo: bezfalcové; plné  provedení: <b>pravé</b>  kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  práh: NE  tl. stěny: <b>140 mm</b>  barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  osazení: do příčky (keramické bloky)  příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené</p>


**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!


generální projektant




**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovic 111  
503 46 Jeníkovic

D09  
C3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**


zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

D10  
C3**VSTUPNÍ  
DO BYTU****VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - koule, uzamykatelné, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: ANO  
 tl. stěny: **250 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do nosné stěny (keramické bloky)  
 požární odolnost: **EI 30 DP3**  
 příslušenství:

D11  
C3**DO KOUPELNY****INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **levé**  
 kování: WC kování, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **115 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství: zárubně u zemně vodotěsně dotmelené

D12  
C3**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ**

zárubně: bezfalcová ocelová  
 křídlo: bezfalcové; plné  
 provedení: **pravé**  
 kování: klika - klika, (upřesní projekt interiéru)  
 práh: NE  
 tl. stěny: **140 mm**  
 barevnost: dřevodekor HPL laminát (upřesní projekt interiéru)  
 osazení: do příčky (keramické bloky)  
 příslušenství:

**POZNÁMKY :**

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!

generální projektant



**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
 architektonický a projekční  
 atelier  
 Jeníkovic 111  
 503 46 Jeníkovic