




DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = +293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu			
BYTOVÝ DŮM 5.KVĚTNA			
stupeň	DPS	místo stavby	TURNOV
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník		generální architekt	
 Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant části	
		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
		Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby	
část			
D.1.1.C.3		KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	
výkres			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
05/2025	-	D.1.3.3	
datum revize	číslo revize		
10/2025	1		

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 AS			délka detailu 31,57 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STŘECHU VÝTAHOVÉ ŠACHTY (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
NEOBSAZENO				
NEOBSAZENO				
NEOBSAZENO				
K05 AS	1		rozvinutá šířka 340 mm celková délka 63,7 m	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K06 AS			délka detailu 13,61 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STĚNU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA, ALT. TMELÍCÍ POJISTNÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K07 AS	1		rozvinutá šířka 260 mm celková délka 4 500 mm	OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K08 AS			délka detailu 53,20 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ATIKU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K09 AS	1		rozvinutá šířka 200 mm + 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 4 530 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 BS			délka detailu 31,59 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STŘECHU VÝTAHOVÉ ŠACHTY (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
NEOBSAZENO				
NEOBSAZENO				
NEOBSAZENO				
K05 BS	1		rozvinutá šířka 340 mm celková délka 67,08 m	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K06 BS			délka detailu 16,32 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STĚNU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA, ALT. TMELÍCÍ POJISTNÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K07 BS			délka detailu 55,62 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ATIKU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K08 BS			rozvinutá šířka 260 mm celková délka 9 000 mm	OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K09 BS K10 BS	2		rozvinutá šířka 200 mm + 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ

POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 CS	1		rozvinutá šířka 340 mm celková délka 77,28 m	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K02 CS			rozvinutá šířka 260 mm celková délka 9 000 mm	OKAPNICE MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K03 CS			délka detailu 76,33 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ATIKU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K04 CS			délka detailu 5,42 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STĚNU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA, ALT. TMELÍCÍ POJISTNÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K05 CS K06 CS	2		rozvinutá šířka 200 mm + 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ

POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 KPS	1		rozvinutá šířka 340 mm celková délka 23,59 m	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K02 KPS			délka detailu 15,14 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA STĚNU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA, ALT. TMELÍCÍ POJISTNÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
K03 KPS			délka detailu 23,60 m	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ATIKU (NAPŘ.: VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA, ROHOVÁ LIŠTA) MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU PVC VRSTVOU TLOUŠŤKA (JÁDRO): 0,6 MM BARVA: ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ





POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 A1 K10 A1 K13 A1	3		rozvinutá šířka 265 mm délka 1 420 mm celková délka 4 260 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K02 A1 K09 A1 K11 A1 K12 A1	4		rozvinutá šířka 265 mm délka 670 mm celková délka 2 680 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K03 A1 K04 A1 K05 A1 K08 A1	4		rozvinutá šířka 245 mm délka 670 mm celková délka 2 680 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K06 A1 K07 A1	2		rozvinutá šířka 245 mm délka 1 420 mm celková délka 2 840 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 A2	5		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K06 A2			délka 1 420 mm	
K07 A2			celková délka 7 100 mm	
K11 A2				
K14 A2				
K02 A2	5		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K05 A2			délka 670 mm	
K08 A2			celková délka 3 350 mm	
K10 A2				
K12 A2				
K03 A2	3		rozvinutá šířka 245 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K04 A2			délka 670 mm	
K13 A2			celková délka 2 010 mm	
K09 A2	1		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
			délka 920 mm	
			celková délka 920 mm	
K15 A2	1		délka 1 balkon 4 530 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
			celková délka 4 530 mm	
K16 A2	1		rozvinutá šířka 200 mm + 65 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
			délka 1 balkon 4 530 mm	
			celková délka 4 530 mm	







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 A3	5		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K06 A3			délka 1 420 mm	
K07 A3			celková délka 7 100 mm	
K11 A3				
K14 A3				
K02 A3	4		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K05 A3			délka 670 mm	
K10 A3			celková délka 2 680 mm	
K12 A3				
K03 A3	4		rozvinutá šířka 245 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K04 A3			délka 670 mm	
K08 A3			celková délka 2 680 mm	
K13 A3				
K09 A3	1		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
			délka 920 mm	
			celková délka 920 mm	
K15 A3	1		délka 1 balkon 4 530 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
			celková délka 4 530 mm	
K16 A3	1		rozvinutá šířka 200 mm + 65 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
			délka 1 balkon 4 530 mm	
			celková délka 4 530 mm	






POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 B1 K02 B1 K03 B1	3		rozvinutá šířka 245 mm délka 670 mm celková délka 2 010 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K04 B1	1		rozvinutá šířka 245 mm délka 1 420 mm celková délka 1 420 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K05 B1 K08 B1 K09 B1	3		rozvinutá šířka 265 mm délka 670 mm celková délka 2 010 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K06 B1 K07 B1 K10 B1	4		rozvinutá šířka 265 mm délka 1 420 mm celková délka 5 680 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K01 S	1	PARAPET - V ANGLICKÉM DVORKU 	rozvinutá šířka 75 mm délka 2 000 mm celková délka 2 000 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT / ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 20 mm







POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovic 111
503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K07 B2	1		rozvinutá šířka 245 mm délka 670 mm celková délka 670 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K03 B2	1		rozvinutá šířka 245 mm délka 1 420 mm celková délka 1 420 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K02 B2 K04 B2 K08 B2 K11 B2 K12 B2	5		rozvinutá šířka 265 mm délka 670 mm celková délka 3 350 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K01 B2 K05 B2 K06 B2 K09 B2 K10 B2 K13 B2	6		rozvinutá šířka 265 mm délka 1 420 mm celková délka 8 520 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K14 B2 K15 B2	2		délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K16 B2 K17 B2	2		rozvinutá šířka 200 mm 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ

POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K07 B3 K12 B3	2		rozvinutá šířka 245 mm délka 670 mm celková délka 1 340 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K03 B3	1		rozvinutá šířka 245 mm délka 1 420 mm celková délka 1 420 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K02 B3 K04 B3 K08 B3 K11 B3	4		rozvinutá šířka 265 mm délka 670 mm celková délka 2 680 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K01 B3 K05 B3 K06 B3 K09 B3 K10 B3 K13 B3	6		rozvinutá šířka 265 mm délka 1 420 mm celková délka 8 520 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K14 B3 K15 B3	2		délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K16 B3 K17 B3	2		rozvinutá šířka 200 mm 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ


POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant








ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

<p>POZNÁMKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!! - rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. - tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. 	<p>generální projektant</p>  <p>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. architektonický a projekční ateliér Jenikovice 111 503 46 Jeníkovice</p>
--	--

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 C2	6		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K02 C2			délka 1 420 mm	
K03 C2			celková délka 8 520 mm	
K06 C2				
K07 C2				
K10 C2				
K09 C2	2		rozvinutá šířka 245 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K04 C2			délka 670 mm	
			celková délka 1 340 mm	
K05 C2	2		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K08 C2			délka 670 mm	
			celková délka 1 340 mm	
K11 C2	2		délka 1 balkon 4 530 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K12 C2			celková délka 9 060 mm	
K13 C2	2		rozvinutá šířka 200 mm 65 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K14 C2			délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	






POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 C3	6		rozvinutá šířka 265 mm délka 1 420 mm celková délka 8 520 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 MM BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K02 C3				
K03 C3				
K06 C3				
K07 C3				
K10 C3				
K04 C3	2		rozvinutá šířka 245 mm délka 670 mm celková délka 1 340 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 MM BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 170 mm
K09 C3				
K05 C3	2		rozvinutá šířka 265 mm délka 670 mm celková délka 1 340 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 MM BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K08 C3				
K11 C3	2		délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	BALKONOVÝ OKAPNÍ PROFIL MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH DĚLKA: 2,5 m BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K12 C3				
K13 C3	2		rozvinutá šířka 200 mm 65 mm délka 1 balkon 4 530 mm celková délka 9 060 mm	ZAKRYTÍ TRAPEZBETONU A OKAPNICE PODHLEDU MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ
K14 C3				




POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jenikovice 111
503 46 Jenikovice

ID	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS
K01 KP2	4		rozvinutá šířka 265 mm	OKENNÍ PARAPET MATERIÁL: AL OHÝBANÝ LAKOVANÝ PLECH TLOUŠŤKA: 0,7 mm BARVA: ANTRACIT/ŠEDÁ Š. OSTĚNÍ: 190 mm
K02 KP2			délka 2 045 mm	
K03 KP2			celková délka 8 180 mm	
K04 KP2				
K05 KP2			DN 100 mm celková délka 13 200 mm	DEŠŤOVÝ SVOD MATERIÁL: OHÝBANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. PLECHU: 0,8 mm BARVA: ANRACIT/ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA I VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610
K06 KP2	3			KOTLÍK K DEŠŤOVÉMU SVODU MATERIÁL: OHÝBANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. PLECHU: 0,8 mm BARVA: ANRACIT/ŠEDÁ KOMPLETNÍ DODÁVKA I VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE ČSN 73 3610

POZNÁMKY :

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!
- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

- rozměry jednotlivých výrobků jsou přibližné, před jejich objednáním je nutné rozměry ověřit zaměřením na stavbě!!!

- rozvinuté šířky oplechování je nutno přeměřit na stavbě. Pokud není speciálně popsáno nebo okótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny podle

ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí.

- tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky.

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice